

les Essentiels

20
20



• ASTREINTE TERRAIN •

• 24H/24 - 7J/7 •

VOTRE PARTENAIRE MAD 100% DÉDIÉ À LA PHARMACIE

EN BREF



20
AGENCES de proximité
spécialisées dans le
MAINTIEN À DOMICILE



Certifié
ISO 9001
depuis 2012*



12
PLATEAUX TÉLÉPHONIQUES
disponibles du lundi au samedi



UNE ÉQUIPE TECHNIQUE
de proximité à votre écoute
et à celle de vos patients

UNE OFFRE DIGITALE MAD SUR MESURE



1^{er} PSAD proposant une SOLUTION DIGITALE COMPLÈTE
100% DÉDIÉE À LA PHARMACIE :

- Gestion du parc locatif
- Site marchand avec + de 500 produits
- Suivi de facturation et des bons de livraison



Une solution simple, rapide et disponible
24/24h et 7/7j :

- Passez vos commandes en ligne
- Recevez votre commande en J+1**
- Stoppez vos locations en 1 clic
- Consultez / imprimez vos factures et vos bons de livraison



INTÉRÊT DU PARTENARIAT



OFFRE COMPLÈTE
prestations / ventes



Pour l'équipe officinale :
FORMATIONS TECHNIQUES
à l'utilisation des dispositifs médicaux

FORMATIONS CONSEILS
afin d'apporter la meilleure solution
au patient



SUPPORTS DE COMMUNICATION
visant à développer et à soutenir
la croissance de l'activité MAD de l'officine :
mini-guide, outils d'évaluation, vitrophanie,
support vidéo



AUDITS PERSONNALISÉS
AU DOMICILE
le bon dispositif pour le bon patient



OFFRE DIGITALE
unique et complète **100%** dédiée
à la pharmacie



* Agences certifiées : Vénissieux, Clermont-Ferrand, Six-Fours-les-Plages, Aucamville, Bègles, Orvault, Treize-Septiers, Ballan-Miré, Bonneuil-sur-Marne, Mantes-la-Ville, Auxerre, Heillecourt

** Livraison J+1 ouvert du lundi au vendredi pour toutes commandes passées avant 15h.

SOMMAIRE

NOS PRESTATIONS

SE DÉPLACER

Lève-personne verticalisateur	3
Déambulateur / Rollator	11
Fauteuil roulant manuel	12

LE REPOS

Le lit médical	16
----------------	----

LE POSITIONNEMENT

Matelas air	29
-------------	----

SOINS À DOMICILE

Aspiration trachéale	32
Oxygénothérapie	33
Aérosolthérapie	34
Neurostimulateur	37
Électrostimulateur périnéal	39

PUÉRICULTURE

Tire-lait	58
-----------	----

NOS VENTES

SE DÉPLACER

Transfert	2-3
Cannes anglaises	4
Cannes de marche	5-8
Déambulateur / Rollator	9-10
Fauteuil roulant manuel	12-13
Accessoires pour fauteuil roulant	14
Fauteuil roulant de confort	15
Fauteuil à pousser	15

LE REPOS

Le lit médical	16
Autour du lit	17-18
Le bien-être	19-21

LE POSITIONNEMENT

Fauteuil de repos	22
Fauteuil releveur	22-23
Siège coquille	23
Coussin préventif : posture assise	24
Coussin préventif : posture allongée	25
Coussin préventif : gamme microbille	26
Coussin préventif : gamme microfibre	27
Matelas	28-29

SOINS À DOMICILE

Préparation des doses à administrer	30
Instrumentation	31
Mesure et traitement du souffle	31
Oxygénothérapie	32-33
Aspiration trachéale	32
Aérosolthérapie	34-36
Rééducation neuromusculaire	37
Rééducation périnéale	38-39

USAGE UNIQUE / INCONTINENCE

Produits de désinfection	40
Protection jetable	41-43
Incontinence adulte	44-45
Incontinence enfant	45

HYGIÈNE

Accessoires d'aide à l'hygiène	46
Chaise garde-robe	47
Chaise de toilette	48
Réhausse WC	48

AIDES TECHNIQUES

Aide au bain	50
Aide à la douche	51
Chaise de douche et de toilette	52
Barre d'appui murale	53
Aide à la lecture, à l'habillement et au repas	54

RÉÉDUCATION PHYSIQUE

Rééducation et préhension	55
---------------------------	----

DIAGNOSTIC

Mesure et urgence	56
Poids et mesure	57

PUÉRICULTURE

Le tire-lait et ses consommables	58-59
Pèse-bébé	60
Sommeil de l'enfant	60
Mobilité pédiatrique	61



Le conseil ABM : produits recommandés par ABM



Les bonnes affaires ABM : notre Top vente au meilleur prix

NOS GAMMES SUR MESURE

GAMME BARIATRIQUE	62-63
-------------------	-------

GAMME SPÉCIFIQUE : SUR COMMANDE	64-65
---------------------------------	-------

NOS PARTENAIRES	66-69
-----------------	-------

NOS OUTILS DE COMMUNICATION	70-71
-----------------------------	-------

INDEX

SE DÉPLACER

> TRANSFERT

LOCATION NR VENTE LPP

Fauteuil de transfert Stan'Up

Principe de fonctionnement :

Fauteuil de transfert pliant, léger et peu encombrant, très utile pour parcourir de petites distances à l'intérieur du domicile comme à l'extérieur et se ranger partout dans la maison ou le véhicule. Il propose 4 tailles et est équipé de série :

- d'un système de freinage pour tierce personne et d'immobilisation par l'utilisateur,
- d'un dossier pliant avec toile nylon double épaisseur avec mousse de confort,
- d'accoudoirs relevables multi-positions pour faciliter les transferts,
- d'une ceinture ventrale de sécurité,
- de repose-pieds amovibles, escamotables et réglables,
- et de 5 poches de rangement dont 1 sous l'assise et 4 à l'arrière du dossier pour faciliter la vie quotidienne.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Largeur d'assise	Largeur hors-tout	Poids du fauteuil	Poids max utilisateur
AT0553	3401060259945	40 cm	57 cm	11,7 kg	115 kg
AT0443	3401060259938	43 cm	60 cm	11,8 kg	
AT0554	3401060259952	48 cm	65 cm	11,9 kg	
AT0555	3401060259969	51 cm	68 cm	12 kg	



LE CONSEIL abm

Caractéristiques techniques :

Profondeur d'assise : 43 cm.
Hauteur d'assise sol/siège : 45 cm.
Dimensions maxi plié (long. x haut. x larg.) : 60 x 70 x 32 cm.
Roues : 5" à bandage (AV) / 8" à bandage (AR).
Sellerie : Toile en polyester certifié M4 ignifugé coloris noir.
Châssis : Aluminium coloris rouge métallisé.

VENTE LPP

Draisienne Modelito WP Home 500 Newton

AT0245 Code EAN 13 : 3401598586292

Principe de fonctionnement :

Cette draisienne très stable avec ses 4 roues dont 2 freinées permet de prolonger l'autonomie des personnes ayant des problèmes articulaires, de surpoids, ou encore d'équilibre, et dont la mobilité est restreinte. Elle offre une liberté et une stabilité dans les déplacements et permet d'effectuer toutes sortes d'activités quotidiennes. Conseillée pour un usage sur surface plane en intérieur.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors tout : 43 x 59 x 88 cm.
Hauteur d'assise sol/siège : de 63 à 88 cm.
Longueur de la selle : 30 cm.
Poids : 10 kg.
Poids maxi supporté : de 70 à 130 kg.



LOCATION NR VENTE LPP

Guidon de transfert Vertic-easy

AT0124 Code EAN 13 : 3401595628575

Principe de fonctionnement :

Appareil modulaire de verticalisation pivotant qui facilite le transfert assis-assis.

Des crochets d'ancrage adaptables aux poignées et une sangle sont disponibles en option sous la réf. AT0125.

Caractéristiques techniques :

Diamètre plateau : 45 cm.
Réglable en hauteur poignée patient de 88 à 105 cm.
Réglable en hauteur poignée soignant de 107 à 124 cm.
Poids maxi supporté : 150 kg.



VENTE NR

Kit sangle pour guidon de transfert

AT0125 Code EAN 13 : 3615800004799

Principe de fonctionnement :

Dispositif permettant la sécurisation du patient et de l'aidant lors de l'utilisation du guidon de transfert



VENTE NR

Planche de transfert

AT0033 Code EAN 13 : 3401041349382

Principe de fonctionnement :

Permet l'auto transfert d'utilisateurs de gabarits très différents. Face inférieure avec antidérapant.

Caractéristiques techniques :

Longueur : 77 cm.
Épaisseur : 1 cm.
Largeur : 22,2 cm.
Poids maxi supporté : 130 kg (si points d'appui espacés de 30 cm maximum).
Poids maxi supporté : 180 kg (si points d'appui espacés de 20 cm maximum).



VENTE LPP

Assise rotative souple

AI0132 Code EAN 13 : 3401097266497

Principe de fonctionnement :

Solide et légère, cette assise rotative souple très utile à la maison ou en voiture accompagne le mouvement du corps lors de la rotation et réduit les efforts pour quitter ou s'installer sur un siège ou un fauteuil.

Sa base en tissu antidérapant assure un maintien parfait sans aucune attache.

Caractéristiques techniques :

Rotation : 360°.
Diamètre : 44 cm.
Épaisseur : Environ 2 cm.
Matière : Plastique et mousse recouverte de tissu microfibrés.
Coloris : bleu.
Poids : 340 g.
Poids maxi supporté : 100 kg.



VENTE NR

Drap de glisse

AT0207 Code EAN 13 : 3401060054694

Principe de fonctionnement :

Ce drap de glisse aide à la manipulation du patient et permet au personnel soignant de réduire les efforts liés aux transferts manuels (transfert latéral et vertical).

Coloris : bleu.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 120x150 cm.



NOS PRESTATIONS :

La location du lève-personne / verticaliseur électrique



Le lève-personne électrique est un dispositif au cœur du maintien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie motrice transitoire ou définitive.

Deux types de lève-personne électriques existent selon les besoins du patient :

- **Le lève-personne électrique** permet à un tiers d'effectuer sans effort les transferts couché-couché et couché-assis en toute sécurité
- **Le lève-personne verticalisateur électrique** permet quant à lui les transferts assis-assis pour les patients pouvant notamment s'asseoir au bord du lit mais ne pouvant se déplacer par eux-mêmes

Ces dispositifs s'utilisent avec une sangle dont le choix est primordial pour l'aidant ; ils doivent être adaptés à la morphologie et au handicap du patient ainsi qu'aux besoins comme par exemple la toilette.

Notre savoir-faire, nos engagements



Notre équipe technique est en charge d'assurer :

- l'installation et la mise en service au domicile avec de préférence votre accompagnement pour rassurer votre patient, voire préconiser des dispositifs complémentaires qui pourraient être utiles à son bien-être
- l'éducation du patient et/ou de ses aidants à son fonctionnement ainsi qu'aux consignes de sécurité
- la délivrance d'un mini-guide présentant des dispositifs associés
- la transmission de l'attestation d'installation signée par le patient



Positionnement de la sangle sur le lève-personne électrique



Sangle Polyester confort

Caractéristiques techniques :

Forme en U.
Rembourrage mousse.
Poids maxi supporté : 250 kg.

Taille		Code EAN 13
Medium	AT0030	3401041207873
Large	AT0039	3401041207705



Uniquement disponible sur commande



Sangle Filet bain

Caractéristiques techniques :

Forme en U.
Filet respirant et à séchage rapide.
Poids maxi supporté : 250 kg.

Taille		Code EAN 13
Medium	AT0044	3401043162149
Large	AT0041	3401041328103



Uniquement disponible sur commande



Sangle Hamac filet bain

AT0046

Code EAN 13 : 3401041327090

Caractéristiques techniques :

Découpe enveloppante.
Filet respirant et à séchage rapide.
Poids maxi supporté : 250 kg.
Taille : Medium.



Uniquement disponible sur commande

Positionnement de la sangle sur le lève-personne verticalisateur électrique



Sangle lombaire pour lève-personne verticalisateur

Caractéristiques techniques :

Ceinture ventrale ajustable.
Ceinture jambière ajustable.
Poids maxi supporté : 200 kg.



Taille		Code EAN 13
Medium	AT0193	3401041207934
Large	AT0199	3401041208016



Uniquement disponible sur commande

SE DÉPLACER

> CANNES ANGLAISES

LES BONNES AFFAIRES
abm

VENTE
LPP

Canne anglaise - 130 kg

CA0025 Code EAN 13 : 3401066150796

Principe de fonctionnement :
Canne anglaise Évolution pour adolescent et adulte réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 77 à 98 cm.
Coloris appui brachial : noir.
Coloris tube : gris.
Diamètre intérieur : 20 mm.
Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE
LPP

Canne anglaise couleur - 130 kg

Principe de fonctionnement :
Canne anglaise adulte réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 77 à 98 cm.
Coloris tube : gris.
Diamètre intérieur : 20 mm.
Poids maxi supporté : 130 kg.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Coloris appui brachial
CA0004B	3401078425875	Bleu océan
CA0004T	3401078628450	Turquoise
CA0004R	3401042362489	Rouge



VENTE
NR

Mousse de protection

CA0047 Code EAN 13 : 3615800001972

Principe de fonctionnement :
Mousse de protection rembourrée et adhésive à placer sur la poignée de la canne.
Dimensions : 8 x 12 cm.
Sachet de 2.



LE CONSEIL
abm

VENTE
LPP

Canne anglaise bi-matière avec catadioptré - 140 kg

Principe de fonctionnement :
Canne anglaise bi-matière avec catadioptré réfléchissant en bout de poignée pour adolescent et adulte réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 77 à 98 cm.
Coloris tube : gris.
Diamètre intérieur : 20 mm.
Poids maxi supporté : 140 kg.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Coloris appui brachial
CA0203B	3401542124433	Bleu océan
CA0203O	3401042124728	Orange
CA0203T	3401542124891	Turquoise
CA0203V	3401542124662	Violet



VENTE
LPP

Canne XXL avec appui brachial réglable - 150 kg

Principe de fonctionnement :
Canne anglaise adulte XXL avec appui brachial réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 76 à 98 cm.
Coloris appui brachial : blanc.
Coloris tube : gris.
Poids maxi supporté : 150 kg.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Typologie canne	Croissant
CA0007	3401042648590	Canne canadienne	Fermé et articulé
CA0008	3401042648422	Canne anglaise	Ouvert non articulé

VENTE
LPP

Béquille sous axillaires

Principe de fonctionnement :
Béquilles sous axillaires destinées aux patients amputés ou ayant besoin d'un appui spécifique pour se déplacer (la paire).



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Modèle	Hauteur Réglable	Poids maxi supporté
CA0022	3401061301230	Adolescent	De 93 à 113 cm	100 kg
CA0021	3401063671966	Adulte	De 113 à 133 cm	130 kg
CA0023	3401063672048	Grand adulte	De 132 à 152 cm	150 kg



VENTE
NR

Embout de canne anglaise

Réf ABM	Code EAN 13	Type d'embout	Ø intérieur	Ø extérieur à la base	Pour cannes avec tube de ...	Pour cannes réf ABM ...	
CA0085	3401042150222	standard	18 mm	40 mm	de 19 à 20 mm	CA0025, CA0203 et CA0004	
CA0013	3401077724092	articulé	18 mm	40 mm	de 19 à 20 mm	CA0025, CA0203 et CA0004	

> CANNES DE MARCHÉ

VENTE
NR

Canne siège pliante trois pieds - 113 kg

CM0021 Code EAN 13 : 3401060113148

Principe de fonctionnement :

Idéale pour les personnes qui ont des difficultés à marcher longtemps.

Les 3 pieds offrent une base d'appui large et très stable.

Sens préconisé en position assise : la poignée devant soi.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 46 à 54 cm.

Hauteur totale canne dépliée : 83 cm.

Taille de l'assise : 26 x 21 cm.

Coloris : bronze et noir.

Poids : 1 kg.

Poids maxi supporté : 113 kg.



VENTE
LPP

Canne tripode

CM0119 Code EAN 13 : 3401542611285

Principe de fonctionnement :

Destinée aux utilisateurs présentant des troubles de l'équilibre latéral en position statique ou à la marche, elle est très stable et saura sécuriser son utilisateur au cours de ses déplacements.

Caractéristiques techniques :

Hauteur poignée réglable : de 67,5 à 91,5 cm.

Épaisseur poignée : 23 mm.

Embase : 32 x 27,5 cm.

Diamètre tube embase : 20 mm.

Poids maxi supporté : 90 kg.



Quelle hauteur de canne pour ma taille ?

Taille	Hauteur de canne
1 m 48	77 cm
1 m 55	80 cm
1 m 60	83 cm
1 m 65	86 cm
1 m 68	87 cm
1 m 70	88 cm
1 m 75	91 cm
1 m 80	93 cm
1 m 85	95 cm
1 m 90	98 cm



VENTE
NR

Accroche canne

CA0110 Code EAN 13 : 3401041210316

Principe de fonctionnement :


A clipper sur la canne de marche.

Se place à plat au bord d'une table ou d'une étagère.

Doté d'un embout antidérapant.

Caractéristiques techniques :

Convient aux cannes d'un diamètre de 19 à 25 mm.



VENTE
NR

Dragonne

CA0057 Code EAN 13 : 3401041350562

Principe de fonctionnement :

Prévient la chute ou la perte de la canne.

Permet une grande mobilité de la main.

Accessoire indispensable pour la sécurité.

Caractéristiques techniques :

Longueur : 16 cm.

Matière : polyester.

Coloris : noir.



VENTE
NR

Embout de canne de marche stabilisateur

Principe de fonctionnement :

Permet la maintien d'une canne de marche

en position debout sans le soutien

d'une tierce personne. Facilement relevable

avec une petite impulsion de pied sur l'embout.

Caractéristiques techniques :



Référence	Code EAN 13	Diamètre interne	Adaptable sur des cannes de diamètre...
CM0117	3401554427195	15 mm	de 16 à 18 mm
CM0292	3401531459961	18 mm	de 19 à 21 mm

> CANNES DE MARCHÉ



POIGNÉE EN ÉQUERRE

VENTE
LPP

Canne de marche bois châtaignier poignée droite en T - 90 cm

CM0016 Code EAN 13 : 7331492569885

Principe de fonctionnement :
Canne de marche poignée droite en T.

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 90 cm.
Diamètre embout intérieur : 23,5 mm.
Coloris : châtaignier vernis.
Poids maxi supporté : 100 kg.



POIGNÉE EN CROSSE

VENTE
LPP

Canne de marche résine poignée courbe - 90 cm

CM0038 Code EAN 13 : 3401061553189

Principe de fonctionnement :
Canne traditionnelle de marche avec poignée courbe injectée en résine.

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 90 cm.
Diamètre embout intérieur : 20 mm.
Coloris : résine noire sur mât bois.
Poids maxi supporté : 100 kg.



VENTE
LPP

Canne de marche bois poignée droite en T - 90 cm

CA0118 Code EAN 13 : 3401542610165

Principe de fonctionnement :
Canne bois poignée droite vernis noyer.

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 90 cm.
Diamètre embout intérieur : 18 mm.
Poids maxi supporté : 90 kg.



VENTE
LPP

Canne de marche bois poignée droite en T - 120 kg

CM0144 Code EAN 13 : 3401066151168

Principe de fonctionnement :
Canne de marche poignée type maginot. Possibilité de scier le mât de la canne ce qui permettra d'atteindre la hauteur adéquate pour le patient. Cette opération nécessite d'enlever puis de remettre l'embout.

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 90 cm.
Diamètre embout intérieur : 18 mm.
Coloris : marron bois verni.
Poids maxi supporté : 120 kg.



CANNE RÉGLABLE

VENTE
LPP

Canne de marche poignée droite réglable Silencio - 100 kg

CM0035 Code EAN 13 : 7331492569922

Principe de fonctionnement :
Canne de marche poignée en T. Silencieuse grâce à sa bague anti-bruit.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 81 à 101 cm.
Diamètre embout intérieur : 19 mm.
Coloris : noir.
Poids maxi supporté : 100 kg.



VENTE
LPP

Canne de marche réglable poignée bec - 113 kg

CM0105 Code EAN 13 : 3401041210774

Principe de fonctionnement :
Canne de marche réglable poignée bec.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 75 à 98 cm.
Diamètre embout intérieur : 19 mm.
Coloris : noir.
Poids maxi supporté : 113 kg.



VENTE
NR

Embout de canne de marche

Réf ABM	Code EAN 13	Ø intérieur	Dimensions extérieures à la base	Pour cannes avec tube ...	
CM0004	-	15 mm	Ø 28 mm	de 16 à 17 mm	
CM0044	-	18 mm	Ø 34 mm	de 19 à 20 mm	
CA0094	3401060006631	18 mm	7 x 7 x 7 mm	de 19 à 20 mm	

> CANNES DE MARCHÉ



CANNE RÉGLABLE

VENTE
LPP

Canne de marche réglable poignée Béquillon - 120 kg

Principe de fonctionnement :

Canne de marche poignée Béquillon en T réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 72 à 94 cm.
Diamètre embout intérieur : 18 mm.
Poids maxi supporté : 120 kg.



Déclinaisons :

Références	Code EAN 13	Coloris
CM0006	3401062679680	Bright finish (gris alu)
CM0007	3401063406360	Bronze

VENTE
LPP

Canne de marche bi-matière réglable poignée en T - 110 kg

CM0087 Code EAN 13 : 3401099680222

Principe de fonctionnement :

Canne de marche en T réglable en hauteur. Elle est équipée d'une bague de serrage pour éviter tout choc et tout bruit entre les tubes de réglages.

Caractéristiques techniques :

Poignée : 12,5 cm.
Hauteur réglable : de 74,5 à 97,5 cm.
Diamètre embout intérieur : 18 mm.
Coloris : gris.
Poids maxi supporté : 110 kg.



POIGNÉE DERBY

VENTE
LPP

Belle canne de marche réglable fixe poignée Derby - 110 kg

Principe de fonctionnement :

Fixe et réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 72 à 94 cm.
Diamètre embout intérieur : 18 mm.
Poids maxi supporté : 110 kg.



Déclinaisons :

Références	Code EAN 13	Motifs
CM0095	3401099811985	Flore verte
CM0096	3401099811756	Cashmere
CM0097	3401099811817	Cashmere pastel
CM0098	3401051850335	Indira
CM0099	3401051333555	Black & white
CM0108	3401060020941	Flower
CM0109	3401060021009	Butterfly
CM0110	3401060020958	Girafe



Butterfly



POIGNÉE ANATOMIQUE

VENTE
LPP

Canne de marche réglable poignée palmaire - 113 kg

Principe de fonctionnement :

Canne de marche poignée palmaire pour une prise en main idéale.

Réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 75 à 98 cm.
Diamètre embout intérieur : 19 mm.
Coloris : noir.
Poids maxi supporté : 113 kg.



Déclinaisons :

Références	Code EAN 13	
CM0009D	3401041350104	Poignée palmaire Droite
CM0009G	3401041350272	Poignée palmaire Gauche

VENTE
LPP

Canne de marche réglable poignée ergonomique - 120 kg

Principe de fonctionnement :

Canne anatomique finition anodisée possédant une poignée ergonomique traditionnelle qui épouse parfaitement la paume de la main, assurant ainsi une parfaite préhension.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 70 à 94 cm.
Diamètre embout intérieur : 17 mm.
Coloris : gris.
Poids maxi supporté : 120 kg.



Déclinaisons :

Références	Code EAN 13	
CM0142	3401078723872	Poignée ergonomique Droite
CM0143	3401078723933	Poignée ergonomique Gauche

> CANNES DE MARCHE



CANNE PLIANTE

VENTE
LPP

Belle canne de marche pliante et réglable poignée Derby - 110 kg

Principe de fonctionnement :

Pliante et réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 86 à 96 cm.

Diamètre embout intérieur : 18 mm.

Poids maxi supporté : 110 kg.



Déclinaisons :

Références	Code EAN 13	Motifs
CM0090	3401099812128	Cashmere Pastel
CM0091	3401099812067	Cashmere Fantaisie
CM0092	3401099812296	Flore verte
CM0093	3401051333616	Flore bleue
CM0094	3401040399968	Black and White
CM0111	3401060020873	Flower
CM0112	3401060020880	Girafe
CM0114	3401060020903	Butterfly
CM0141	3401021513413	Indira



Black & white

VENTE
LPP

Canne de marche pliante bi-matière poignée droite - 110 kg

CM0235 Code EAN 13 : 3401560445763

Principe de fonctionnement :

Canne de marche pliante en 4 parties et réglable en hauteur avec poignée bi-matière. Elle est livrée avec dragonne et housse façon cuir.

Caractéristiques techniques :

Finition : anodisée noire

Hauteur réglable : de 80 à 90 cm.

Diamètre embout intérieur : 19 mm.

Coloris : bleu.

Poids maxi supporté : 110 kg.



VENTE
LPP

Canne de marche pliante Maginot 100 kg

CM0011 Code EAN 13 : 3401063406131

Principe de fonctionnement :

Canne de marche pliante en 4 avec poignée droite Soft Touch réglable en hauteur. Livrée avec sacoche de rangement et dragonne.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 87 à 97 cm.

Coloris : noir.

Diamètre embout intérieur : 17 mm.

Matière : polypropylène et aluminium.

Poids maxi supporté : 100 kg.



CANNE BLANCHE

VENTE
LPP

Canne blanche pliante en 4 poignée Mailloche - 100 kg

CM0013 Code EAN 13 : 3401061553011

Principe de fonctionnement :

Canne blanche pliante en 4, poignée Mailloche pour personnes malvoyantes. Dragonne fournie.

Caractéristiques techniques :

Hauteur : 100 cm.

Diamètre embout intérieur : 15 mm.

Matière : métal.

Poids maxi supporté : 100 kg.



VENTE
LPP

Canne de marche blanche métal poignée droite - 100 kg

CA0125 Code EAN 13 : 3401042365503

Principe de fonctionnement :

Canne blanche poignée droite pour personne malvoyante.

Caractéristiques techniques :

Hauteur : 93 cm.

Diamètre embout intérieur : 19 mm.

Coloris : blanc.

Matière : métal.

Poids maxi supporté : 100 kg.



> DÉAMBULATEUR/ROLLATOR

LOCATION
VENTE
LPP LPP

Déambulateur fixe - 100 kg

DB0004 Code EAN 13 : 3401095698658

Principe de fonctionnement :

Déambulateur fixe ultraléger, sa main-courante continue permet à l'utilisateur de bien gérer la position de ses mains.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 80 à 88 cm.
Largeur maximum : 66 cm.
Profondeur : 42,5 cm.
Diamètre du tube : 22 mm.
Poids : 1,9 kg.
Matière : aluminium.
Coloris : gris métallisé.
Poids maxi supporté : 100 kg.



VENTE
LPP

Déambulateur fixe - 130 kg

DB0074 Code EAN 13 : 3401048557445

Principe de fonctionnement :

Déambulateur fixe réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 75 à 85 cm.
Largeur hors-tout : 60 cm.
Poignées : 11 cm.
Profondeur : 40 cm.
Diamètre embout intérieur : 25 mm.
Coloris : gris foncé.
Matière : aluminium.
Poids : 1,7 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE
LPP

Déambulateur pliant - 100 kg

DB0147 Code EAN 13 : 3401041208474

Principe de fonctionnement :

Cadre de marche pliant, léger, robuste et design, propose une barre arrière haute, pour une utilisation éventuelle comme cadre de toilette : aide à l'assise et au relevage.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 79 à 91,5 cm.
Largeur entre poignées : 43 cm.
Largeur hors-tout : 59 cm.
Profondeur maxi : 50,5 cm.
Diamètre du tube : 2,5 cm.
Matière : aluminium.
Couleur : Gris métallisé/noir.
Poids : 2,5 kg.
Poids maxi supporté : 100 kg.



VENTE
LPP

Déambulateur pliant - 130 kg 2 fonctions : aide au lever et marche

DB0136 Code EAN 13 : 3401095275422

Principe de fonctionnement :

Cadre de marche avec deux niveaux de main courante, il sécurisera le patient pour se relever.

Caractéristiques techniques :

Largeur entre poignées : 42 cm.
Largeur hors tout : 61 cm.
Hauteur poignées hautes : de 80 à 93 cm.
Hauteur poignées basses : de 51 à 64 cm.
Profondeur : 53 cm.
Matière : aluminium.
Coloris : gris métallisé.
Diamètre du tube : 25 mm.
Poids : 2,6 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE
LPP

Déambulateur pliant articulé - 110 kg

DB0040 Code EAN 13 : 3401044092698

Principe de fonctionnement :

Ce déambulateur 3 en 1 est équipé de deux clips pour transformer sans outil le cadre fixe en un cadre articulé, selon l'assistance et la finalité recherchée : simple soutien, ou rééducation avec accompagnement des pas de l'utilisateur.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 76 à 94 cm.
Largeur hors-tout : 52 cm.
Profondeur maxi : 42 cm.
Encombrement plié : 54 x 78 x 12 cm.
Matière : duraluminium avec cadre acier.
Couleur : gris.
Poids : 2,22 kg.
Poids maxi supporté : 110 kg.



LOCATION
VENTE
LPP LPP

Rollator 2 roues avec siège - 130 kg

DB0014 Code EAN 13 : 7331492563760

Principe de fonctionnement :

Compact, pliant et confortable. Grâce à sa largeur hors tout, le passage entre les portes est facilité.

Caractéristiques techniques :

Largeur : 55 cm.
Profondeur : 63 cm.
Hauteur réglable : de 74 à 100 cm.
Hauteur d'assise : 55 cm.
Diamètre embout intérieur : 22 mm.
Largeur entre poignées : 41 cm.
Poids : 5 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.



> DÉAMBULATEUR/ROLLATOR

LES BONNES AFFAIRES
abm

VENTE
LPP

Rollator 2 roues avec siège - 100 kg

DB0015 Code EAN 13 : 3401095634083

Principe de fonctionnement :

Muni de poignées anatomiques réglables en hauteur, d'un siège intégré et de deux roulettes à l'avant ainsi que deux embouts antidérapants à l'arrière.

Caractéristiques techniques :

Hauteur poignées réglables : de 78,5 à 94,5 cm.
Hauteur du siège : 53 cm.
Dimensions du siège : 36 x 20 x 53 cm (L x l x h).
Largeur hors-tout : 60 cm.
Largeur plié : 18 cm.
Profondeur : 53,5 cm.
Diamètre embout intérieur : 22 mm.
Coloris : gris métal.
Matière : acier.
Poids : 5 kg.
Poids maxi supporté : 100 kg.



LOCATION
LPP

VENTE
LPP

Rollator 3 roues - 130 kg

DB0018 Code EAN 13 : 3401041350623

Principe de fonctionnement :

Rollator 3 roues pliant, équipé de poignées anatomiques réglables, d'un double freinage, dont un pour bloquer les roues avant de s'asseoir. Panier et plateau livrés de série.

Caractéristiques techniques :

Hauteur poignées ajustables : de 84 à 94,5 cm.
Largeur hors tout : 61 cm.
Profondeur hors tout : 60 cm.
Diamètre embout intérieur : 23 mm.
Matière : acier.
Coloris : gris métal.
Poids : 6,9 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.



LE CONSEIL
abm

VENTE
LPP

Rollator 4 roues - 130 kg

DB0217 Code EAN 13 : 3401060226718

Principe de fonctionnement :

Le rollator 4 roues léger en aluminium bénéficie d'une excellente résistance et d'un système d'ajustement en hauteur des poignées anatomiques avec molettes de serrage, évitant ainsi tout mauvais réglage ou risque de chute.

Il est équipé de freins parking, d'une barre de dossier rembourrée escamotable et amovible et d'une sacoche sous l'assise.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 85 à 98 cm.
Largeur hors tout : 71 cm.
Profondeur hors tout : 65 cm.
Hauteur sol / siège : 53 cm.
Siège : 30,5 x 35,5 cm.
Diamètre des roues : 15 cm.
Dimensions plié : 25 x 62 cm.
Matière : aluminium.
Coloris : bleu et noir.
Poids : 6,5 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.



LOCATION
LPP

VENTE
LPP

Rollator 4 roues - 130 kg

DB0081 Code EAN 13 : 3401060113162

Principe de fonctionnement :

Le rollator pliant Cristallo tout confort et modulable possède un siège, un panier, un plateau, un porte-canne et un système de freinage simple et efficace.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 78 à 97 cm.
Hauteur sol/siège : 61 cm.
Largeur hors-tout : 61 cm.
Profondeur maxi : 67 cm.
Longueur plié : 27 cm.
Matière : acier.
Couleur : gris métallisé.
Poids : 10,3 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE
LPP

Rollator 4 roues - 136 kg

DB0089 Code EAN 13 : 3401040906906

Principe de fonctionnement :

Ce rollator 4 roues bénéficie d'une excellente résistance et d'un système d'ajustement en hauteur par des poignées anatomiques avec molettes de serrage.

Il est équipé de freins parking et d'une sangle de maintien dorsale, d'une barre d'aide au passage des trottoirs, d'une sacoche amovible et d'un porte-canne de série.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 80 à 92 cm.
Largeur hors tout : 64,5 cm.
Profondeur hors tout : 67 cm.
Hauteur sol / siège : 53 cm.
Siège : 45 x 24,5 cm.
Diamètre des roues : 20 cm.
Dimensions plié : 73 x 29 x 44 cm.
Matière : aluminium anodisé.
Coloris : gris et noir.
Poids : 8,1 kg.
Poids maxi supporté : 136 kg.



VENTE
LPP

Rollator 4 roues avec barre à pousser - 120 kg

DB0093 Code EAN 13 : 3401520779983

Principe de fonctionnement :

Rollator 4 roues pliant équipé d'un sac de rangement de plus de 20 litres. Sa barre à pousser permet de se déplacer facilement et d'activer le "frein parking" avant de s'asseoir.

Caractéristiques techniques :

Hauteur poignées réglables :
3 positions : 90,5, 94,5 et 98,5 cm.
Largeur hors-tout : 57,5 cm.
Dimensions : 59 x 72,5 cm.
Dimensions plié : 68,5 x 57,5 x 33,5 cm.
Hauteur sol/assise : 58 cm.
Hauteur : 89 cm.
Largeur d'assise : 38 x 23 cm (L x l).
Coloris : vert.
Poids : 9,5 kg.
Poids maxi supporté : 120 kg.



NOS PRESTATIONS :

La location d'un déambulateur / rollator

Pour faciliter et sécuriser les déplacements en intérieur comme en extérieur, nous vous proposons des solutions adaptées qui aide à maintenir l'autonomie motrice au quotidien et rassure l'entourage de vos patients. Ils sauront également limiter les risques de chûtes.

Il existe plusieurs modèles selon les besoins et l'utilisation recherchée :

- Les déambulateurs fixes sont indiqués pour les déplacements en intérieur sur le lieu de vie.
- Les déambulateurs à roues (rollators) offrent quant à eux une autonomie plus grande en permettant de parcourir aisément des distances plus importantes que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du domicile.

Notre savoir-faire, nos engagements



- fournir un dispositif actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté au besoin de votre patient



> FAUTEUIL ROULANT MANUEL

NOS PRESTATIONS :

La location du fauteuil roulant manuel

Le fauteuil roulant à propulsion manuel est préconisé pour les patients en perte d'autonomie motrice transitoire ou définitive pouvant se propulser par eux-mêmes.

Nous proposons à la location :

- **Le fauteuil roulant standard** : léger, pliant, simple et pratique auquel des accessoires complémentaires peuvent être associés tel que relève-jambe, appui-tête, gouttière enveloppante pour les membres supérieurs.

Utilisation en intérieur et extérieur.

- **Le fauteuil roulant de confort** : procure un excellent maintien et une meilleure prévention grâce à son coussin de siège et de dossier ergonomique, son assise et son dossier inclinable, son appui-tête et ses relève-jambes modulables.

Utilisation en intérieur et extérieur.

À noter : La prise en compte du risque d'escarres par l'ajout d'un coussin d'assise approprié doit être systématique.



Notre savoir-faire, nos engagements



- fournir un dispositif actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté à la morphologie et aux besoins de votre patient



Choix du fauteuil roulant

	FR ENFANT			FR ADULTE					FR ADULTE XLT (XXL)		
Taille FR	30,5 cm	33 cm	35,5 cm	38 cm	40,5 cm	43 cm	45,5 cm	48 cm	50,5 cm	55,5 cm	60,5 cm
Poids	de 10 à 30 kg		de 30 à 40 kg	de 40 à 50 kg	≤ à 60 kg	≥ à 60 kg jusqu'à 100 kg (demander la largeur de hanche)			≥ à 100 kg jusqu'à 160 kg maxi. (demander la largeur de hanche)		
Taille	≥ à 1 m et ≤ à 1 m 30		de 1 m 30 à 1 m 40	de 1 m 40 à 1 m 60	≤ à 1 m 70	≥ à 1 m 70 et plus (demander la largeur de hanche)			≥ à 1 m 60 et plus (demander la largeur de hanche)		

> FAUTEUIL ROULANT MANUEL

LOCATION LPP VENTE LPP

Fauteuil roulant Action 2 NG dossier inclinable 125 kg

Principe de fonctionnement :

Le fauteuil roulant ACTION 2 NG est un fauteuil roulant léger à propulsion manuelle en aluminium à châssis pliant par croisillon et dossier inclinable par crémaillères. Grande maniabilité.

Caractéristiques techniques :

Accoudoirs crantés, relevables et amovibles.
Potences repose-pieds escamotables.
Profondeur d'assise : 40 à 42,5 cm.
Hauteur d'assise sol/siège : 48,5 cm réglable à 46 cm.
Hauteur de dossier (avec tendeur) : 43 cm.
Roues avant : 6" à bandage.
Roues arrière : 24" à bandage et démontage rapide.
Coloris toile : noir.
Coloris châssis : gris argent.
Matière châssis : aluminium.
Poids du fauteuil : 16,2 kg.
Poids maxi supporté : 125 kg.



Action 2

Gris Argent

Déclinaisons et caractéristiques techniques :

Référence	Code EAN 13	Largeur d'assise	Largeur hors-tout
FR0925DI-40	3662050045737	40,5 cm	60,5 cm
FR0925DI-43	3662050045751	43 cm	63 cm
FR0925DI-45	3662050045775	45,5 cm	65,5 cm
FR0925DI-48	3662050045799	48 cm	68 cm
FR0925DI-50	3662050168566	50 cm	70 cm

Repose-jambes et accessoires : nous consulter.

LES BONNES AFFAIRES
abm

VENTE LPP

Fauteuil roulant Novo light dossier inclinable 125 kg

Principe de fonctionnement :

Équipé d'un dossier inclinable par crémaillères, d'un châssis en aluminium, d'accoudoirs escamotables, d'une main courante sur l'avant de l'accoudoir, d'un tendeur de dossier, d'une pédale en caoutchouc d'aide au franchissement à l'arrière et de freins à pousser. Roues arrière à bandage noir à démontage rapide. Les palettes repose-pieds sont réglables en hauteur.

Caractéristiques techniques :

Coloris châssis : bronze.
Coloris toile : noir.
Largeur d'assise : 39, 42, 45, 48 et 51 cm.
Largeur hors-tout : 60,5 à 72,5 cm.
Profondeur d'assise : 42 cm.
Hauteur d'assise : 45 à 50 cm.
Hauteur hors-tout : 97 cm.
Largeur plié : 33 cm.
Longueur hors-tout : 104 à 111 cm.
Roues avant : 6" à bandages noir.
Roues arrière : 24" à bandages noir.
Poids du fauteuil : à partir de 13,4 kg.
Poids maxi supporté : 125 kg.



Novo Light

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Dimension assise	Largeur hors tout
FR0865-DI39	3401060252816	39 cm	60,5 cm
FR0865-DI42	3401060252823	42 cm	63,5 cm
FR0865-DI45	3401060252847	45 cm	65,5 cm
FR0865-DI48	3401060252854	48 cm	69,5 cm
FR0865-DI51	3401060252878	51 cm	72,5 cm

Repose-jambes et accessoires : nous consulter.

LOCATION LPP VENTE LPP

Fauteuil roulant Action 3 NG dossier inclinable 125 kg

Principe de fonctionnement :

L'Action3 NG dossier inclinable est un fauteuil manuel en aluminium pliant par croisillon. Il est équipé d'une toile de dossier réglable en tension pour un meilleur confort de l'utilisateur. Équipé de roues à bandage à démontage rapide, d'un dossier pliant à mi-hauteur. Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure.

Caractéristiques techniques :

Profondeur d'assise : 40 à 45 cm (selon configuration).
Inclinaison du dossier : 0° à 30°.
Inclinaison des potences : 0° à 80°.
Roues avant 6" x 1,1/4".
Roues arrière 24" x 1,3/8".
Poids : 14,2 kg.
Poids maxi supporté : 125 kg.



Action 3

Uniquement disponible sur commande

Configurable à la pathologie et à la morphologie du patient. Nous consulter.

VENTE LPP

Fauteuil roulant XXL V300 dossier fixe - 170 kg

Principe de fonctionnement :

Le V300 est un fauteuil roulant léger manuel pour une utilisation temporaire ou permanente avec des ajustements maximum, avec coussin de siège et dossier rembourré.

Caractéristiques techniques :

Profondeur d'assise ajustable : de 44 à 53 cm.
Manchettes d'accoudoirs réglables en hauteur : de 22 à 24 cm.
Poids maxi supporté : 170 kg.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Largeur d'assise	Largeur hors-tout	Largeur hors-tout	Poids du fauteuil	Poids maxi supporté
FR0824-DF53	5415174010598	53 cm	73 cm	108,5 cm	21 kg	170 kg
FR0804-DF56	5415174010604	56 cm	76 cm	108,5 cm	21 kg	170 kg
FR0824-DF60	5415174010611	60 cm	80 cm	108,5 cm	21 kg	170 kg

Repose-jambes et accessoires : nous consulter.



> ACCESSOIRES POUR FAUTEUIL ROULANT

VENTE
LPP

Pack dossieret Kalli Dos + coussin Kalli Visco

Principe de fonctionnement :

Pack thérapeutique composé d'un coussin de forme anatomique et d'un dossieret de positionnement, en mousse viscoélastique à mémoire de forme. Destiné aux utilisateurs de fauteuil roulant présentant un risque d'escarre moyen à élevé.

Cette combinaison offre une prévention accrue, une meilleure stabilisation du bassin et du dos, une bonne répartition des points de pression et une diminution des effets de glissement vers l'avant.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Dimensions dossieret (larg. x haut. x ép.)	Dimensions coussin (larg. x prof. x ép.)
EA0047	3401026425308	43 x 44 x 5/10 cm	40 x 40 x 8 cm
EA0049	3664604001534	48 x 46 x 5/10 cm	46 x 45 x 8 cm
EA0053	3401026424875	48 x 46 x 5/10 cm	50 x 45 x 8 cm

Caractéristiques techniques :

Mousse viscoélastique : 80 kg/m³.
Housse en Pharmatex : 65% polyuréthane, 35% polyester.
Dessous anti-glisse : 57% polyuréthane, 43% polyester.
Entretien housse : lavage à 95°C, pas de chlorage, pas de repassage et pas de solvants. Séchage en tambour à température modérée.
Coussin livré avec 2 housses.
Normes au feu : EN597-1 et EN597-2.



> GAMME AUXILIA

Conçue dans la perspective de respecter les fondamentaux de confort, de pratique et de sécurité, la gamme AUXILIA répond à chacun de ces objectifs en fonction du degré de dépendance du patient.

Elle s'adapte à tous types de fauteuils et son utilisation a pour but, selon les pathologies :

- D'éviter l'affaissement sur les côtés.
- D'éviter le glissement du bassin vers l'avant.
- De prévenir toute chute vers l'avant ou latérale.
- De maintenir la personne en toute sécurité.

Caractéristiques techniques :

Composition : Tissu polyester sur ouate avec envers coton.

- Tissu, ouate et sangles : 100% polyester.
- Toile : 100% coton.
- Boucles : 100% nylon.

Conseils d'entretien : Lavage à 40°C, séchage en tambour, pas de chlorage ni repassage, garder les boucles fermées pendant le lavage.



Uniquement disponible sur commande

Ceinture ventrale Auxilia

Principe de fonctionnement :

La ceinture ventrale convient parfaitement aux situations de maintien simple. Elle permet de limiter les mouvements antéropostérieurs et d'éviter que le patient ne se relève.

ATTENTION : Ne convient pas aux personnes très agitées.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Taille	Tour de taille	Hauteur de la ceinture	Longueur de la ceinture	Longueur maxi ceinture + sangle
OT0259	3664604044333	T1	60-90 cm	18 cm	110 cm	395 cm
OT0258	3664604044326	T2	80-110 cm	20 cm	120 cm	405 cm
OT0170	3664604044319	T3	100-135 cm	22 cm	130 cm	415 cm



Uniquement disponible sur commande

Harnais d'immobilisation Auxilia

Principe de fonctionnement :

Par sa conception, ce harnais d'immobilisation en 2 parties constitué de sangles acromio-claviculaires et de sangles pelviennes évite l'affaissement thoracique du patient et les mouvements vers l'avant.

ATTENTION : Ensemble destiné aux personnes dépendantes mais pas trop agitées.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Taille	Hauteur du harnais au buste	Longueur du harnais partie basse	Longueur maxi des sangles partie basse
OT3441	3664604044142	T1	50 cm	175 cm	370 cm
OT3442	3664604044135	T2	50 cm	180 cm	380 cm
OT3443	3664604044128	T3	57 cm	185 cm	440 cm
OT3444	3664604044111	T4	57 cm	195 cm	450 cm



Uniquement disponible sur commande

Culotte pelvienne Auxilia

Principe de fonctionnement :

La culotte pelvienne prévient tout glissement du bassin vers l'avant et propose une assise sécurisée en réduisant considérablement les risques de cisaillements et de compressions artérielles.

ATTENTION : Ne convient pas aux personnes très agitées.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Taille	Tour de taille	Hauteur de la culotte	Longueur de la culotte à la taille	Longueur maxi culotte + sangle
OT0250	3664604044470	T1	60-90 cm	35 cm	45 cm	190 cm
OT0249	3664604044463	T2	80-110 cm	40 cm	50 cm	225 cm
OT0492	3664604044456	T3	100-135 cm	40 cm	50 cm	250 cm

> FAUTEUIL ROULANT DE CONFORT

LE CONSEIL
abm

Les fauteuils roulants à propulsion manuelle de confort sont des dispositifs préconisés pour des patients peu mobiles passant de longues périodes assises en intérieur dans la journée. Pour le confort et la prévention de ces derniers, des fonctions sont disponibles sur la partie arrière pour l'aïdant, comme des inclinaisons d'assise et de dossier indépendantes, ou encore des poignées ou barre de poussée.

LOCATION
VENTE
LPP LPP

Fauteuil roulant de confort INEO

Principe de fonctionnement :

Inéo Confort est un fauteuil à propulsion manuelle de confort configurable et multi-ajustable entièrement développé et fabriqué en France. Son design innovant et ses formes douces ont été étudiés pour associer confort, fonctionnalité et maintien, avec une esthétique facilitant son intégration dans le cadre de vie de l'utilisateur.

Caractéristiques techniques :

5 revêtements disponibles :

- "Club" : Microfibre aspect cuir patiné.
- PVC aspect cuir : coloris Graphite, Marine, Cacao et Ardoise.

Inclinaisons : Dossier 0-30° / Assise 0-20°.

Hauteur d'assise sol/siège : 40-45 cm.

Hauteur de dossier : 56 cm.

Poids du fauteuil : à partir de 34 kg (selon taille).

Poids maxi utilisateur : 125 kg.



Uniquement disponible sur commande



Club Graphite Marine Cacao Ardoise

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Largeur hors-tout	Longueur hors-tout
FR1745-DI39	-	39-42 cm	43 à 47 cm	62 cm	117 cm
FR1745-DI45	-	45-48 cm	43 à 47 cm	68 cm	117 cm
FR1745-DI51	-	51-54 cm	46 à 50 cm	74 cm	120 cm

Options pour fauteuil roulant de confort INEO :



Référence	Code EAN 13	Désignation	Pour largeur d'assise
FR1748	-	Appareil de soutien partiel de la tête	toutes
FR1749	-	Coussin en mousse viscoélastique CL II + appareil de soutien de la tête	39 cm
FR1750	-	Coussin en mousse viscoélastique CL II + appareil de soutien de la tête	45 cm
FR1751	-	Coussin en mousse viscoélastique CL II + appareil de soutien de la tête	51 cm

Ils possèdent également une assise réglable en hauteur et en profondeur, un appui-tête et des accoudoirs réglables, des coussins de siège et de dossier de forme anatomique, des repose-jambes avec coussins appuis-mollets, des roues arrière avec axes à démontage rapide, ainsi que des systèmes anti-basculer sur l'arrière.

LOCATION
VENTE
LPP LPP

Fauteuil roulant de confort Inovys II

Principe de fonctionnement :

L'Inovys II est un fauteuil roulant à propulsion manuelle de très grand confort à réglages multiples. 3 tailles de châssis sont disponibles, avec réglage de la largeur d'assise sur 5 cm pour chacune. Préconisé essentiellement pour une utilisation en intérieure, il est équipé de tous les éléments indispensables pour s'adapter au mieux à la morphologie et au confort de l'utilisateur.

Caractéristiques techniques :

Coloris : gris.

Inclinaisons : Dossier 0-54° / Assise 0-21°.

Hauteur d'assise sol/siège : 42-48 cm.

Poids du fauteuil : à partir de 36 kg (selon taille).

Poids maxi utilisateur : 135 kg.



Disponible selon taille

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Largeur d'assise...	... réglable de	Largeur hors-tout
FR1741-DI40	-	40 cm	40 à 45 cm	63 cm
FR1741-DI45	-	45 cm	45 à 50 cm	68 cm
FR1741-DI50	-	50 cm	50 à 55 cm	73 cm

> FAUTEUIL À POUSSER

Les fauteuils à pousser sont destinés aux personnes qui présentent une incapacité totale ou partielle de marcher et qui sont dans l'impossibilité, temporaire ou définitive de se propulser elles-mêmes. Ces dispositifs médicaux agréés CERAH sont des produits de fabrication française exclusifs sur le marché.

Réservés à un usage intérieur exclusif, ces deux modèles possèdent une fonction électrique

VENTE
LPP

Fauteuil à pousser Liberty E II

Principe de fonctionnement :

Il permet à l'utilisateur d'être autonome en faisant varier l'inclinaison à l'aide de sa télécommande verrouillable à 4 boutons. Il possède en outre une fonction détente programmée pour modifier automatiquement son inclinaison, et une fonction massage par vibration du coussin lombaire.

Caractéristiques techniques :

Hauteur sol/siège : 48 cm.

Profondeur d'assise : 48 cm.

Poids : 38 kg.

Poids maxi utilisateur : 130 kg.



Disponible selon coloris et taille

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Revêtement	Coloris	Tailles disponibles
FA0241-PBC	-	PVC/Polyuréthane	Cacao	Toutes : 30/36/42/48/54
FA0241-PBE	-	Non feu M2	Ebène	
FA0241-TMC	-	Tissu chiné	Marron	
FA0241-TSG	-		Gris	
FA0241-VEB	-	Velours déperlant	Black	
FA0241-VEC	-		Choco	

Coloris et finitions pour fauteuils Liberty II et Starlev' II

Revêtements polyester Velours déperlant & PVC imperméables	Revêtements PVC/PU imperméables	Tissu chiné

octroyant plus d'autonomie à l'utilisateur en permettant le déploiement simultané du repose-jambes avec l'inclinaison du fauteuil. Le dossier, l'appui tête et les accoudoirs sont composés de couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables à 30° dont la structure garnie de fibre creuse siliconée permet un allègement des points de pression. Ils sont disponibles en 5 tailles, avec 3 types de revêtements, plusieurs coloris et 5 options.

VENTE
LPP

Fauteuil à pousser Starlev' II électrique

Principe de fonctionnement :

Il permet à l'utilisateur de faire varier l'inclinaison à l'aide de sa télécommande 2 boutons. Sa particularité est qu'il offre la possibilité d'une aide au transfert debout par élévation de l'assise.

Caractéristiques techniques :

Hauteur sol/siège : 45 cm.

Profondeur d'assise : 48 cm.

Poids : 35 kg environ.

Poids maxi utilisateur : 130.



Uniquement disponible sur commande

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Revêtement	Coloris	Tailles disponibles
FA0242-PBC	-	PVC/Polyuréthane	Cacao	Toutes : 30/36/42/48/54
FA0242-PBE	-	Non feu M2	Ebène	
FA0242-TMC	-	Tissu chiné	Marron	
FA0242-TSG	-		Gris	
FA0242-VEB	-	Velours déperlant	Black	
FA0242-VEC	-		Choco	

VENTE
LPP

Options appui-tête et coussin

Nous consulter.

LE REPOS

> LE LIT MÉDICAL

NOS PRESTATIONS :

La location du lit médical



Le lit médical est **un élément essentiel du maintien à domicile** destiné aux patients en perte d'autonomie motrice, qu'elle soit transitoire ou définitive.

Les lits médicalisés que nous proposons **à la location en 90, 120, 140 et 160 cm** possèdent :

- la hauteur variable et le relève buste électriques
- le relève jambe manuel ou électrique à plicature des genoux
- les barrières et la potence au besoin
- les panneaux de tête et pied de lit.

À noter : La location d'un lit médicalisé nécessite toujours l'acquisition d'un matelas adapté.

Notre savoir-faire, nos engagements



Notre équipe technique est en charge d'assurer :

- l'installation et la mise en service au domicile avec de préférence votre accompagnement pour rassurer votre patient, voire préconiser des dispositifs complémentaires qui pourraient être utiles à son bien-être ;
- l'éducation du patient et/ou de ses aidants à son fonctionnement ainsi qu'aux consignes de sécurité ;
- la délivrance d'un mini-guide présentant des dispositifs associés ;
- la transmission de l'attestation d'installation signée par le patient.

abmpharma
Le choix de la pharmacie

LOCATION
LPP

VENTE
LPP

Lit médicalisé 3 fonctions X'PRESS - 90 cm

LM0673 Code EAN 13 : 3401060210830

Principe de fonctionnement :

Le lit X'PRESS 3 fonctions, largeur 90 cm comprend :

- un relève-buste électrique,
- hauteur variable électrique,
- un relève-jambes électrique avec plicature au niveau des genoux,
- une potence,
- deux barrières,
- deux panneaux dragonniers gris,
- châssis pouvant se transformer en charriot.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : 34 à 84 cm.
Largeur couchage : 90 cm.
Longueur couchage : 200 cm.
Garde au sol : 13 cm.
Garantie : 5 ans.
Poids : 66 à 70 kg.
Poids maxi supporté : 170 kg.



VENTE
LPP

Lit médicalisé 3 fonctions DUO DIVISYS 2 sommiers indépendants

Principe de fonctionnement :

Grâce à ces deux sommiers indépendants, le lit DUO DIVISYS toutes options incluses, conviendra parfaitement aux couples.

Il comprend :

- deux relève-bustes électriques,
- hauteur variable électrique,
- deux relève-jambes électriques avec plicature au niveau des genoux,
- deux panneaux Medidom,
- deux sommiers indépendants,
- deux jupes longs pans,
- 4 pieds fixes.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 34 à 74 cm.
Longueur couchage : 200 cm.
Garantie : 5 ans.
Poids maxi supporté : 270 kg.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Largeur sommier
LM0193	3664897000306	140 cm
LM0120	3664897000313	160 cm



Uniquement disponible sur commande

VENTE
NR

Drap en pack de 3

AL0200 Code EAN 13 : 3401040278232

Principe de fonctionnement :

Pack pour lit en 90 cm composé de deux draps de dessous et d'un drap de dessus avec forme housse au pied.
Drap housse en jersey extensible.

Caractéristiques techniques :

Coloris : bleu.
Composition : 50% coton
50% polyester.
Lavage à 60°C.
Pas de chlorage.
Séchage en tambour à température modérée.



> AUTOUR DU LIT

VENTE
NR

Pack chemin lumineux

AI0881 Code EAN 13 : 3661474235649

Principe de fonctionnement :

Pack de 2 veilleuses communicantes sans fil. Chaque veilleuse est équipée d'un capteur de mouvement. Dès que la première veilleuse s'allume automatiquement, elle envoie un signal afin que la deuxième veilleuse s'allume instantanément.

Le dispositif permet de prévenir les chutes et sécuriser les trajets nocturnes.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 10 x 8,5 x 2,8 cm (L x l x h).
Distance détection : jusqu'à 2 mètres.
Angle de détection : 65° (horizontal) et 50° (vertical).
Distance de fonctionnement entre les veilleuses : jusqu'à 30 mètres.
Délai d'extinction automatique : 20 secondes.
Garantie : 1 an.



VENTE
NR

Alèse de lit réutilisable en coton et polyester

Caractéristiques techniques :

Poids : 595 g.
Revêtement dessus : 80% coton - 20% polyester.
Revêtement dessous : vinyl satiné imperméable - 100% polyester.
Absorbant : 60% polyester - 40% viscose.
Imperméable.
lavable et réutilisable plus de 250 fois.
Vendu à l'unité.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Largeur (cm)	Longueur (cm)
AL0003	3401079696038	85	90
AL0004	3401560007046	90	120



LOCATION
NR

VENTE
NR

Relève-buste avec tête

AL0018 Code EAN 13 : 7331226236052

Principe de fonctionnement :

Idéal pour avoir un appui dorsal en l'absence de lit motorisé.
Relève-buste inclinable de 45 à 60°.

Caractéristiques techniques :

Profondeur : 46,6 cm.
Largeur dossier : 63 cm.
Hauteur : 59 cm.
Coloris : bleu.
Inclinaison du dossier de 45 à 60°.
Poids maxi utilisateur : 110 kg.



LOCATION
NR

VENTE
NR

Demi-protection barrière de lit 90 cm

AL0239 Code EAN 13 : 3401060069346

Principe de fonctionnement :

Protections universelles adaptées à la majorité des barrières métalliques ou bois.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 90 x 32 cm (L x h)
Mousse : Haute Résilience densité 32 kg/m³.
Recouvert d'une housse intégrale en Pharmatex gris :
65% polyuréthane - 35% polyester.
Lavable en machine à 95°C.
Séchage en tambour à température modérée, pas de repassage.
Coloris : beige.



LOCATION
NR

VENTE
LPP

Arceau de lit


AL0089 Code EAN 13 : 3401041349153

Principe de fonctionnement :

Idéal pour les personnes alitées qui ne doivent pas avoir l'appui des draps et des couvertures sur les jambes et/ou les pieds.

Caractéristiques techniques :

Hauteur : 33 cm.
Largeur : 50 à 64 cm (flexibilité).
Profondeur : 34 cm.
Coloris : blanc.
Poids : 1,46 kg.



VENTE
NR

Coussin inclineur pliable

EC0048 Code EAN 13 : 3401048620811

Principe de fonctionnement :

Installé sur un matelas, ce coussin soulage la circulation sanguine des jambes. Replié, il s'utilise comme cale dos ou coussin d'assise.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 59 x 59 cm (L x l).
Hauteur maxi : 18 cm.
Densité : 16 kg/m³.
Poids : 0,94 kg.
Coloris : bleu.
Dimensions plié : 59 x 31 x 23 cm.
Poids maxi supporté : 100 kg.



VENTE
NR

Lot 4 plots éleveurs 14 cm

AI0964 Code EAN 13 : 3401548904046

Principe de fonctionnement :

Ce lot de 4 plots éleveurs est utilisé pour réhausser aisément la hauteur d'un lit ou d'un fauteuil trop bas et en faciliter ainsi l'accès ou la sortie. Très pratique, ils peuvent également servir à créer un espace de rangement supplémentaire sous un meuble.

Caractéristiques techniques :

Hauteur de surélévation : 14 cm.
Diamètre : de 8 cm (partie haute) à 16,5 cm (à la base).
Matière : Polypropylène (plastique) très résistant.
Coloris : noir.
Poids maxi supporté : 130 kg/plot soit 520 kg pour les 4 plots.



> AUTOUR DU LIT

LES BONNES AFFAIRES
abm

LOCATION NR VENTE NR

Table de lit Easy

Principe de fonctionnement :

Avec plateau réglable latéralement en hauteur et en rotation au moyen de molettes. Le pourtour du plateau présente un petit rebord pour prévenir la chute d'objets ou maintenir un document.

Caractéristiques techniques :

Dimensions du plateau : 60 x 40 cm.
Composition : acier traité époxy, plateau mélaminé.
Épaisseur du plateau : 12 mm.
Hauteur réglable de 70 à 105 cm.
Encombrement au sol : 60 x 40 cm.
Hauteur du piètement pour passage sous sommier : 9 cm.
Poids : 7 kg.
Poids maxi supporté : 10 kg.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Coloris
AL0153	3401542252792	Gris perle
AL0154	3401548784495	Imitation bois

VENTE NR

Table de lit ronce de noyer

AL0029 Code EAN 13 : 3401548785737

Principe de fonctionnement :

Le piètement et le plateau s'inclinent pour une utilisation fonctionnelle et confortable en toutes situations, assis ou couché.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 40 x 60 cm (L x L).
Hauteur réglable : de 61 à 94 cm.
4 roulettes dont 2 avec frein.
Piètement : 57 x 44 cm.
Coloris : ronce de noyer.
Poids maxi supporté : 10 kg.



Options :

Tablette latérale pour table de lit ronce de noyer AL0029

AL0630 Code EAN 13 : 3401548786338

Elle se fixe simplement et permet de supporter télécommande, téléphone, verre ou autre...
Dimensions : 40 x 16 cm.



VENTE NR

Table de lit Pont Easy Bridge

AL0254 Code EAN 13 : 3401564361700

Principe de fonctionnement :

La table de lit est réglable en hauteur et équipée d'un plateau central inclinable à l'aide d'un vérin, également d'une tablette latérale de chaque côté. Ce modèle est réglable en largeur et pourra se glisser aisément au-dessus de tous lits en 90 cm.

Caractéristiques techniques :

Couleur : hêtre.
4 roues freinées assurant la stabilité.
Plateau central inclinable avec réglette repose livre.
Dimension plateau hors tout : 110 cm.
Dimensions plateau central : 40 x 65 cm (L x L).
Dimensions plateaux latéraux : 40 x 18 cm (L x L).
Plateau à hauteur réglable : 70 à 90 cm.
Largeur intérieure du piètement : 90 à 110 cm.
Poids maxi supporté : 15 kg.



Uniquement disponible sur commande

VENTE NR

Pied à sérum

PF0536 Code EAN 13 : 3401542142703

Principe de fonctionnement :

Le pied à sérum est équipé de 4 crochets et de 5 roulettes pour accompagner sans effort le patient quand il doit se déplacer. Il s'ajuste en hauteur à l'aide d'une molette de réglage.

Caractéristiques techniques :

Poids maxi supporté : 16 kg.



VENTE NR

Barre d'appui pour lit

Principe de fonctionnement :

Une aide précieuse pour entrer et sortir du lit. S'adapte à tous les lits en se glissant sous le matelas. **Incompatible avec les lits médicalisés.**

Caractéristiques techniques :

Hauteur ajustable en 2 parties :
- de 44 à 54 cm.
- de 33 à 43 cm.
Profondeur ajustable : de 83 à 111 cm.
Poignée d'appui ajustable : de 77 à 97 cm.
Largeur intérieure : 43,5 cm.
Poignée : diamètre 35 mm.
Poids : 3,64 kg.
Poids maxi supporté : 113 kg.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Typologie
AL0249	3401582774513	Avec pied
AL0250	-	Sans pied

LOCATION LPP VENTE NR

Potence de lit sur pied pliante

AL0165 Code EAN 13 : 3401021251834

Principe de fonctionnement :

Utile pour se relever d'un fauteuil, ou d'un lit, la potence sur pied s'installe sans outil et apporte une aide précieuse pour se redresser.

Caractéristiques techniques :

Hauteur : 180 cm.
Potence pliable en 3 sur sa base.
Poids maxi supporté : 130 kg.



> LE BIEN-ÊTRE

VENTE NR

Chancelière

AI0590 Code EAN 13 : 3401020014232

Principe de fonctionnement :

La chancelière s'adapte à toutes les pointures grâce à sa forme anatomique. Un simple branchement à une prise électrique, permet en toute sécurité de se réchauffer les pieds en douceur grâce aux deux niveaux de température.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 30 x 26,5 x 20,5 cm.
Puissance : 50 W / 50 Hz.
Degrés de chauffe : 45° et 60°.



VENTE NR

Appareil de massage des pieds shiatsu

AI0623 Code EAN 13 : 4211125649319

Principe de fonctionnement :

Un massage pour les pieds stressés ! Avec ses 18 têtes de massage, ses 2 vitesses et son angle d'inclinaison réglable, cet appareil offre un massage relaxant des zones réflexes des pieds.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 37,5 x 43 x 11 cm (L x h x p).
Fonction de chaleur.
Type de massage : massage des pieds shiatsu.
Puissance : 50 W.
Garantie : 3 ans.



VENTE NR

Bouillotte en caoutchouc

AI0147 Code EAN 13 : 8058090006282

Principe de fonctionnement :

Bouillotte en caoutchouc.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 75 x 12,5 cm (L x l)
Contenance 2 L.
Coloris : rouge.
Composition : caoutchouc naturel et PVC.



VENTE NR

Lampe de luminothérapie

AI0969 Code EAN 13 : 4211125608187

Principe de fonctionnement :

La lumière artificielle d'intérieur ne remplace pas la lumière du jour, mais cette lampe de luminothérapie permet de la remplacer pour un plus grand bien-être en hiver. Sa taille compacte et son illumination particulièrement claire et régulière la rendent idéale pour le bureau. Avec commande à un seul bouton confortable, pied déployable, et possibilité d'accrochage pour montage mural.

Caractéristiques techniques :

Intensité lumineuse : environ 10 000 lux à 20 cm.
Température de couleur : 6 500 K.
Sans scintillement et sans UV.
Surface d'éclairage de 22 x 20 cm.
Dimensions : 27 x 20,7 x 8 cm.
Garantie : 3 ans.



VENTE NR

Bain bouillonnant pour les pieds

AI0422 Code EAN 13 : 4211125632052

Principe de fonctionnement :

Bain de pieds massant doté de 3 fonctions :

- Massage par vibrations.
- Massage bouillonnant.
- Mise à température de l'eau.

Caractéristiques techniques :

Inclus : embout de massage et support de pieds massants.
Protections anti-éclaboussures amovibles.
Pieds en caoutchouc antidérapants.
Ouverture de déversement.
Puissance : 60 W.



VENTE NR

Bouillotte avec housse polaire

AI0626 Code EAN 13 : 8058090006275

Principe de fonctionnement :

Idéale pour se réchauffer, se détendre ou apaiser les douleurs musculaires. Son bouchon avec joint en caoutchouc naturel et filetage en métal renforcé assure une étanchéité parfaite.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 34 x 21 cm.
Matière : caoutchouc naturel et PVC avec housse polaire.
Coloris : rouge.
Poids : 300 g.
Contenance : 2 litres.



LE CONSEIL
abm

VENTE NR

Stimulateur circulatoire Revitive Medic Pharma

TE0568 Code EAN 13 : 5060217494837

Principe de fonctionnement :

Le dispositif convient pour une mauvaise circulation, de l'arthrose, du diabète et une mobilité réduite. Thérapie par EMS ou TENS.

Il améliore activement la circulation, réduit les gonflements dans les jambes et les pieds, soulage les douleurs et les crampes et cible et soulage les douleurs corporelles (TENS).

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 39,7 x 37,1 x 9,6 cm (L x l x h).
Sachet de 4 électrodes de rechange pour Revitiv Medic Pharma disponible sous la référence **TE0666**.



VENTE NR

Stimulateur circulatoire Revitive Arthrose du genou

TE0661 Code EAN 13 : 5060217493809

Principe de fonctionnement :

Le dispositif est spécialement conçu pour combattre les douleurs du genou. Il convient aux personnes souffrant de douleurs et gonflements dans les genoux, de symptômes d'arthrose du genou ou en rééducation après une intervention chirurgicale sur le genou.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 39,7 x 37,1 x 9,6 cm (L x l x h).



> LE BIEN-ÊTRE

VENTE
NR

Coussin de nuque noyaux de cerise

AI0617 Code EAN 13 : 3760223831207

Principe de fonctionnement :

Le coussin de nuque chauffant est composé de noyaux de cerises ce qui permet d'emmagasiner rapidement la chaleur et de la restituer plus lentement. De ce fait, le patient bénéficiera de la chaleur plus longtemps.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 80 x 11 cm (L x h).
Modèle fer à cheval.
Composition : noyaux de cerise.



VENTE
NR

Coussin de nuque

AL0461 Code EAN 13 : 3760223830019

Principe de fonctionnement :

Le coussin de nuque est spécialement étudié pour les voyages. Il épouse le cou et apporte un maintien très confortable.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 28 x 28 cm (L x p).
Épaisseur : de 6 à 11 cm.
Modèle fer à cheval.
Composition : charbon actif de bambou.



VENTE
NR

Coussin de voyage flexible Vegelya

AI0619

Principe de fonctionnement :

Ce coussin de voyage articulé est idéal pour caler la nuque dans toutes les configurations : sa "colonne vertébrale" interne permet de lui donner toutes les formes possibles selon les besoins.

Sa housse velours est très agréable au contact, et il associe les bienfaits de composants internes haut de gamme spécifiques tels que :

- la mousse viscoélastique à mémoire de forme très haute résilience qui épouse parfaitement la forme du corps, procure un confort exceptionnel en évitant tout point de pression sur la peau, et laisse circuler l'air pour garder de la fraîcheur,
- le bambou qui a des propriétés de régulation de température reconnues car il permet de limiter les échauffements et absorbe l'humidité de la mousse,
- le charbon actif qui empêche les bactéries et les acariens de se déposer à l'intérieur du coussin.



Caractéristiques techniques :

Longueur : 70 cm.
Diamètre : 10 cm.
Matière : mousse viscoélastique et charbon actif de bambou.
Housse en velours épais gris anthracite lavable à 40°C.
Dimensions : environ 40 x 30 cm.
BSS (système de sécurité Beurer).
Puissance : 100 W.
Housse lavable en machine à 40°C.



LE CONSEIL
abm

VENTE
NR

Oreiller curve Athenax

Principe de fonctionnement :

Composé en mousse viscoélastique, épouse en douceur et sans pression les formes de la tête et des cervicales pour un sommeil réparateur.

Sa forme en vague assure une bonne position du corps et une décontraction plus prononcée des cervicales durant le sommeil.

Caractéristiques techniques :

Coloris : blanc.
Densité de la mousse : 60 kg/m³.
Entretien housse : lavable à 40°C.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Dimensions en cm
AL0256	3401563200888	60 x 40 x 10
AL0257	3401563200710	50 x 32 x 10



VENTE
NR

Oreiller cervical ergonomique à mémoire de forme

EC0165 Code EAN 13 : 3700368610787

Principe de fonctionnement :

L'oreiller cervical ergonomique à mémoire de forme offre un excellent maintien cervical pour soulager la nuque, et respecter la courbure naturelle de la colonne vertébrale, diminuant ainsi les douleurs aussi bien en position allongée sur le dos que sur le côté.

Caractéristiques techniques :

Dimension : 50 x 40 x 10 cm (L x l x h).
Poids 1,2 kg.
Composition mousse : mousse polyuréthane viscoélastique de qualité médicale hypoallergénique à très haute densité 80 kg/m³.
Composition taie : 75% coton.



> LE BIEN-ÊTRE

VENTE
NR

Coussin chauffant

AI0970 Code EAN 13 : 4211125255022

Principe de fonctionnement :

Ce coussin chauffant très doux et confortable propose 3 réglages de température avec arrêt automatique au bout d'environ 90 minutes. Positions de commutation lumineuses et régulation électronique précise de la température. Interrupteur et housse en coton amovible pour le lavage.

Caractéristiques techniques :

Coloris : blanc et gris.
Dimensions : environ 40 x 30 cm.
BSS (système de sécurité Beurer).
Puissance : 100 W.
Housse lavable en machine à 40°C.



VENTE
NR

Coussin chauffant épaule et nuque

AI0971 Code EAN 13 : 4211125216160

Principe de fonctionnement :

Coussin chauffant pour les épaules et la nuque avec confort de transport et agréable avec la fermeture magnétique. Surface douce, moelleuse et respirante avec une forme adaptée au corps pour les épaules et la nuque. Réglage individuel à l'aide de boutons poussoirs. 3 niveaux de température lumineux avec arrêt automatique au bout d'environ 90 minutes. Chauffe rapidement. Réglage électronique de la température. Interrupteur amovible pour lavage.

Caractéristiques techniques :

Coloris : gris.
Dimensions : environ 56 x 52 cm.
BSS (système de sécurité Beurer).
Puissance : 100 W.
Élément chauffant lavable en machine à 30 °C.



VENTE
NR

Grenouillère Sark - modèle été

Principe de fonctionnement :

La grenouillère en col V (manches et jambes courtes) permet d'habiller les patients dépendants pour le jour et/ou la nuit. Glissière dans le dos.

Caractéristiques techniques :

Matière coloris blanc : 100% coton jersey.
Matière coloris bleu : 100% coton jersey, 165 g/m².
Lavable en machine à 40°C.



Déclinaisons :

Tailles	Coloris blanc	Code EAN 13	Coloris bleu	Code EAN 13
38/40	AL0072	3401565242473	AL0131	3401565240752
42/44	AL0073	3401565242305	AL0132	3401581461575
46/48	AL0074	3401565242244	AL0140	3401581461636
50/52	AL0075	3401565242183	AL0133	3401581461865
54/56*	AL0124	3401581502711	AL0134	3401581461926
58/60*	AL0125	3401581502889	AL0135	3401581462008

* sur commande

VENTE
NR

Grenouillère Molène - modèle hiver

Principe de fonctionnement :

La grenouillère à col rond (manches et jambes longues) permet d'habiller les patients dépendants pour le jour et/ou la nuit. Une fermeture à glissière décalée empêche les déshabillages inopportuns.

Caractéristiques techniques :

Matière : 100% coton bleu jersey.
Coloris : bleu.
Lavable en machine à 40°C.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Tailles
AL0664	3664604034204	34/36*
AL0065	3401095352574	38/40
AL0066	3401095352635	42/44
AL0067	3401095352864	46/48
AL0069	3401095352925	50/52
AL0070	3401081441640	54/56
AL0071	3401081441701	58/60*

* sur commande

Choix de la taille des grenouillères

Tailles	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60
Tour de taille (cm)	58/62	63/72	73/79	80/87	88/103	104/119	120/135
Tour de bassin (cm)	84/90	90/100	100/108	108/116	116/128	128/140	140/158
Taille universelle	XS	S	M	L	XL	XXL	

LE POSITIONNEMENT

> FAUTEUIL DE REPOS / FAUTEUIL RELEVEUR

VENTE
NR

Fauteuil de repos Bretagne

FA0244

Principe de fonctionnement :

Fauteuil de repos manuel avec inclinaison simultanée du dossier et du repose-jambe, le Bretagne possède un design moderne qui s'intégrera facilement à tout intérieur. Ultra confortable grâce à sa sellerie avec couture haute qualité et ses accoudoirs réglables en hauteur, son châssis en métal est entièrement masqué par le bois.

Caractéristiques techniques :

Revêtement simili cuir coloris brun foncé.
Largeur d'assise : 50 cm.
Profondeur d'assise : 48 cm.
Hauteur sol/assise : 51 cm.
Hauteur du dossier : 75 cm.
Inclinaison de dossier : 0 - 45°.
Dimensions hors-tout (larg. x prof. x haut.) : 62 x 88 x 118 cm.
Poids : 32,5 kg.
Poids maxi utilisateur : 130 kg.



Uniquement disponible sur commande



LE CONSEIL
abm

VENTE
NR

Fauteuil releveur Relax Touch - 1 et 2 moteurs

Principe de fonctionnement :

Fauteuil releveur électrique 1 ou 2 moteurs :

- 1 moteur : inclinaison simultanée du dossier et du repose-jambe
- 2 moteurs : inclinaison indépendante du dossier et du repose-jambe

Ce fauteuil possède un revêtement microfibre au touché peau de pêche très agréable et de finition soignée et de qualité avec ses coutures ton sur ton.


Avec sa télécommande simple d'utilisation, il propose un très bon maintien de la position assise à la position totalement allongée. 2 poches latérales de rangement pour télécommande, téléphone, revues ou autre, facilitent la vie quotidienne.

Caractéristiques techniques :

Revêtement microfibre.
2 motorisations disponibles : 1 ou 2 moteurs.
3 coloris disponibles : Gris / Anthracite / Marron glacé.
Largeur d'assise : 48 cm.
Profondeur d'assise : 51 cm.
Hauteur sol/assise : 49 cm.
Hauteur du dossier : 70 cm.
Dimensions hors-tout (larg. x prof. x haut.) : 85 x 95 x 109 cm.
Poids : 50 kg.
Poids maxi utilisateur : 120 kg.



Uniquement disponible sur commande



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Coloris	Nb de moteurs
FA0234-GRI	3664390155275	Gris	1
FA0234-ANT	3664390159709	Anthracite	
FA0234-MAR	3664390043497	Marron glacé	
FA0237-GRI	3664390159679	Gris	2
FA0237-MAR	3664390159662	Marron glacé	



Télécommande 1 moteur



Télécommande 2 moteurs



Anthracite

Gris

Marron glacé

LOCATION
VENTE
NR NR

Table spéciale fauteuil releveur

AL0230 Code EAN 13 : 3401551333840

Principe de fonctionnement :

Table orientable et réglable en hauteur conçue pour être devant un fauteuil relax ou releveur.

Caractéristiques techniques :

Couleur : ronce de noyer.
Dimensions plateau : 40 x 80cm.
Hauteur : 61 à 94 cm.
Largeur piètement : 81 cm.
Coloris : Ronce de noyer.
Garantie : 2 ans.
Poids maxi supporté : 20 kg.



Uniquement disponible sur commande



> FAUTEUIL RELEVEUR / SIÈGE COQUILLE

VENTE
NR

Fauteuil releveur Cosy Up - 1 et 2 moteurs

Principe de fonctionnement :

Fauteuil releveur électrique 1 ou 2 moteurs :

- 1 moteur : **DOS AU MUR** inclinaison simultanée du dossier et du repose-jambe
- 2 moteurs : inclinaison indépendante du dossier et du repose-jambe.

Il apporte un maximum de confort grâce à sa véritable assise couette et sa continuité entre l'assise et le repose-jambe. Son look épuré et moderne convient au plus grand nombre et lui permet de trouver facilement sa place dans tout type d'environnement.

Avec son dossier réglable sur 2 profondeurs très simplement et les deux paires de revêtements d'accoudoirs fournis et interchangeables grâce à un système de velcro et de zip, il est conçu pour s'adapter parfaitement à toutes les morphologies.

Ses revêtements amovibles pour lavage en machine et ses 2 poches de rangement latérale pour magazines et petits objets sauront faciliter la vie quotidienne de son utilisateur.



Caractéristiques techniques :

	Position Relax	Position Releveur	Position Repos	Continuité entre assise et repose-jambe	Prof. d'assise	Hauteur d'assise	Largeur d'assise	Inclinaison maximum du dossier
1 Moteur Dos au Mur	•	•	•	•	400 ou 540 mm	480 mm	450 ou 530 mm	120°
2 Moteurs	•	•	•	•	400 ou 540 mm	480 mm	450 ou 530 mm	125°

	Hauteur hors tout	Largeur hors tout	Profondeur hors tout Fermé	Profondeur hors tout Ouvert	Décal. pièces, table pour inclinaison maximale	Hauteur sol/accoudoir	Poids maxi. utilisateur	Poids du produit	Densité de la mousse
1 Moteur Dos au Mur	1050 mm	770 / 800 mm	800 mm	1150 mm	30 mm	640 / 700 mm	125 kg	8,7 kg	Assise 28kg/m³ Accoudoirs 18kg/m³
2 Moteurs	1050 mm	770 / 800 mm	800 mm	1720 mm	480 mm	640 / 700 mm	125 kg	8,7 kg	Assise 28kg/m³ Accoudoirs 18kg/m³



Uniquement disponible sur commande

Matières et finitions :

Référence	Code EAN 13	Revêtement coussins	Revêtement base	Nb de moteurs	Recul pour inclinaison maximale
FA0245-MFT	-	Microfibre Taupe	PVC Polyester Taupe	1 DOS AU MUR	9 cm
FA0245-PBT	-	PVC Polyester Taupe			
FA0245-ECG	-	Easyclean Gris Clair			
FA0245-ECT	-	Easyclean Taupe			
FA0246-MFT	-	Microfibre Taupe	PVC Polyester Taupe	2	46 cm
FA0246-PBT	-	PVC Polyester Taupe			
FA0246-ECT	-	Easyclean Taupe			



Profondeurs



Largeurs

VENTE
NR

Fauteuil releveur Cocoon - 1 et 2 moteurs

Principe de fonctionnement :

Fauteuil releveur électrique 1 ou 2 moteurs :

- 1 moteur : inclinaison simultanée du dossier et du repose-jambe
- 2 moteurs : inclinaison indépendante du dossier et du repose-jambe.

Le fauteuil releveur Cocoon propose un moelleux et un confort haut de gamme pour s'asseoir et se relever sans effort ! Il est équipé d'un module de couette zippée amovible, remplaçable et lavable à 30°, garnie de fibres creuses siliconées. Son accueil ultra-moelleux allègera les points de pressions et ses accoudoirs escamotables et amovibles en facilitent l'accessibilité pour les transferts et permettent un nettoyage plus aisé de l'assise.

Il propose 4 positions de confort : assis, relax, repos et releveur, grâce à sa télécommande sécurisée et réversible. Enfin, avec ses 3 types de revêtements, ses 2 largeurs et ses 2 profondeurs d'assise, il saura s'intégrer à tout intérieur et répondre au goût et à la morphologie de chaque utilisateur.

Caractéristiques techniques :

Modèle COCOON	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Largeur hors tout	Hauteur assise	Hauteur hors-tout	Poids du fauteuil	Poids maxi utilisateur
1 moteur	44 ou 50 cm	45 ou 55 cm	93 cm	52 cm	110 cm	59 kg	160 kg
2 moteurs	44 ou 50 cm	45 ou 55 cm	93 cm	52 cm	110 cm	69 kg	160 kg
XS	44 ou 50 cm	45 cm	93 cm	45 cm	104 cm	59 kg	130 kg



Uniquement disponible sur commande



Déclinaisons :

Coloris	Revêtement	1 moteur	Code EAN 13	2 moteurs	Code EAN 13	Version XS (T<1,60 m) 1 moteur	Code EAN 13
Chocolat	Polyuréthane imperméable	FA0079	-	FA0130	0000000000013	FA0250	0000000000013
		FA0080	-				
Grège	Velours	FA0139	-				
Marron		FA0140	-				
Gris chiné	Tissu	FA0248	-				



VENTE
LPP

Siège coquille électrique Premium

Principe de fonctionnement :

Le siège coquille Premium est destiné aux patients présentant une impossibilité à se maintenir en position assise sans un soutien.

Il est équipé d'un coussin de prévention anti escarres classe II en mousse viscoélastique.

Il possède 3 fonctions électriques :

- autonomie,
- détente par douces oscillations,
- massage par vibration du coussin lombaire.

Caractéristiques techniques :

Largeur d'assise : 30, 36, 42, 48 et 54 cm.
Largeur hors-tout : largeur d'assise + 25 cm.
Hauteur sol/siège : 45 cm.
Profondeur d'assise : 45 cm.
Revêtement : PVC et velours déperlant.
Poids : 35 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Coloris
SC0133BE	-	Black édition
SC0133CE	-	Choco édition
SC0133GRC	-	Tissu gris chiné



Uniquement disponible sur commande



> COUSSIN PRÉVENTIF / POSTURE ASSISE

VENTE
NR

Coussin bouée gonflable

EC0053 Code EAN 13 : 5028318018482

Principe de fonctionnement :
Le coussin bouée se gonfle et se transporte facilement lors des voyages.

Caractéristiques techniques :
Diamètre extérieur : 45,5 cm.
Diamètre intérieur : 16 cm.
Poids maxi supporté : 90 kg.



VENTE
NR

Coussin à air rond percé gonflable Ø ouverture 13,5 cm

EC0357 Code EAN 13 : 3401561433509

Principe de fonctionnement :
Dispositif préconisé pour les problèmes d'hémorroïdes.
Inclus : pompe de gonflage.

Caractéristiques techniques :
Diamètre extérieur : 45 cm.
Diamètre intérieur : 13,5 cm.
Hauteur : 9,5 cm.
Composition : PVC floqué thermosoudé.
Poids maxi supporté : 100 kg.



VENTE
NR

Coussin ovale percé

EC0378 Code EAN 13 : 3401098438008

Principe de fonctionnement :
Évidé au centre, le coussin percé est conçu pour soulager et limiter les douleurs liées aux escarres et hémorroïdes.

Caractéristiques techniques :
Diamètre extérieur : 47 x 37,5 cm.
Diamètre intérieur : 21 x 9 cm.
Épaisseur : 7 cm.
Composition : mousse polyéther moulée 55 kg/m³ et housse amovible 100% polyester.
Poids maxi supporté : 90 kg.



LOCATION
NR LPP

Coussin Kalli Visco Cl. II - hauteur 8 cm

Principe de fonctionnement :
Coussin de forme anatomique en mousse viscoélastique à mémoire de forme, destiné aux utilisateurs de fauteuil roulant présentant un risque d'escarres moyen à élevé.
Renouvellement tous les 3 ans.

Caractéristiques techniques :
Mousse viscoélastique : 80 kg/m³.
Épaisseur : 8 cm.
Housse en Pharmatex : 75% polyuréthane, 25% polyester.
Dessous anti-glisse : 55% polyuréthane, 45% polyester.
Entretien housse : lavage à 40°C, pas de chlorage, pas de repassage et pas de solvants. Séchage en tambour à température modérée.
Coussin livré avec 2 housses.
Normes au feu : EN597-1 et EN597-2.
Poids maxi supporté : 100 kg.




LOCATION
NR LPP

Coussin Polyair (Cl. II)

Principe de fonctionnement :
Dispositif adapté pour les patients à fort risque d'escarres, paralysie du tronc et/ou des membres inférieurs, antécédent d'escarres, escarres en rémission ou constituées.
Renouvellement tous les 3 ans.

Caractéristiques techniques :
Housses imper-respirante.
Calepinage en nid d'abeille.
Livré avec poire de gonflage.
Coussin mono-compartment.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Dimensions coussin (larg. x prof.)	Poids maxi supporté
EC0098	3700368612095	36 x 36 x 6 cm	60 kg
EC0025	3700368612132	40 x 40 x 6 cm	80 kg
EC0026	3700368612163	40 x 43 x 6 cm	90 kg
EC0027	3700368612200	40 x 46 x 6 cm	110 kg
EC0393	3700368612248	43 x 43 x 6 cm	110 kg
EC0394	3700368612408	51 x 50 x 6 cm	180 kg
EC0400	3700368612323	46 x 46 x 6 cm	140 kg
EC0403	3700368612286	46 x 40 x 6 cm	120 kg
EC0030	3700368612453	40 x 40 x 10 cm	90 kg
EC0028	3700368612484	40 x 43 x 10 cm	90 kg
EC0029	3700368612644	46 x 46 x 10 cm	140 kg
EC0395	3700368612569	43 x 43 x 10 cm	110 kg
EC0396	3700368612606	46 x 40 x 10 cm	120 kg

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Dimensions coussin (L x P)
EC0405	3401054057762	37,5 x 38 cm
EC0406	3401095160766	40 x 40 cm
EC0370	3401095160827	42 x 42 cm
EC0407	3401095161077	43 x 44 cm
EC0408	3401054057823	46 x 45 cm
EC0409	3401054057991	48 x 43 cm
EC0202	3401095160537	50 x 45 cm

LE CONSEIL
abm

VENTE
LPP

Coussin Polyair Confort Mixte air + mousse (Cl. II)

EC0482 Code EAN 13 : 3700368624586

Principe de fonctionnement :
Dispositif adapté pour les patients à fort risque d'escarres, antécédent d'escarres, escarres en rémission ou constituées.
Renouvellement tous les 3 ans.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 42 x 42 x 9,5 cm.
Coussin à cellules pneumatiques mono-compartment et mousse viscoélastique.
Inclus : poire de gonflage.
Épaisseur : 7 cm.
Composition : laxprene et mousse polyuréthane à mémoire de forme.
Poids maxi supporté : 110 kg.



> COUSSIN PRÉVENTIF / POSTURE ALLONGÉE

VENTE
LPP

Dispositif anti-Équin

EA0019 Code EAN 13 : 3700368614884

Principe de fonctionnement :

Avec une fonction anti-équin et anti-rotation du pied, cette talonnière botte offre une bonne aide à la prévention et/ou au traitement des escarres du talon.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 63,5 x 22 x 31 cm (L x l x h).
Composition : mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³.
Composition housse : polyuréthane.
Lavable jusqu'à 90°C.



VENTE
LPP

Talonnière enveloppante viscoélastique

EA0004 Code EAN 13 : 3700368614846

Principe de fonctionnement :

Enveloppante et solidaire du pied, elle est indiquée pour les patients à mobilité normale ou faiblement limitée et assure une diminution des effets de frictions, source d'escarres entre le couchage et le talon.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 55 x 25 x 7,5 cm (L x l x h).
Composition mousse : mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³.
Composition housse : polyuréthane.
Lavable jusqu'à 90°.



VENTE
LPP

Talonnière Gelscar

EA0005 Code EAN 13 : 3401577683134

Principe de fonctionnement :

Dispositif assurant une décharge du talon qui protège toutes les parties du pied.

Caractéristiques techniques :

Composition : gel visco fluide auto modelant.
Fixation : attache auto-agrippante.



VENTE
LPP

Mini talonnière Zyprex

EA0002 Code EAN 13 : 3401577682823

Principe de fonctionnement :

Elle est indiquée en prévention de l'escarre talonnière ou en escarre talonnière constituée.

Positionnée dans la gouttière, la partie distale de la jambe soulage l'appui du tendon d'achille. L'évidement supprime le contact talonnier.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 30 x 14 x 18 cm (L x l x h).
Composition mousse : mousse moulée ZYPREX.
Segment jambier : 19 cm.



VENTE
LPP

Talonnière Pharma fibre

EA0003 Code EAN 13 : 3401079717351

Principe de fonctionnement :

Le silicone permet aux fibres de glisser les unes contre les autres et donc d'éviter le cisaillement de la matière et des tissus. Chaque brin de la fibre est en fait un cylindre dans lequel l'air circule librement. Cette aération entraîne une ventilation accrue des points d'appuis.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 12 x 18 cm
Fibre 100% polyester, siliconée et creuse.
Housse en coton anallergique.
Fixation par attache auto-agrippante.
Entretien : lavage à froid, pas de nettoyage à sec, pas de séchage en tambour, pas de repassage.
Vendu à l'unité.



VENTE
LPP

Coussin d'abduction de hanche

EC0002 Code EAN 13 : 3700368614945

Principe de fonctionnement :

Permet le maintien stable des hanches en position d'abduction en phase post opératoire de prothèse de hanche et permet de stabiliser les jambes en position d'écartement. Cela limite le risque de luxation de la prothèse totale lors du retournement du patient.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 24 x 16 x 18 cm (L x l x h).
Composition mousse :
mousse haute résilience 40 kg/m³.
Composition housse : polyuréthane.
Lavable jusqu'à 90°.



LE CONSEIL
abm

VENTE
LPP

Dispositif de fond de lit

EA0020 Code EAN 13 : 3700368614860

Principe de fonctionnement :

Dispositif moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme multiportance.
Dispositif pour les 2 jambes ensemble.
Permet la décharge partielle ou totale des t

Caractéristiques techniques :

Dimensions (L x l x h) : 73 x 64 x 10,5 cm.
Composition : mousse viscoélastique à mémoire de forme multiportance.
Livré avec une housse de protection.



VENTE
LPP

Dispositif de positionnement universel

EA0050 Code EAN 13 : 3700368617687

Principe de fonctionnement :

Ce dispositif permet l'aide au calage du patient, de la décharge de l'appui des talons, de la protection des faces latérales internes des genoux et des chevilles.
Possibilité d'utilisation comme dispositif de calage : au fauteuil de repos, en fauteuil roulant ou en fauteuil coquille.
Il peut être utilisé seul ou en association.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 60 x 40 x 13 cm (L x l x h).
Composition : mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³.



> COUSSIN PRÉVENTIF / GAMME MICROBILLE

Les coussins de série de positionnement (CSP) sont indiqués pour les patients polyhandicapés en position allongée et peuvent venir en complément d'un matelas préventif adapté à leurs risques d'escarres.

VENTE
LPP

Coussin modulaire cylindrique microbille

EC0054 Code EAN 13 : 3664604039827

Principe de fonctionnement :

Ce coussin s'utilise en position allongée, positionné au niveau de l'entrejambe pour limiter les phénomènes de friction au niveau des genoux et des mollets, protéger les malléoles, ou permettre de créer une décharge talonnière, ou une aide au calage du patient, en position de décubitus latéral.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 70 x 17 cm.
Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction de polyuréthane, 45% polyamide.
Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène.



VENTE
LPP

Coussin abduction des hanches microbille

EC0387 Code EAN 13 : 3401060282004

Principe de fonctionnement :

Utilisé en position allongée et positionné au niveau de l'entrejambe, ce coussin limite après pose de prothèse de hanche, le risque de luxation en assurant son maintien stable en position d'abduction.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 30 x 20 x 15 cm.
Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction de polyuréthane, 45% polyamide.
Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène.



VENTE
LPP

Coussin bouée microbille

EC0081 Code EAN 13 : 3664604039841

Principe de fonctionnement :

Positionné autour du cou, ce coussin maintient et cale confortablement la tête du patient lors du positionnement en décubitus dorsal.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 130 x 18 cm.
Ø intérieur : 12 cm / Ø extérieur : 46 cm.
Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction de polyuréthane, 45% polyamide.
Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène.



VENTE
LPP

Coussin décubitus tête microbille

Principe de fonctionnement :

Ce coussin permet un appui intégral du corps de la tête jusqu'aux pieds. Son nouveau design avec oreiller intégré facilite l'installation, le confort et le maintien du patient.

Lors de la mise en décubitus latéral, il offre une protection efficace contre les surpressions et limite les problèmes de points d'appui et de friction sur les bras, les genoux et les mollets.

Caractéristiques techniques :

Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction de polyuréthane, 45% polyamide.
Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Désignation	Dimensions
EC0618	3664604037601	CSP Coussin décubitus tête XL	165 x 35 cm
EC0619	3664604037540	CSP Coussin décubitus tête XS	145 x 26 cm



VENTE
LPP

Coussin universel microbille

Principe de fonctionnement :

Utilisé localement, ce coussin peut s'adapter à toutes les situations de soins et limiter les risques à tous les niveaux du corps.

Caractéristiques techniques :

Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction de polyuréthane, 45% polyamide.
Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Désignation	Dimensions
EC0083	3664604039902	CSP Coussin universel XL	40 x 60 cm
EC0499	3664604038967	CSP Coussin universel XS	45 x 30 cm



VENTE
LPP

Coussin décharge talonnière microbille

EC0621 Code EAN 13 : 3664604039544

Principe de fonctionnement :

Ce coussin s'utilise localement pour créer une décharge talonnière, ou une aide au calage du patient, en position de décubitus dorsal.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 85 x 20 cm.
Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction de polyuréthane, 45% polyamide.
Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène.



VENTE
LPP

Coussin demi-lune microbille

EC0372 Code EAN 13 : 3401060282028

Principe de fonctionnement :

Ce coussin permet de maintenir le dos en place avec un bon positionnement des épaules et des bras, en position semi-assise au lit, ou en position de décubitus dorsal.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 190 x 35 cm.
Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction de polyuréthane, 45% polyamide.
Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène.



> COUSSIN PRÉVENTIF / GAMME MICROFIBRE

Les coussins de série de positionnement (CSP) sont indiqués pour les patients polyhandicapés en position allongée et peuvent venir en complément d'un matelas préventif adapté à leurs risques d'escarres.

VENTE
LPP

Coussin de décharge universel

Principe de fonctionnement :

Ces plots permettent des calages en position optimisée diminuant ainsi les risques d'escarres ou de positions vicieuses. Dispositif convenant à tous les niveaux de risque, à utiliser en complément d'un matelas adapté au niveau de risque d'escarres du patient.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 35 x 25 cm.

Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme.

Recouvert d'une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée Outlast® Tropicalisé.

Cette housse est lavable à 40°C.

Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour et pas de solvants.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Dimensions
EC0174	3664604040571	35 x 25 cm
EC0180	3664604006744	55 x 40 cm



VENTE
LPP

Coussin de décharge demi-lune

EC0184 Code EAN 13 : 3664604040496

Principe de fonctionnement :

En position allitée ou semi-flower, il cale et maintient parfaitement le dos du patient.

Utilisé au fauteuil, il procure au patient un calage des appuis dorsaux ainsi qu'un positionnement optimisé des membres supérieurs.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 200 x 30 cm (L x l).

Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme.

Recouvert d'une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée Outlast® Tropicalisé.

Cette housse est lavable à 40°C.

Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour et pas de solvants.



VENTE
LPP

Coussin de décharge bouée

EC0177 Code EAN 13 : 3401051355267

Principe de fonctionnement :

Le coussin bouée est utilisé en complément des coussins universels, triangulaires, ou cylindriques, pour venir en appui de leur correction de positionnement. Utilisé comme collier de décharge, il permet un soulagement des appuis de la zone cervicale. Dispositif convenant à tous les niveaux de risque, à utiliser en complément d'un matelas adapté au niveau de risque d'escarres du patient.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 135 x 20 cm (L x l).

Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme

Recouvert d'une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée.

Cette housse est lavable à 40°C.

Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour et pas de solvants.



VENTE
LPP

Coussin de décharge de décubitus semi-latéral

EC0185

Principe de fonctionnement :

Ce coussin est polyvalent : il maintient confortablement le patient aussi bien au niveau des épaules, du dos, des hanches que des genoux lors d'un positionnement en décubitus latéral. De plus, il limite les phénomènes de friction et de cisaillement.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 185 x 35 cm (L x l).

Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme.

Recouvert d'une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée Outlast® Tropicalisé.

Cette housse est lavable à 40°C.

Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour et pas de solvants.



VENTE
LPP

Coussin de décharge cylindrique

EC0182 Code EAN 13 : 3401051354437

Principe de fonctionnement :

Placé entre les jambes, il évite les phénomènes de friction et de cisaillement au niveau des cuisses et des genoux. Il peut également être utilisé sous les chevilles pour assurer une décharge talonnière.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 75 x 18 cm (L x l).

Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme.

Recouvert d'une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée Outlast® Tropicalisé.

Cette housse est lavable à 40°C.

Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour et pas de solvants.



> MATELAS

VENTE
LPP

Matelas mousse clinique compressé - 90 cm

AL0776 Code EAN 13 : 3664604049819

Principe de fonctionnement :

Ce matelas d'hébergement est conçu pour s'adapter à tous les styles de lits médicalisés de 90 cm de large. Il possède une housse intégrale étanche et respirante, est réversible et en une seule partie pour une meilleure tenue sur le lit.

Compressé pour un stockage et un transport facilité.

Caractéristiques techniques :

Dimensions décompressé : 86 x 195 x 14 cm.

Composition :

- Mousse : Polyuréthane Haute Résilience 37kg/m³.

- Housse PHARMATEX : 60% Polyuréthane - 40% Polyester, CRIB 5.

Comportement au feu : conforme aux normes NF EN 597-1 et NF EN 597-2.

Poids utilisateur : de 40 à 130 kg.



VENTE
LPP

Matelas Cl. IA Polyplot compressé - 90 cm

EM0034 Code EAN 13 : 3700368624104

Principe de fonctionnement :

Risque d'escarres faible à moyen.

Le matelas procure durablement souplesse et confort. Grâce à sa mousse haute résilience il offre également une meilleure résistance aux multiples agressions extérieures, pour une meilleure durée de vie du support.

Matelas compressé une partie.

Renouvellement tous les ans.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 87 x 198 x 14 cm.

Composition : Mousse haute résilience 40 kg/m³.

Poids maxi supporté : 130 kg.



LES BONNES AFFAIRES
abm

VENTE
LPP

Matelas Cl. II Novaform compressé - 90 cm

EM0170 Code EAN 13 : 3401051533528

Principe de fonctionnement :

Risque d'escarres moyen à élevé.

Transport facilité.

Renouvellement tous les 3 ans.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 90 x 194 x 14,5 (L x l x h)

Mousse viscoélastique 80 kg/m³.

Mousse polyuréthane Haute Résilience 37 kg/m³.

Housse de protection Pharmatex.

Fermeture à glissière.

Poids maxi supporté : 140 kg.



VENTE
LPP

Matelas Cl. II Viscoflex 120 et 140 cm

Principe de fonctionnement :

Risque d'escarres élevé.

La mousse viscoélastique favorise l'immersion des parties du corps en contact avec le support répartissant le poids de façon homogène afin de réduire considérablement les pressions et donc le risque d'apparition d'escarres.

Transport facilité.

Renouvellement tous les 3 ans.

Caractéristiques techniques :

Composition : Mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³ avec insert automatique et mousse haute résilience 40 kg/m³.

Poids maxi supporté : 270 kg.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Largeur	Dimensions	Typologie matelas
EM0142	3700368611753	120 cm	115 x 199 cm	Compressé
EM0050	3700368611784	140 cm	133 x 199 cm	Compressé

VENTE
LPP

Matelas CL III Airsoft Duo - 90 cm

EM0204 Code EAN 13 : 3700316330095

Principe de fonctionnement :

Risque d'escarres élevé.

C'est le premier matelas médicalisé en mousse extra tendre à très haute élasticité. Régulièrement conseillé dans les collectivités, il a prouvé ses excellentes performances du point de vue de la prévention de l'escarre comme du confort : effet antalgique, élimination des effets de cisaillement, répartition des pressions exceptionnelle.

Il permet parfois de remplacer un matelas air dynamique si ce dernier ne convient pas.

Renouvellement tous les 5 ans.

Caractéristiques techniques :

Dimensions (L x l x h) : 87 x 196 x 17 cm.

Housse de protection Pharmatex.

Fermeture : glissière 3 côtés avec rabats.

Matelas monobloc.

Couche inférieure en mousse haute résilience 35 kg/m³.

Couche supérieure en mousse haute résilience 43 kg/m³.

Poids maxi supporté : 110 kg.



Uniquement disponible
sur commande

NOS PRESTATIONS :

La location du matelas air

Pour qu'une personne en perte d'autonomie qu'elle soit transitoire ou définitive puisse rester chez elle dans le cadre d'une prise en charge MAD, la prise en compte du risque d'escarres est primordiale et sa prévention doit être au cœur des besoins qui rythment les activités quotidiennes sur le lieu de vie.

Pour aider à la prévention des patients à risque élevé ou au traitement des escarres déjà constituées, nous vous proposons la location du dispositif à air dynamique complet comprenant le compresseur, le surmatelas air et le matelas support.

Bon à savoir :

Toutes les zones saillantes sont à risque, comme par exemple le sacrum, les ischiens, les talons...

Notre savoir-faire, nos engagements



Notre équipe technique est en charge d'assurer :

- l'installation et la mise en service au domicile avec de préférence votre accompagnement pour rassurer votre patient, voire préconiser des dispositifs complémentaires qui pourraient être utiles à son bien-être
- l'éducation du patient et/ou de ses aidants à son fonctionnement ainsi qu'aux consignes de sécurité
- la délivrance d'un mini-guide présentant des dispositifs associés
- la transmission de l'attestation d'installation signée par le patient



Surmatelas à air dynamique Axtair trimode Automorpho avec matelas et compresseur

EM0203

Principe de fonctionnement :

Aide à la prévention d'escarre (s) pour patient à risque moyen à élevé, évalué selon une échelle validée et le jugement clinique, levé dans la journée, alité plus de 15 heures par jour.
Aide au traitement d'escarre (s) constituée(s) de stade 1 à 4.

Le dispositif possède 3 modes de fonctionnements : dynamique, statique basse pression et soins.

Mode dynamique :

Le surmatelas est composé de 18 cellules individuelles de 12 cm d'épaisseur (+ 2 statiques sous la tête) qui vont de gonfler en alternance et 1 sur 2 toutes les 7 minutes sous l'impulsion du compresseur.
Ce dispositif va réduire la compression des tissus à 50% du corps sur une fréquence supérieure à 8 fois par heure. La faible durée de compression respecte l'isothermie locale et diminue les besoins métaboliques tout en ayant un effet massant. Cette réduction à minima des valeurs de répartition des pressions maximales et moyennes favorise l'oxygénation durable de la peau et des tissus cutanés fragiles et va contribuer à une rémission plus rapide des zones lésées.



Uniquement disponible sur commande

Mode statique basse pression :

Dans ce mode utilisé pour le repos ou le sevrage des patients en rémission, toutes les cellules sont gonflées à une pression basse pour que le patient soit immergé dans le support.
Il en résulte une augmentation de la surface d'appui et consécutivement une réduction des pressions maximales sur les zones à risque.
En phase de sevrage, il est possible de basculer du mode dynamique au mode statique.

Mode soin :

Le mode soin rend ferme la surface du matelas afin de faciliter les manipulations du patient lors des soins ou des levers.
Par sécurité, en cas d'oubli, le compresseur repasse au mode antérieur (dynamique ou statique basse pression) après 30 minutes.



SOINS À DOMICILE

> PRÉPARATION DES DOSES À ADMINISTRER

VENTE NR

Pilulier hebdomadaire 7 cases

Principe de fonctionnement :

Pilulier hebdomadaire muni de 7 compartiments pour chaque jour de la semaine.
Conditionnement : par 10.



Caractéristiques techniques et déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Taille	Coloris
A10290	-	Petit modèle	Jaune
A10291	-	Moyen modèle	Blanc
A10292	-	Grand modèle	Bleu

VENTE NR

Box pilulier hebdomadaire

A10297 Code EAN 13 : 3664604050549

Principe de fonctionnement :

Ce pilulier est pratique et ergonomique pour organiser la prise de médicaments pendant une semaine. Il se compose de 7 barrettes journalières comprenant 4 compartiments chacune.



Caractéristiques techniques :

Dimensions boîtier pilulier : 11,5 x 4,3 x 12,6 cm.
Dimensions barrette pilulier : 10,5 x 3,1 x 1,6 cm.
Composition : polypropylène.
Coloris : blanc.

VENTE NR

Aide verseur de gouttes ophtalmiques

A10302 Code EAN 13 : 3401582794382

Principe de fonctionnement :

Ce dispositif permet de garder l'œil en position ouverte pour se mettre plus facilement des gouttes dans les yeux.
Compatible avec la plupart des flacons de gouttes oculaires.



Caractéristiques techniques :

Dimensions : 4,8 x 3,5 x 3 cm (L x l x h).
Composition présentoir : polypropylène.
Coloris : transparent.

VENTE NR

Bock à douche avec canule et tuyau

HY0085 Code EAN 13 : 3401563789000

Principe de fonctionnement :

Dispositif permettant d'effectuer des lavements.

Caractéristiques techniques :

Dimensions :
- Diamètre : 14 cm.
- Hauteur : 19 cm.
- Longueur tuyau : 158 cm.
- Longueur canule : 11,7 et 6 cm.
Contenance : 2 L.
Composition :
- Bock : polypropylène.
- Tuyaux : caoutchouc naturel.
- Canule : polymère thermoplastique.



VENTE NR

Pilulier hebdomadaire

A10296 Code EAN 13 : 3401582793903

Principe de fonctionnement :

Ce pilulier hebdomadaire dispose de 7 boîtiers de 4 compartiments chacun permettant d'y déposer les médicaments du matin, midi, soir et nuit.



Caractéristiques techniques :

Dimensions boîtier : 21 x 12,5 x 2,5 cm.
Dimensions pilulier seul : 10 x 2,5 x 2 cm.
Composition : polypropylène.
Coloris : bleu.

VENTE NR

Coupe-comprimés

AO0005 Code EAN 13 : 3401041348552

Principe de fonctionnement :

Petit boîtier équipé d'une lame pour couper en deux les comprimés non pelliculés.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 8,3 x 3,3 x 2,5 cm.
Coloris : bleu.



VENTE NR

Broyeur de comprimés

AO0004 Code EAN 13 : 3401095633833

Principe de fonctionnement :

Ce dispositif permet de broyer les médicaments afin de les transformer en poudre et les intégrer dans des aliments liquides ce qui facilitera leur prise.

Caractéristiques techniques :

Diamètre : 5,5 cm.
Coloris : blanc transparent et bleu.



VENTE NR

Broyeur - coupe comprimés

AO0020 Code EAN 13 : 3661474250895

Principe de fonctionnement :

Broyeur et coupe comprimés intégrés dans le même dispositif.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 7,5 cm.
Coloris : bleu.



VENTE NR

Poire effilée

HY0347 Code EAN 13 : 8058090009153

Principe de fonctionnement :

Poire effilée pour aspiration et lavage ORL.

Caractéristiques techniques :

Contenance : 35 mL.
Coloris : orange.
Stérilisable à froid.



> INSTRUMENTATION / MESURE ET TRAITEMENT DU SOUFFLE

VENTE
NR

Pince ôte-agrafe

IN0099 Code EAN 13 : 4049500191579

Principe de fonctionnement :
La pince permet d'ôter les agrafes.



Pince à échardes

IN0145

Principe de fonctionnement :
Dispositif permettant d'extraire tout corps étranger tel que épines, dards, piquants.



Caractéristiques techniques :

Longueur : 10 cm.
Composition : Inox.
Décontamination par immersion (détergent et désinfectant).
Nettoyage (brosse nylon).
Séchage.

VENTE
NR

Bistouri stérile Joletti

Principe de fonctionnement :

Bistouri stérile doté :
- D'un manche en plastique rigide et ergonomique.
- D'un protège-lames en plastique épais.
- D'une lame en acier inoxydable.

Caractéristiques techniques :

Conditionnement : par boîte de 10 (sachets individuels sécurisés).
Stérile.
Conditionnement en sachet aluminium.
Stérilisation : par gamma radiation.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Modèle
UU0117	-	N°10
UU0118	-	N°11
UU0119	-	N°12
UU0120	-	N°15
UU0121	-	N°23
UU0122	-	N°24

LES BONNES AFFAIRES
abm

VENTE
NR

Inhalateur plastique

AO0222 Code EAN 13 : 3155535071005

Principe de fonctionnement :
Utilisé pour décongestionner les voies respiratoires.

Caractéristiques techniques :

Diamètre : 14 cm.
Hauteur : 20,5 cm.
Composition : polypropylène.
Entretien : eau chaude.
Coloris : blanc.



VENTE
NR

Spiromètre d'entraînement Triflo® II

RP0092 Code EAN 13 : 4026704391813

Principe de fonctionnement :

Permet une visualisation de la performance respiratoire des patients et les incite à respirer plus profondément et plus longtemps.

Caractéristiques techniques :

Dimensions :
- Boîtier : 13,5 x 7 x 14 cm (L x l x h).
- Tubulure : 28 cm (L).
- Embout buccal : 6,5 cm (L).
Débit : variable.
Débit : 600-1 200 ml/s.
Boules avec codes couleurs.
Sans latex.



VENTE
LPP

Débitmètre de pointe

TE0071A

Principe de fonctionnement :

Le débitmètre de pointe adulte permet d'évaluer les capacités respiratoires d'un patient asthmatique lors d'une expiration forcée.

Caractéristiques techniques :

Échelle de débit : 60 - 800 l/min.
Gestion flexible à 3 zones.
Diamètre : 3 cm.
Lecture facile du résultat.



LE CONSEIL
abm

VENTE
LPP

Chambre d'inhalation

Principe de fonctionnement :

Chambre d'inhalation antistatique pour aérosol doseur avec masque. Permet une circulation efficace de l'aérosol tandis que sa valve expiratoire colorée permet la visualisation de la respiration. Son système de double valve sépare les flux inspiratoires et expiratoires ; le volume mort inhalé est réduit au maximum. Il est recommandé de remplacer le dispositif après douze mois d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 18,5 x 9 x 7,5 cm (L x p x h).
Masque : silicone.
Embout buccal : Polypropylène.
Valve : silicone.
Chambre d'inhalation : polypropylène.
Sans latex & sans bisphénol A.



Caractéristiques techniques et déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Taille
RP0577	3401060273309	Nourrisson (0 à 18 mois)
RP0578	3401060273347	Enfant (1 à 6 ans)
RP0579	3401060273323	Adulte (6 ans et plus)

> OXYGÉNOTHÉRAPIE / ASPIRATION TRACHÉALE


VENTE
NR

Lunette à oxygène souple

Principe de fonctionnement :
Lunette à oxygène souple.


Caractéristiques techniques :
Lunette sans latex.
Longueur tubulure : 2,10 m.

Déclinaisons :



Courbes : forme anatomique pour un ajustement confortable.

Référence	Code EAN 13	Typologie	Débit (l/min)
RP0343	-	Adulte	4 l/min



Droits : forme traditionnelle

Référence	Code EAN 13	Typologie	Débit maxi
RP0054	4026704387595	Adulte	4 l/min

VENTE
NR

Masque à oxygène adulte

RP0018

Principe de fonctionnement :
Permet une inhalation buccale et nasale.

Caractéristiques techniques :
Débit : de 5 à 10 l/min.
Masque sans latex.
Fourni avec tubulure de 2,10 m.



NOS PRESTATIONS : La location de l'aspirateur trachéal

LOCATION
LPP

VENTE
NR

Aspirateur trachéal avec batterie

RP0077

Principe de fonctionnement :
L'aspirateur trachéal VacuAide est un aspirateur de mucosités silencieux.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 21,1 x 20,3 x 21,6 cm (L x l x h).
Débit d'air : 27 l/mn.
Pression : 50 à 550 mmHg de pression d'aspiration.
Niveau sonore : 55 dBA (52 dBA dans son sac).
Alimentation : avec batterie (autonomie d'environ 60 minutes) ou sur secteur.
Poids : 3 kg.



Les aspirateurs de mucosités sont des dispositifs médicaux utilisés pour dégager les voies aériennes en cas d'encombrement ou d'obstruction par du mucus ou des sécrétions digestives.

Ils s'utilisent avec des sondes d'aspiration trachéale dont la taille doit être adaptée : la charrière CH ou diamètre interne de la lumière du tube doit être adaptée à la typologie du patient.

Ci-contre notre gamme de sonde d'aspiration disponible :

VENTE
NR

Sonde d'aspiration trachéale

Caractéristiques techniques :
Composition : PVC.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Coloris	Charrière	Adaptée pour ...
RP0259	3660812021593	Vert	CH 06	Les nouveaux-nés
RP0260	3660812021616	Bleu	CH 08	Les enfants
RP0261	3660812021623	Noir	CH 10	Les adolescents
RP0262	3660812021630	Blanc	CH 12	Les adultes
RP0263	3660812021647	Vert foncé	CH 14	Les adultes
RP0264	3660812021654	Orange	CH 16	Les adultes très encombrés par voie orale
RP0265	3660812021661	Rouge	CH 18	Les adultes très encombrés par voie orale

Notre savoir-faire, nos engagements



- fournir un dispositif actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté au besoin de votre patient

abmpharma
Le choix de la pharmacie

NOS PRESTATIONS :

L'oxygénothérapie au domicile

Traitement de l'insuffisance respiratoire

DÉFINITION

Il existe 2 types d'oxygénothérapie : dites à "court terme" et "à long terme" :

Oxygénothérapie à court terme : elle est indiquée dans l'insuffisance respiratoire transitoire en attendant la résolution de cet épisode ou le passage à l'oxygénothérapie à long terme.

Oxygénothérapie à long terme : elle est indiquée chez les patients insuffisants respiratoires chroniques en état clinique stable. L'oxygénothérapie de longue durée quotidienne correspond à une administration pendant une durée supérieure ou égale à 15h. L'oxygénothérapie à long terme peut être également une oxygénothérapie de déambulation exclusive.

PRESCRIPTION

Oxygénothérapie à court terme : la prescription est établie par tous médecins pour une durée maximale de 3 mois.

Oxygénothérapie à long terme : la prescription est établie par un pneumologue, un médecin d'un centre de traitement de la mucoviscidose ou de l'hypertension artérielle pulmonaire. Elle est obligatoirement accompagnée d'une demande d'entente préalable.

FORFAITS DE PRISE EN CHARGE

Oxygénothérapie à court terme :

1128104 - Forfait OCT 3.00

Oxygénothérapie à long terme :

Poste fixe :

1136581 - Forfait OLT 1.00 pour un débit < à 5l/min

1148130 - Forfait OLT 1.31 pour un débit de 5l à 9l/min

D'autres forfaits sont proposés par votre agence.



Traitement de l'Algie Vasculaire de la Face (AVF)

DÉFINITION

Cette pathologie se manifeste par des crises aiguës et douloureuses sur la moitié du visage, autour de l'œil ou encore par un écoulement nasal. Elle incrimine à la fois les nerfs et les vaisseaux sanguins. Il s'agit d'une affection rare, extrêmement douloureuse et invalidante pour celui qui en souffre.

Les crises peuvent durer entre 15 minutes et 3 heures.

La prise d'oxygène à fort débit possède alors un effet antalgique sur la crise mais non thérapeutique sur la maladie. L'oxygénothérapie ne présente pas de contre-indication ni d'effet secondaire.

PRESCRIPTION

La prescription ainsi que le renouvellement de prise en charge doivent être réalisés par un neurologue, un ORL ou une structure de prise en charge de la douleur chronique rebelle pour une durée maximale de 6 mois.

FORFAITS DE PRISE EN CHARGE

La prise en charge de l'AVF est composée de deux forfaits:

1135392 - Forfait hebdomadaire OAVF 4.28

Il comprend la location pour la mise à disposition des bouteilles d'oxygène.

1165967 - Forfait livraison OAVF 4.29

Il comprend la livraison d'une bouteille portable de 0,4 m³ et d'une bouteille fixe de 3 m³ à mano-détendeur intégré.

Notre savoir-faire, nos engagements

Nos pharmaciens B.P.D.O.* et techniciens oxygène sont en charge d'assurer :

- une installation rapide,
- le choix d'un emplacement soigneusement étudié pour le bon fonctionnement du dispositif,
- l'éducation du patient vis-à-vis du matériel : information sur les règles de sécurité et sur l'utilisation du matériel,
- une assistance et une maintenance 24h/24 et 7j/7,
- la gestion du dossier administratif.



 **abmpharma**
Le choix de la pharmacie

NOS PRESTATIONS :

La location de l'aérosolthérapie

	ORL		BRONCHES	POUMONS PROFONDS
Générateur aérosol :	AÉROSOL SONIQUE - Atomisor® - Téléflex® - System®	AÉROSOL MANOSONIQUE - AMSA® (Atomisor)	AÉROSOL PNEUMATIQUE - Atomisor® - Pari Boy® - Philips / Respironics	AÉROSOL ULTRASONIQUE SANS HUMIDIFICATEUR - Téléflex® - System®
Pathologies :	- Rhinopharyngite - Laryngite - Sinusite - Angine - Toux	- Otite Séreuse - Barotraumatisme	- Asthme - Bronchite	- Traitement des pathologies pour les poumons profonds

À noter : La location d'un générateur d'aérosol nécessite toujours l'acquisition d'un kit de nébulisation spécifique de l'appareil et adapté au patient .

Notre savoir-faire, nos engagements



- fournir un dispositif actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté au besoin de votre patient



> AÉROSOLTHÉRAPIE : TRAITEMENT BRONCHO-PULMONAIRE

LOCATION **VENTE**
LPP **NR**

Aérosol pneumatique classique ST23

AE0015 Code EAN 13 : 3700368610244

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 21,5 x 21,5 x 10,5 cm (L x l x h).
Niveau sonore : 56 dBA.
Poids : 2,5 kg.



LOCATION **VENTE**
LPP **NR**

Aérosol ultrasonique ventilé avec humidificateur LS2000+

AE0108 Code EAN 13 : 3700368622469

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 33,3 x 20,5 x 10,2 cm (L x l x h).
Niveau sonore : 35,5 dBA.
Poids : 4 kg.



En prise médicamenteuse

VENTE
LPP

Nébuliseur CPS

Principe de fonctionnement :
Kit de nébulisation avec masque narinaire (masque nasal et/ou embout narinaire pour la version adulte uniquement).

Caractéristiques techniques :
Volume de remplissage :
- Minimal : 2 mL.
- Maximal : 8 mL.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Type
AE0020	3700368610985	Adulte/ado - masque + embout buccal - CSP 23
AE0021	3700368611081	Enfant - masque + embout buccal - CPSN
AE0137	3700368610961	Adulte/ado - masque - CPS

VENTE
LPP

Nébuliseur ventilé LS2901

Principe de fonctionnement :
Kit de nébulisation avec masque nasal.

Caractéristiques techniques :
Volume de remplissage :
- Minimal : 2 mL.
- Maximal : 8 mL.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Type
AE0026	3700368610442	Adulte
AE0029	3700368610565	Enfant



> AÉROSOLTHÉRAPIE : TRAITEMENT BRONCHO-PULMONAIRE

LOCATION VENTE
LPP NR

Aérosol pneumatique Aérodjinn +

AE0168 Code EAN 13 : 3401060266271

Principe de fonctionnement :

Appareil d'aérosol pneumatique classique, avec une pression élevée pour réduire la durée de nébulisation.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 22 x 12 x 17,5 cm (L x l x h).
Niveau sonore : 54 dBA.
Poids : 1,9 kg.
Fourni avec sacochette de transport.



LOCATION VENTE
LPP NR

Aérosol pneumatique classique Pari Boy SX

AE0058 Code EAN 13 : 3401562811122

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 19,2 x 14,5 x 15 cm (L x l x h).
Niveau sonore : 56 dBA.
Poids : 1,7 kg.



LOCATION VENTE
LPP NR

Aérosol pneumatique Innospire élégance

AE0120 Code EAN 13 : 383730999739

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 16,5 x 16,5 x 10,8 cm (L x l x h).
Niveau sonore : 58 dBA.
Poids : 1,5 kg.



VENTE
LPP

Nébuliseur NL9

Principe de fonctionnement :

Kit de nébulisation avec masque et embout buccal.

Caractéristiques techniques :

Volume de remplissage :
- Minimal : 3 mL.
- Maximal : 12 mL.
Flacon doseur.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Type
AE0016	3401071070379	Adulte
AE0017	3401071070430	Pédiatrique

VENTE
LPP

Nébuliseur NL9M minidosé

Principe de fonctionnement :

Kit de nébulisation minidosé avec masque et embout buccal.

Caractéristiques techniques :

Volume de remplissage :
- Minimal : 1 mL.
- Maximal : 6 mL.
Flacon doseur.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Type
AE0018	3401071730921	Adulte
AE0019	3401071731003	Pédiatrique

VENTE
LPP

Nébuliseur LC Sprint SP

Principe de fonctionnement :

Kit de nébulisation avec masque.

Caractéristiques techniques :

Volume de remplissage :
- Minimal : 2 mL.
- Maximal : 8 mL.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Type
AE0060	3401046504854	Adulte
AE0061	3401046504915	Pédiatrique
AE0130	3401051600855	Nourrisson

VENTE
LPP

Nébuliseur LC Sprint SP

AE0059 Code EAN 13 : 3401046504793

Principe de fonctionnement :

Kit de nébulisation avec embout buccal.

Caractéristiques techniques :

Volume de remplissage :
- Minimal : 2 mL.
- Maximal : 8 mL.



VENTE
LPP

Nébuliseur Sidestream - masque

Principe de fonctionnement :

Kit de nébulisation avec masque.

Caractéristiques techniques :

Volume de remplissage :
- Minimal : 2 mL.
- Maximal : 12 mL.
Flacon doseur.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Type
AE0043	8003670825425	Adulte
AE0042	8003670825432	Pédiatrique

VENTE
LPP

Nébuliseur Sidestream - embout buccal

AE0044 Code EAN 13 : 0383730044484

Principe de fonctionnement :

Kit de nébulisation avec embout buccal.

Caractéristiques techniques :

Volume de remplissage :
- Minimal : 2 mL.
- Maximal : 12 mL.
Flacon doseur.



> AÉROSOLTHÉRAPIE : TRAITEMENT ORL - TUBOTYMPANIQUE

LOCATION
LPP VENTE
NR

Aérosol manosonique AMSA

AE0143 Code EAN 13 : 3401597171710

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 38 x 25 x 20 cm (L x l x h).
Boîtier métallique avec sacoche de transport.
Niveau sonore : inférieur à 53 dBA.
Poids : 9,5 kg.



VENTE
LPP

Nébuliseur MS1

Principe de fonctionnement :

Kit de nébulisation avec embout narinaire.

Caractéristiques techniques :

Volume de remplissage :
- Minimal : 3 mL.
- Maximal : 12 mL.
Flacon doseur.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Type
AE0113	3401020278429	Adulte avec embout taille moyenne et large
AE0114	3401020278597	Pédiatrique avec embout taille petite et moyenne

LOCATION
LPP VENTE
NR

Aérosol sonore Aérosonic +

AE0176 Code EAN 13 : 3401020321804

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 36 x 25 x 18 cm (L x l x h).
Boîtier compact.
Niveau sonore : inférieur à 56 dBA.
Poids : 3,7 kg.



VENTE
LPP

Nébuliseur NL11

Principe de fonctionnement :

Kit de nébulisation avec masque nasal.

Caractéristiques techniques :

Volume de remplissage :
- Minimal : 3 mL.
- Maximal : 12 mL.
Flacon doseur.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Type
AE0005	3401071070669	Adulte
AE0006	3401071070720	Pédiatrique

VENTE
NR

Nébuliseur minidosé NL11SN

AE0007 Code EAN 13 : 3401076391073

Principe de fonctionnement :

Kit de nébulisation adulte minidosé avec masque nasal ou embout narinaire.

Caractéristiques techniques :

Volume de remplissage :
- Minimal : 1 mL.
- Maximal : 6 mL.
Flacon doseur.



LOCATION
LPP VENTE
NR

Aérosol sonore ST24

AE0004 Code EAN 13 : 3700368610299

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 21,5 x 21,5 x 10,5 cm (L x l x h).
Boîtier compact.
Niveau sonore : 56 dBA.
Poids : 2,5 kg.



VENTE
LPP

Nébuliseur CPS24

Principe de fonctionnement :

Kit de nébulisation avec masque nasal (masque nasal et/ou embout narinaire pour la version adulte uniquement).

Caractéristiques techniques :

- Volume de remplissage :
- Minimal : 2 mL.
- Maximal : 8 mL.
Flacon doseur.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Type
AE0008	3700368611029	Adulte
AE0009	3700368611043	Pédiatrique

NOS PRESTATIONS :

La location du neurostimulateur

La neurostimulation transcutanée par TENS est une technique non médicamenteuse et non invasive destinée à soulager la douleur à l'aide d'un courant électrique de faible tension transmis par des électrodes placées sur la peau.

Dispositif recommandé dans le traitement des douleurs ou en post-opératoire et permet la lutte contre l'immobilité ou la mobilisation passive des muscles par exemple.

Il existe plusieurs types d'électrodes selon les zones douloureuses à traiter :

- Électrodes carrés : bras, nuque, abdominaux, cuisses et fesses
- Électrodes rectangulaires : dos, abdominaux, cuisses et fesses
- Électrodes rondes diamètre 32 mm : visage, pieds et mains
- Électrodes rondes diamètre 50 mm : nuque, épaule et mollets

À noter : La location d'un neurostimulateur nécessite toujours l'acquisition d'électrodes.



Notre savoir-faire, nos engagements



- fournir un dispositif actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté au besoin de votre patient



> RÉÉDUCATION NEUROMUSCULAIRE

Électrostimulateur Cefar Tens

RN0203 Code EAN 13 : 0190446323501

Principe de fonctionnement :

Le Cefar TENS offre des programmes TENS permettant de traiter différents types de douleurs. Il peut être utilisé en mode électro-acupuncture.

Dispositif avec batterie lithium/polymère rechargeable sur secteur.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 13,2 x 6 x 2,4 cm (L x l x h).

Nombre de voies : 2.

Nombre de programmes prédéfinis : 10.

Nombre de programmes personnalisables : 5.

Autonomie de la batterie : 10 h.

Inclus : tour de cou et clip de ceinture.

Poids : 156 g.



Électrodes pour traitement anti-douleur



Déclinaisons et caractéristiques techniques :

Référence	Code EAN 13	Type d'électrodes	Dimensions (en mm)	Marque
RN0094	3401097547008	Carré	50 x 50	Dura Stick
RN0095	3401097384573	Rectangulaire	50 x 90	
RN0078	3401097384344	Ronde	Ø 32	
RN0096	3401097384405	Ronde	Ø 50	Stimex
RN0001	3401078701931	Carré	50 x 50	
RN0002	3401078701870	Rectangulaire	50 x 90	
RN0014	3401078701702	Ronde	Ø 32	
RN0015	3401095150712	Ronde	Ø 50	

Électrostimulateur Tens Eco 2

RN0021 Code EAN 13 : 3401048905512

Principe de fonctionnement :

Dispositif permettant de traiter et soulager les douleurs telles que les douleurs dorsales et les douleurs neuropathiques.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 11,4 x 5,9 x 2,7 cm (L x l x h).

Nombre de voies : 2.

Nombre de programmes prédéfinis : 12 prédéfinis + 12 modifiables.

Alimentation : accumulateurs rechargeables.

Inclus : 2 câbles renforcés, 4 électrodes, bandeau tour de cou et clip ceinture.

Poids : 300 g.



Gel pour électrodes

RN0060 Code EAN 13 : 4260097493109

Caractéristiques techniques :

Composition : silicone.

Contenance : 60 g.



> RÉÉDUCATION PÉRINÉALE

VENTE
LPP

Électrostimulateur Uro Stim 2

RN0029 Code EAN 13 : 4260097490122

Principe de fonctionnement :

Permet le traitement de l'incontinence urinaire et anale, l'instabilité vésicale, la rééducation périnéale et des douleurs pelviennes, ceci à l'aide de sondes vaginales, anales et d'électrodes suivant les programmes de l'appareil.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 120 x 60 x 30 mm (L x h x p).

Nombre de voies : 2.

Voie/courant de stimulation : 0-100 mA.

Nombre de programmes prédéfinis : 10 + 10 emplacements libres pour la programmation.

Formes de stimulation : continue et intermittente.

Largeur d'impulsion : 50-600 µs (réglable).

Fréquence : 1 à 120 Hz.

Minuterie : oui.

Rétro-éclairage + coque anti choc.

Alimentation : accumulateurs intégrés NI-MH rechargeables.

Poids : environ 200 g.

Contenu de la mallette de transport :

- 1 électrostimulateur électrothérapie URO STIM 2.
- 4 électrodes.
- 2 câbles renforcés.
- 1 manuel d'utilisation.



VENTE
LPP

Sonde vaginale Saint-Cloud classique

RN0007 Code EAN 13 : 3401074459522

Principe de fonctionnement :

Sonde vaginale Saint Cloud Classic 2 bagues avec étranglement améliorant son maintien dans le vagin tout en évitant l'expulsion lors des contractions.

Caractéristiques techniques :

Type : vaginale.

Connecteur : 2 bagues DIN.

Diamètre sonde : 2,5 cm.

Longueur sonde : 13 cm.



VENTE
LPP

Sonde vaginale Saint-Cloud +

RN0008 Code EAN 13 : 3401075793687

Principe de fonctionnement :

La sonde vaginale Saint Cloud + est un dispositif vaginal destiné à pallier les carences responsables d'incontinence et de troubles associés. Réservé à un usage personnel.

Caractéristiques techniques :

Type : vaginale.

Connecteur : 2 fiches bananes.

Électrodes : 2 en inox 316 L biocompatible.

Surface par électrode : 7,4 cm².

Diamètre sonde : 2,4 cm.

Longueur sonde : 12,8 cm.



VENTE
LPP

Adaptateur pour sonde vaginale Urostim 2

RN0056

Principe de fonctionnement :

Dispositif permettant d'adapter une sonde vaginale DIN 2 ou 3 sur un électrostimulateur Uro Stim 2.



VENTE
LPP

Sonde anale Saint-Cloud

RN0040 Code EAN 13 : 3401043101407

Principe de fonctionnement :

La sonde anale Saint-Cloud est adaptée à la rééducation des muscles du plancher pelvien par voie rectale chez l'homme. Usage personnel.

Caractéristiques techniques :

Connecteur : 2 fiches bananes.



VENTE
LPP

Sonde vaginale Periform®+

RN0128 Code EAN 13 : 5060150390616

Principe de fonctionnement :

La Periform®+ peut être utilisée avec la plupart des stimulateurs musculaires et les équipements de biofeedback.

Sa conception ergonomique permet une introduction facile et ses électrodes profilées en inox médical procurent un confort maximum pour la patiente au cours du travail, même en position debout.

Contient du nickel (risque d'allergie).

Réservé à un usage personnel.

Caractéristiques techniques :

Connexions par 2 fiches banane 2 mm femelle.

Longueur indicateur de contraction : 27,50 cm.

Longueur câble de connexion : 36 cm.

Poids : 15,5 g.



LE CONSEIL
abm

NOS PRESTATIONS :

La location de l'électrostimulateur périnéal

Le périnée est fortement éprouvé dans la vie d'une femme, particulièrement lors des accouchements ou bien avec la prise de l'âge.

L'électrostimulateur permettra de renforcer chez la femme et l'homme les sphincters et les muscles afin d'éviter les incontinences urinaires et fécales.

Il existe plusieurs types de dispositifs qui s'adapteront en fonction du besoin du patient :

- sonde vaginale
- sonde anale
- électrodes

À noter : La location d'un électrostimulateur périnéal nécessite toujours l'acquisition d'une sonde ou d'électrodes.



Notre savoir-faire, nos engagements



- fournir un dispositif actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté au besoin de votre patient



> RÉÉDUCATION PÉRINÉALE

VENTE
LPP

Stimulateur Uro-MG RN0041

Principe de fonctionnement :

Le Concept URO-MG est une méthode de rééducation périnéale par le souffle utilisant des électrodes périnéales cutanées autocollantes réutilisables (et non pas des sondes) pouvant s'appliquer aussi bien à l'homme qu'à la femme ou l'enfant. Cette méthode non invasive montre une efficacité dans un large champ d'applications :

- Incontinences d'effort, par urgenterie, urinaire mixte, et fécale.
- Post-partum.
- Post-chirurgie pelvienne.
- Prolapsus.
- Constipation colique et terminale.
- Dyspareunie.



Caractéristiques techniques :

Électrostimulateur 1 canal pour rééducation périnéale par méthode abdomino-expiratoire.
Dimensions : 127 x 85 x 28 mm (L x l x h).
Impulsions : rectangulaires symétriques à moyenne nulle.
Commande : manuelle ou sonore.
Courant de sortie : réglable de 1 mA à 870 mA par pas de 1 mA.
Réglage 3 positions :
- 1 : Fréquence = 100 Hz/Impulsion = 500 µs.
- 2 : Fréquence = 50 Hz/Impulsion = 500 µs.
- 3 : Fréquence = 10 Hz/Impulsion = 300 µs.
Alimentation : batterie Lithium-polymère 1250 mAh 3,7 V rechargeable.
Poids : 140/150 g.

Contenu de la mallette de transport :

- Stimulateur URO-MG
- Embout d'exsufflation winner flow
- Sachet de 2 électrodes autocollantes réutilisables
- Câbles renforcés
- Cordon de recharge batterie/secteur
- Manuel d'utilisation.

VENTE
LPP

Électrode périnéale ponctuelle non invasive RN0042

Principe de fonctionnement :

Sachet de 4 électrodes réutilisables réservées à l'utilisation du stimulateur URO-MG réf. RN0041
Réservé à un usage personnel.



Caractéristiques techniques :

Avec hydrogel adhésif conducteur biocompatible et hypoallergénique.
Film conducteur carbone d'une grande finesse.
Conduction électrique excellente.
Répartition homogène parfaite.
Bon confort d'utilisation.
Qualité améliorée du bio feedback.
Isolation parfaite des 2 parties de l'électrode.
Souplesse des cordons et surmoulage des fiches pour une meilleure facilité de connexion aux câbles du stimulateur.

USAGE UNIQUE / INCONTINENCE

> PRODUITS DE DÉSINFECTION

VENTE
NR

Gel hydroalcoolique Aniosgel 85 NPC

Indications :

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par frictions.

Traitement hygiénique : quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 30 secondes.

Désinfection chirurgicale : quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 2 x 45 secondes.

Composition :

Éthanol (700 mg/g soit 755 ml/l - N° CAS 64-17-5) en présence d'agents épaississant, hydratant et émoullient, et d'eau. Sans parfum ni colorant.

Propriétés microbiologiques :

Bactéries : EN 1040, Selon EN 13727 ; BMR, BHR, Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis : 30 sec.

Mycobactéries : EN 14348 : 30 sec.

Levures/Moisissures : EN 1275 : 30 sec.

Selon EN 1650 : Tricophyton mentagrophytes : 30 sec.

Virus : EN 14476 : Poliovirus : 2 minutes, Adenovirus, Norovirus Murin : 30 sec.

Selon EN 14476 : HIV-1, PRV, BVDV, Rotavirus, Herpesvirus, VRS, Influenzavirus A H5N1 - H1N1, Coronavirus : 30 sec.

Friction Hygiénique : EN 13727, EN 13624, EN 1500. Quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 30 sec.

Friction Chirurgicale : EN 13727, EN 13624, EN 12791. Quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 2 x 45 sec.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Flacon de...
ND0079	3597610273360	500 ml + pompe
ND0080	3597610007705	1 L + pompe



VENTE
NR

Linget' Anios GM boîte et sachet

Indications :

Les LINGET'ANIOS sont imprégnées d'une solution nettoyante et désinfectante pour le traitement entre deux patients, des surfaces, des structures externes des équipements (respirateurs, générateurs d'hémodialyse...) et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs (stéthoscopes, sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes...). Agréablement parfumées, la lingette à usage unique prête à l'emploi s'applique sur l'ensemble de la zone à traiter. Le rinçage est inutile sauf si la surface ou le dispositif médical entrent en contact avec la peau ou les muqueuses.

Composition :

Solution d'imprégnation : Ethanol (N° CAS 64-17-5 : 407 mg/g), digluconate de chlorhexidine (N° CAS 18472-51-0 : 1,1 mg/g), parfum de synthèse, excipients.

Propriétés microbiologiques :

Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 1276, EN 13697 en 1 min.

Levures : EN 1275, EN 1650, EN 13624, EN 13697 en 5 min.

Moisissures : EN 1275, EN 1650, EN 13624, EN 13697 en 15 min.

Virus : HIV, Herpesvirus en 1 min et Hépatite B en 15 min.

Précautions d'emploi :

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Dispositif médical de la classe IIa. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Conditionnement
ND0086	3597610051388	Boîte
ND0087	3597610051302	Sachet de recharge



VENTE
NR

Wip'Anios Excel Sachet de 100 lingettes

ND0088 Code EAN 13 : 3597610552946



Indications :

Traitement des surfaces (ex. structures externes des équipements : respirateurs, générateurs d'hémodialyse...), des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs (ex. sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes...), et essuyage des gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection. Laisser sécher après application : le rinçage est inutile sauf en cas de contact prolongé avec la peau ou les muqueuses.

Composition :

Lingettes imprégnées d'une solution détergente et désinfectante : chlorure de didécylméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients. Sachet de 100 lingettes.

Composition / Propriétés microbiologiques :

Bactéries (1) (2) : EN 13727 (3), EN 1276 en 1 min.

EN 13697, EN 16615 en 2 min.

BMR et BHR selon EN 13727 en 1 min.

EN 13697 en 2 min.

Levures (1) (2) : EN 13624 (3), EN 16615 en 2 min.

EN 13697 en 5 min.

Moisissures (1) : EN 13624 en 20 min.

EN 13697 en 20 min.

Virus (1) : Selon EN 14476 : Adénovirus en 30 min.

Selon EN 14476 : Norovirus Murin en 15 min.

HIV, PRV (virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle de HCV), Vaccinavirus, HSV, Rotavirus en 1 min.

Polyomavirus SV 40 en 5 min.

Efficacité antimicrobienne garantie selon les méthodes en vigueur :

Activité de la solution d'imprégnation (1)

Activité de la lingette selon EN 16615 (2)

Activité de la solution de désorption (3).

VENTE
NR

Aniosafe savon doux HF 500 ml pompe

ND0082 Code EAN 13 : 3597610455414

Indications :

Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier, lors d'utilisations fréquentes. Déposer une dose dans le creux de la main mouillée (pas de bijoux, ni de vernis) et savonner soigneusement pendant au moins 30 secondes, puis rincer abondamment à l'eau de réseau avant de sécher par tamponnement à l'aide d'essuie-mains à usage unique.

Composition :

Aqua (Water), Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium Lauryl Sulfate, Hexylene Glycol, Glycerin, Linoleamide DEA, PEG-200 Hydrogenated Glycerol Palmate and PEG-7 Glycerol Cocoate, Disodium Ricinoleamide MEA-Sulfosuccinate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Lactic acid, Parfum (Fragrance). Flacon de 500 ml.

Propriétés microbiologiques :

Résistance à la biocontamination :

Test de recontamination hebdomadaire mené pendant 15 semaines.

Pseudomonas aeruginosa : CIP 82 118.

Staphylococcus aureus : CIP 4 83.

Candida albicans : CIP 48 72.

Aspergillus niger : ATCC 16404.



> PRODUITS DE DÉSINFECTION / PROTECTION JETABLE

VENTE
NR

Surfa'Safe' R Premium 750ml ND0050

Indications :

Mousse détergente désinfectante parfumée, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces, convient pour les revêtements de table d'examen et d'auscultation.

Appliquer et répartir le produit sans le diluer sur la zone à traiter et respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée.

Le rinçage est inutile sauf pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, la peau ou les muqueuses.

Composition :

Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), excipients.

Propriétés microbiologiques :

Solution de 750 ml prête à l'emploi.

Bactéricide en 3 min, 20°C (EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561).

Levuricide en 5 min, 20°C et fongicide en 20 min, 20°C : EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562.

Actif selon EN 14476 en 1 min, 20°C, sur Rotavirus, Herpes virus, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus.

Actif selon EN 14476 en 5 min, 20°C, sur polyomavirus SV40 et en 30 min, 20°C, sur Norovirus.



VENTE
NR

Kit de désinfection pour appareil de location

AE0028 Code EAN 13 : 3401560125139

Principe de fonctionnement :

Dispositif permettant la désinfection des appareils en location.

Caractéristiques techniques :

1 flacon pulvérisateur de 250 ml de produit désinfectant conforme aux normes AFNOR - bactéricide - virucide/VIH - fongicide.

1 rouleau de 25 sacs plastiques.

Dimensions sacs : 70 x 60 cm (L x l).

28 liens de fermeture de sacs.



VENTE
NR

Kit de désinfection

AE0039 Code EAN 13 : 3401560125139

2 rouleaux de 25 sacs.

VENTE
NR

Gants vinyle non poudrés

Caractéristiques techniques :

Coloris : blanc.

Conditionnement : boîte de 100.

Non stérile.

Matière : vinyle.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Taille	Largeur
UU0028	5703538989674	6/7 (S)	85 mm
UU0029	5703538989759	7/8 (M)	95 mm
UU0030	5703538937712	8/9 (L)	105 mm
UU0371	5703538937750	9/10 (XL)	115 mm

VENTE
NR

Gants vinyle poudrés

Caractéristiques techniques :

Coloris : blanc.

Conditionnement : boîte de 100.

Non stérile.

Matière : vinyle.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Taille	Largeur
UU0156	5703538937873	6/7 (S)	85 mm
UU0157	5703538937910	7/8 (M)	95 mm
UU0158	5703538937958	8/9 (L)	105 mm
UU0159	5703538937996	9/10 (XL)	115 mm

VENTE
NR

Gant latex non poudrés Sensitex-free

Caractéristiques techniques :

Coloris : blanc laiteux.

Conditionnement : boîte de 100.

Non stérile.

Matière : pur latex.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Taille
UU0936	3700149400460	S - 6/7
UU0937	3700149400477	M - 7/8
UU0938	3700149400484	L - 8/9
UU0939	3700149400491	XL - 9/10

VENTE
NR

Gant latex poudrés Sensitex

Caractéristiques techniques :

Coloris : blanc laiteux.

Conditionnement : boîte de 100.

Non stérile.

Matière : pur latex.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Taille
UU0931	3700149400057	XS - 5/6
UU0932	3700149400064	S - 6/7
UU0933	3700149400071	M - 7/8
UU0934	3700149400088	L - 8/9
UU0935	3700149400095	XL - 9/10

VENTE
NR

Gant nitrile non poudrés Nitriskin-blue-Evolution

Caractéristiques techniques :

Coloris : bleu.

Conditionnement : boîte de 100.

Non stérile.

Matière : nitrile - sans latex.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Taille
UU0940	3700149403539	S - 6/7
UU0941	3700149403546	M - 7/8
UU0942	3700149403553	L - 8/9
UU0943	3700149403560	XL - 9/10



> PROTECTION JETABLE

VENTE
NR

Rouleau drap d'examen

Principe de fonctionnement :

Ce drap de protection gaufré pour table d'examen est conditionné en rouleau avec emballage individuel pour garantir son intégrité lors du stockage. Prédécoupé en formats, il est constitué de fibre vierge de ouate de cellulose ce qui lui confère une résistance et une absorption supérieures à la ouate de cellulose standard (mélange de fibre vierge et autres composés).

Caractéristiques techniques :

Matière 1^{re} : ouate de cellulose.
Rouleau de 50 cm de large / 40 mètres de long.
Pré-découpage : tous les 35 cm.
Formats : 50 x 35 cm.
Coloris : blanc.
Pli : 2.
Conditionnement : carton de 9 rouleaux.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Matière	Prédécoupage tous les	Coloris	Conditionnement
UU0268	3700901324683	Ouate de cellulose lisse	38 cm	Blanc	1 carton de 12
UU0096	8033196355915	Ouate de cellulose plastifié	38 cm	Bleu	1 carton de 6
UU0418	3700178241058	Ouate de cellulose gaufré	35 cm	Blanc	1 carton de 9

VENTE
NR

Masque chirurgical type II 3 plis

UU0035 Code EAN 13 : 3700149401207

Principe de fonctionnement :

Ce masque 3 plis avec élastique auriculaire résistant offre à son utilisateur un niveau de filtration supérieur tout en procurant un excellent maintien et confort respiratoire. Le principe de filtrage cumule l'effet de trois couches en polypropylène exempt de fibres de verre.

La barrette nasale en aluminium permet un ajustement parfait quelle que soit la configuration du visage, et le port possible de lunettes avec limitation de buée. Enfin, les larges plis développent à l'intérieur du masque une importante chambre de respiration.

Applications :

Blocs opératoires et soins intensifs, avec interventions sans risque de projection liquide.

Idéal pour les visiteurs, la famille, il peut aussi être porté par le patient malade et contagieux afin d'éviter de contaminer son entourage.

Adopté dans l'industrie et notamment alimentaire.

Caractéristiques techniques :

Efficacité de filtration bactérienne et virale : EFB ≥ 98%.
Pression différentielle : ΔP < 29,4 Pa.
Dimensions : 175 x 95 mm.
Elastique auriculaire : environ 34 cm étiré.
Coloris : bleu.
Plis : 3.
Norme EN 14683: 2005.
Conditionnement : boîte distributrice de 50 masques.



VENTE
NR

Haricot en carton

UU0003 Code EAN 13 : 5703538926433

Principe de fonctionnement :

Le haricot en carton jetable est conçu pour recueillir les pansements et cotons souillés lors des soins ou d'une intervention.

Caractéristiques techniques :

Conditionnement : paquet de 10.
Dimensions : 14 x 25 x 4,5 cm.



VENTE
LPP

Bâtonnet soins bouche glycériné citron

UU0879

Principe de fonctionnement :

Ce bâtonnet glycériné citron s'utilise en fin de nettoyage de la cavité buccale pour apporter un effet rafraîchissant et lubrifier en même temps les muqueuses.

Conditionnement : boîte de 25 sachets de 3 unités.



VENTE
LPP

Set de saignée

PF0200 Code EAN 13 : 3701416800013

Principe de fonctionnement :

Le set de saignée permet l'évacuation d'une certaine quantité de sang par ponction ou section d'une veine, généralement au pli du coude. À noter : le volume fonctionnel à prélever ne peut pas dépasser 500 ml.

Caractéristiques techniques :

Un redon sous vide de 600 ml avec raccord Luer mâle et témoin de vide (500 ml fonctionnels).
Une tubulure d'un mètre Luer mâle-mâle.
Un microperfuseur 9/10 et un 11/10.
Une paire de gants stériles (taille 7/8).
Une serviette.



VENTE
NR

Sur-chaussure visiteur bleue

UU0038 Code EAN 13 : 3700901300663

Principe de fonctionnement :

Sur-chaussure à usage unique avec élastique de serrage à la cheville.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 41 x 15 cm (L x l).
Conditionnement : sachet de 100 (10 rouleaux de 10 sur-chaussures).
Coloris : bleue.



> PROTECTION JETABLE

VENTE
NR

Protège plâtre de douche

Principe de fonctionnement :

Housse de protection pour plâtres, pansements ou plaies en forme de botte, de gant, pour coude et genou. Hydrofuge et totalement imperméable à l'eau, elle protège le membre même lors d'une immersion totale si l'on chasse bien l'air au préalable.

Caractéristiques techniques :

Modèle bilatéral à taille unique.
Lavable et réutilisable environ 50 fois.
N'adhère pas à l'épiderme.
Non stérilisable.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Forme	Modèle
DO0012	3401079539212	Botte (membre inférieur)	Enfant
DO0011	3401073943961	Botte (membre inférieur)	Adulte
DO0014	3401079539151	Gant (membre supérieur)	Enfant
DO0013	3401073943732	Gant (membre supérieur)	Adulte
DO0015	3401078346712	Coude/Genou	-



VENTE
NR

Bavoir jetable

UU0004 Code EAN 13 : 3700149409852

Principe de fonctionnement :

Ce bavoir imperméable facile à mettre et à retirer grâce à son encolure en T possède une bonne absorption et propose une poche de recueil très pratique.

Caractéristiques techniques :

Composition : papier laminé PE sans latex.
Dimensions : 60 x 45 cm.
Coloris : bleu.
Norme EN 149 : 2001 "Demi-masque filtrant contre les particules".
Conditionnement : Boîte de 100 bavoirs jetables.



LE CONSEIL
abm

VENTE
NR

Gant de toilette

UU0944 Code EAN 13 : 3700149460150

Principe de fonctionnement :

Ce gant de toilette rectangulaire possède une grande surface d'application et une douceur qui rendent la toilette du patient agréable et plus facile. De plus, il peut être utilisé aussi bien avec les adultes que les bébés, ce qui en fait le gant de toilette idéal !

Applications :

Hygiène corporelle pour la toilette en :
- Établissements de soins.
- Maisons de retraite.
- Maternités, crèches.
- Hospitalisation à domicile.

Caractéristiques techniques :

Composition : - 50 % viscose, 50 % polyester.
Grammage : 75 g/m².
Dimensions : 15 x 22 cm.
Capacité d'absorption : 750 %.
Coloris : blanc.
Non allergique.
Fibres conformes aux exigences de l'OE-KOTEXR Standard 100 Classe 1.
Conditionnement : sachet de 50 gants.



VENTE
NR

Gant de toilette pré-imbibé Aqua® Hygiène

UU0081 Code EAN 13 : 3760059237044

Principe de fonctionnement :

Gant de toilette à usage unique adapté à la toilette sans eau, sans savon, sans rinçage et sans essuyage du patient alité ou dépendant. Il est pré-imbibé d'une lotion nettoyante hypoallergénique, sans paraben, testée dermatologiquement.

Caractéristiques techniques :

Conditionnement : vendu par 10 paquets de 12 unités chacun.



VENTE
NR

Gant de toilette plastifié

UU0040 Code EAN 13 : 5703538412066

Principe de fonctionnement :

Gant de toilette plastifié à usage unique destiné à l'hygiène corporelle.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 15 x 22 cm.
Composition : Airlaid + PE.
Conditionnement : Paquet de 50.



> INCONTINENCE ADULTE

VENTE NR

Alèses Abri-Soft Classic

L'alèse Abri-Soft Classic peut être utilisée comme protection jetable pour les lits et les chaises. Elle convient aux utilisateurs incontinents, mais aussi pour des procédures non stériles. L'alèse a des bords scellés pour une protection optimale contre les fuites. La surface est recouverte d'un voile en non tissé doux pour un confort accru de l'utilisateur. L'utilisation d'alèses jetables réduit le risque de contamination.

Référence	Code EAN 13	Absorption ml	Dimensions cm	Conditionnement
AL0001	-	1 300	60 x 60	1 cart. de 4 paq. de 25 unit.
AL0002	5703538124952	2 200	60 x 90	1 cart. de 4 paq. de 25 unit.



VENTE NR

Protections homme Abena Man

Abena Man Premium est la gamme de protections spécialement conçue pour les hommes afin de leur fournir une sécurité discrète en cas d'incontinence légère. La protection anatomique en forme de T est dotée d'un système de barrières anti-fuites et est conçue pour s'adapter à l'anatomie masculine et offre un ajustement parfait qui permet de bouger librement.

Référence	Code EAN 13	Code couleur	Produit	Absorption ml	Dimensions cm	Conditionnement
HY0400	5703538382253	Bleu	Formula 1	450	29 x 23	1 cart. de 12 paq. de 15 unit.
HY0401	5703538382277	Bleu foncé	Formula 2	700	29 x 23	1 cart. de 12 paq. de 15 unit.



VENTE NR

Protections anatomiques femme Abena Light

Utilisateurs actifs

Incontinence légère à modérée

Protection adhésives à fixer dans le sous-vêtement

Les + de la marque Abena Light :

- Protections dotées de barrières anti-fuites intégrées réduisant le risque de fuites.
- Eco-labellisée "Nordic Swan".
- Meilleur produit ECO 2019.



Référence	Code EAN 13	Code couleur	Produit	Absorption ml	Dimensions cm	Conditionnement
HY0396	5703538382130	Vert clair	Mini Plus 1A	200	28 x 10	1 cart. de 16 paq. de 16 unit.
HY0399	5703538382154	Vert foncé	Normal 2	350	26 x 11	1 cart. de 12 paq. de 12 unit.
HY0398	5703538382178	Bleu clair	Extra 3	500	33 x 11	1 cart. de 20 paq. de 10 unit.
HY0397	5703538382215	Rose foncé	Super 4	850	42 x 20	1 cart. de 6 paq. de 30 unit.



LE CONSEIL abm

VENTE NR

Protections anatomiques Abri-San Premium

Utilisateurs actifs à alités


(sauf contre-indications type position vicieuse, selles liquides)

Incontinence modérée à très lourde

A associer avec un sous-vêtement de maintien adapté type Abri-Fix

Les + de la marque Abri-San :

- Protections dotées de barrières anti-fuites transversales avant et arrière. Permet d'éviter les fuites lorsque l'utilisateur est allongé.
- Témoin d'humidité avec échelle de saturation.
- Eco-labellisée "Nordic Swan".



Référence	Code EAN 13	Code couleur	Produit	Absorption ml	Dimensions cm	Conditionnement
HY0228	5710811008083	Violet	N°5	1200	54 x 28	1 cart. de 4 paq. de 36 unit.
HY0094	5703538335150	Bleu clair	N°6	1600	63 x 30	1 cart. de 3 paq. de 34 unit.
HY0229	5703538240508	Jaune	N°7	2100	63 x 36	1 cart. de 4 paq. de 30 unit.
HY0170	5703538335310	Orange	N°8	2500	73 x 37	1 cart. de 4 paq. de 21 unit.
HY0230	5703538335396	Vert	N°9	2400	73 x 37	1 cart. de 4 paq. de 25 unit.
HY0231	5710811008205	Bleu foncé	N°10	2800	73 x 37	1 cart. de 4 paq. de 21 unit.
HY0171	5703538335594	Rose foncé	N°11	3400	73 x 37	1 cart. de 4 paq. de 16 unit.



VENTE NR

Protections anatomiques Abri-Let

Abri-Let Normal et Maxi constituent la protection rectangulaire d'Abena destinée à un large usage. Elles sont principalement utilisées comme protections d'appoint pour fournir une absorption supplémentaire, mais aussi comme change de maternité ou protection absorbante pour le traitement des plaies. Les protections entièrement respirantes garantissent une peau saine et un confort optimal pour l'utilisateur.



Référence	Code EAN 13	Code couleur	Produit	Absorption ml	Dimensions cm	Conditionnement
HY0176	5703538243950	Rose foncé	Normal	500	39 x 14	1 cart. de 9 paq. de 28 unit.
HY0175	5703538121432	Vert clair	Maxi	1190	60 x 15	1 cart. de 4 paq. de 20 unit.



> INCONTINENCE ADULTE

VENTE NR

Culottes absorbantes Abri-Flex Premium

Utilisateurs actifs à semi-autonomes
Incontinence lourde

S'enfilement comme un sous-vêtement ordinaire

Les + de la marque Abri-Flex :

- Cœur absorbant 3D Dual Core permettant une absorption optimale précisément là où elle est nécessaire. Permet d'obtenir une protection plus discrète sans surépaisseur à l'avant et à l'arrière.
- Culottes absorbantes les plus élastiquées, fournissant un ajustement au corps optimal et confortable. Pour plus de discrétion et moins de fuites.
- Protections dotées de barrières anti-fuites transversales avant et arrière. Permet d'éviter les fuites lorsque l'utilisateur est allongé

Référence	Code EAN 13	Code couleur	Produit	Absorption ml	Tour de hanche cm	Conditionnement
HY0395	5703538370441	Gris clair	XS1	1400	45 - 70	1 cart. de 4 paq. de 24 unit.
HY0177	5710811037045	Jaune	S1	1400	60 - 90	1 cart. de 6 paq. de 14 unit.
HY0100	57035382244971	Jaune	S2	1900	60 - 90	1 cart. de 6 paq. de 14 unit.
HY0178	5703538244995	Bleu foncé	M1	1400	80 - 110	1 cart. de 6 paq. de 14 unit.
HY0101	5703538245077	Bleu foncé	M3	2400	80 - 110	1 cart. de 6 paq. de 14 unit.
HY0179	5703538245114	Vert	L1	1400	100 - 140	1 cart. de 6 paq. de 14 unit.
HY0102	5703538245190	Vert	L3	2400	100 - 140	1 cart. de 6 paq. de 14 unit.
HY0131	5703538245237	Orange	XL1	1400	130 - 170	1 cart. de 6 paq. de 14 unit.



VENTE NR

Changes complets jour/nuit Abri-Form Premium

Utilisateurs semi-autonomes à alités (si aucun appui possible, position vicieuse ou selles liquides régulières)

Incontinence modérée à très lourde

Les + de la marque Abri-Form :

- Protections dotées d'une barrière anti-fuites transversale au dos. Permet d'éviter les fuites lorsque l'utilisateur est allongé.
- Témoin d'humidité avec échelle de saturation.
- Eco-labellisée "Nordic Swan".



Référence	Code EAN 13	Code couleur	Produit	Absorption ml	Tour de hanche cm	Conditionnement
HY0130	5703538199783		Junior	1500	40 - 60	1 cart. de 4 paq. de 32 unit.
HY0262	5703538759710	Gris clair	Jour XS2	1400	50 - 60	1 cart. de 4 paq. de 32 unit.
HY0263	5703538759758	Jaune	Jour S2	1800	60 - 85	1 cart. de 3 paq. de 28 unit.
HY0310	5703538759543	Bleu foncé	Jour M1	2000	70 - 110	1 cart. de 4 paq. de 26 unit.
HY0095	5703538759503	Bleu foncé	Jour M2	2600	70 - 110	1 cart. de 4 paq. de 24 unit.
HY0311	5703538759666	Vert	Jour L1	2500	100 - 150	1 cart. de 4 paq. de 26 unit.
HY0096	5703538759628	Vert	Jour L2	3100	100 - 150	1 cart. de 4 paq. de 22 unit.
HY0172	5703538759796	Orange	Jour XL2	3400	110 - 170	1 cart. de 4 paq. de 20 unit.
HY0218	5703538759871	Jaune	Nuit S4	2200	60 - 85	1 cart. de 3 paq. de 22 unit.
HY0173	5703538759581	Bleu foncé	Nuit M3	3100	70 - 110	1 cart. de 4 paq. de 22 unit.
HY0097	5703538759918	Bleu foncé	Nuit M4	3600	70 - 110	1 cart. de 4 paq. de 14 unit.
HY0174	5703538759833	Vert	Nuit L3	3400	100 - 150	1 cart. de 4 paq. de 20 unit.
HY0098	5703538759956	Vert	Nuit L4	4000	100 - 150	1 cart. de 4 paq. de 12 unit.
HY0099	5703538759994	Orange	Nuit XL4	4000	110 - 170	1 cart. de 4 paq. de 12 unit.
HY0743	8058090009153	Noir	XXL Delta Form	2238		1 cart. de 4 paq. de 22 unit.



> INCONTINENCE ENFANT

VENTE NR

Couches écologiques ouvertes pour enfants Bambo Nature

Les couches BAMBO Nature sont des couches ultra-minces et ultra-absorbantes. La qualité de son cœur absorbant protège la peau du bébé de l'humidité, le garde au sec et lui donne une sensation de confort.

Les couches BAMBO Nature sont « écologiques » car conçues en sélectionnant des matières premières issues de sources durables et fabriquées avec moins d'impact sur l'environnement qu'une couche classique.

Testées dermatologiquement, mais jamais sur des animaux, et conformes aux standards exigeants des pays nordiques : Certifications Nordic Swan & Dermatologically tested.

Les + de la gamme Bambo Nature :

- Cellulose 100 % certifiée FSC garantissant une gestion durable des forêts.
- 0 % de parfum, couches blanchies sans chlore élémentaire, encre garantie sans métaux lourds.
- Ne contient pas : résidus de lotion, parfum, résidu de chlore, colophane, latex, phtalates, parabens et substances toxiques suspectes.
- Fabriqué principalement au Danemark où 95 % de nos déchets de production sont recyclés.

Référence	Code EAN 13	Taille	Poids du bébé kg	Conditionnement
HY0745	5710811037496	0	1 - 3	1 cart. de 6 paq. de 24 unit.
HY0746	5703538244353	1	2 - 4	1 cart. de 6 paq. de 22 unit.
HY0747	5703538246319	2	3 - 6	1 cart. de 6 paq. de 30 unit.
HY0748	5703538246326	3	4 - 8	1 cart. de 6 paq. de 28 unit.
HY0749	5703538246340	4	7 - 14	1 cart. de 6 paq. de 24 unit.
HY0750	5703538246371	5	12 - 18	1 cart. de 6 paq. de 22 unit.
HY0751	5703538246395	6	16 - 30	1 cart. de 6 paq. de 20 unit.
HY0752	5703538246418	5	12 - 18	1 cart. de 5 paq. de 19 unit., couche culotte PANTS



LE CONSEIL abm

HYGIÈNE

> ACCESSOIRES D'AIDE À L'HYGIÈNE

VENTE
NR

Urinal homme standard

HY0348 Code EAN 13 : 8058090008743

Principe de fonctionnement :

Dispositif permettant de recueillir l'urine des hommes alités. Équipé d'un bouchon anti-odeurs et d'une poignée.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 30 x 11 x 14 cm (L x l x h).
Contenance : 1 L.
Gradué tous les 100 ml.
Coloris : blanc.



VENTE
NR

Urinal homme anti-reflux

HY0007 Code EAN 13 : 3401565241063

Principe de fonctionnement :

Urinal masculin ergonomique de grande contenance avec système anti-déversement.

Caractéristiques techniques :

Dimensions :
- Hauteur : 14 cm.
- Largeur avant : 8,5 cm.
- Largeur arrière : 14 cm.
- Profondeur : 24 cm.
- Longueur totale : 30 cm.
Contenance : 1,5 L.
Graduation : tous les 100 ml.
Composition : polyéthylène haute densité (PEHD, matière recyclable).
Nettoyage : eau et détergent habituel.



VENTE
NR

Urinal femme standard

HY0006 Code EAN 13 : 3155535091003

Principe de fonctionnement :

L'urinal femme est conçu pour les femmes alitées.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 35 x 10,8 x 8,5 cm (L x l x h).
Contenance : 1 L.
Graduation : tous les 125 ml.
Composition : polypropylène.
Coloris : naturel.
Nettoyage : eau et détergent habituel.



VENTE
NR

Adaptateur féminin pour urinal homme anti-reflux HY0007

HY0037 Code EAN 13 : 3401060006761

Principe de fonctionnement :

Adaptateur féminin s'adaptant sur l'urinal homme anti-reflux, HY0007, permettant ainsi de transformer le dispositif en urinal femme.



VENTE
NR

Bassin de lit

HY0001 Code EAN 13 : 3401077925185

Principe de fonctionnement :

Bassin de lit avec couvercle.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 40 x 29 x 8 cm (L x l x h).
Volume intérieur : 2,2 L.
Composition : polymère plastique.
Nettoyage : eau et détergent habituel.
Poids maxi supporté : 120 kg.



VENTE
NR

Bidet cuvette à poser

HY0003 Code EAN 13 : 3401548833445

Principe de fonctionnement :

Le dispositif s'installe aisément sur la lunette des WC pour servir de bidet.

Il peut également être utilisé au lit pour l'hygiène int.

Caractéristiques techniques :

Dimensions :
- Longueur : 25 cm.
- Largeur des rebords : 5 cm.
- Hauteur : 9 cm.
Contenance : 3 L.
Composition : polypropylène.
Nettoyage : eau et détergent habituel.



VENTE
NR

Protège bassin de lit

HY0121 Code EAN 13 : 3760059230014

Principe de fonctionnement :

Protège bassin de lit à liens coulissants muni d'un tampon super-absorbant avec couvercle.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 59 x 38 cm (L x l).
Capacité d'absorption : 450 ml.
Composition :
- Sac : polyéthylène haute densité (PEHD, matière recyclable).
- Tampon super-absorbant : support non tissé à base de fluff (cellulose) et de polymères super-absorbants (SAP).
Vendu par paquet de 20 sacs.



LE CONSEIL
abm

VENTE
NR

Seau hygiénique

HY0031 Code EAN 13 : 3401548920534

Principe de fonctionnement :

Seau hygiénique avec couvercle de remplacement.

Caractéristiques techniques :

Dimensions :
- Diamètre intérieur : 24 cm.
- Diamètre extérieur : 33 cm.
- Hauteur : 25 cm.
Composition : polypropylène.
Capacité : 10 litres.



> CHAISE GARDE-ROBE

LOCATION NR VENTE LPP

Chaise garde-robe fixe avec bouchon - 130 kg

HY0202 Code EAN 13 : 3401096071467

Principe de fonctionnement :

Cette chaise garde-robe associe ergonomie et confort d'utilisation. Elle possède une assise épaisse totalement amovible. Le seau hygiénique se retire par le dessus et est jointif sous l'assise (pas de risque d'éclaboussure en dehors).

Caractéristiques techniques :

Coloris : Océan.
Dimensions :
- Chaise garde-robe, avec bouchon, hors-tout : 61 x 49 x 84 cm (L x l x h).
- Hauteur sol-siège : 52 cm.
- Largeur entre les accoudoirs : 51,5 cm.
- Assise : 51,5 x 35 cm (L x p).
- Diamètre du seau : 21 x 25,5 cm (l x p).
Poids : 7 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.



LE CONSEIL abm

VENTE LPP

Chaise garde-robe fixe avec galette - 130 kg

HY0041 Code EAN 13 : 3401054025945

Principe de fonctionnement :

Chaise garde-robe à hauteur fixe et accoudoirs fixes. Son assise est relevable et amovible. Le seau quant à lui, possède un couvercle.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 90 x 66 x 56 cm (H x l x P).
Hauteur sol-siège : 50 cm (avec l'assise amovible).
Épaisseur assise amovible : 25 cm.
Largeur entre les accoudoirs : 52 cm.
Coloris : bleu.
Poids : 8 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE LPP

Chaise garde-robe fixe et réglable en hauteur - 130 kg

HY0657 Code EAN 13 : 3664390140509

Principe de fonctionnement :

Chaise garde-robe fixe à hauteur réglable, avec assise et accoudoirs rembourrés. L'assise est relevable et amovible. Le seau quant à lui, possède un couvercle anti-odeurs amovible à retirer sur le côté.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 98 x 62 x 55 cm (H x l x P).
Hauteur réglable sol-siège : de 49 à 64 cm.
Largeur entre les accoudoirs : 47 cm.
Coloris : bleu.
Poids : 8,5 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE LPP

Chaise garde-robe fixe pliante - 130 kg

HY0013 Code EAN 13 : 4250067207003

Principe de fonctionnement :

Cette chaise garde-robe fixe et pliante est facile à ranger et idéale pour les petits espaces. Elle est dotée d'accoudoirs relevables, d'une assise amovible et d'un seau escamotable par l'arrière.

Caractéristiques techniques :

Dimensions :
- Chaise garde-robe hors-tout : 58 x 56 x 91 cm (L x l x h).
- Hauteur sol-siège : 45 cm.
- Largeur entre les accoudoirs : 46 cm.
- Assise : 44 x 42 cm (L x p).
- Découpe intime : 25,5 x 21,5 cm (l x p).
Coloris : bleu lavande.
Poids : 8,5 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.



LE CONSEIL abm

VENTE LPP

Chaise garde-robe à roulettes 130 kg

HY0352 Code EAN 13 : 3401060138820

Principe de fonctionnement :

Confortable, sûre et particulièrement stable, cette chaise garde-robe possède des freins sur roulettes pivotantes arrière. Elle est dotée de repose-pieds amovibles avec palettes escamotables, d'accoudoirs escamotables vers l'arrière.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 98 x 56 x 85 cm (H x l x P).
Largeur d'assise : 44 cm.
Profondeur d'assise : 44 cm.
Hauteur sol/siège : 52 cm.
Coloris : bleu clair.
Poids : 12,3 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.

Consultez également les chaises de douche à roulettes avec système garde-robe **D00188** et **D00162** page 50.



LE CONSEIL abm

VENTE NR

Protège seau pour chaise garde-robe

HY0744 Code EAN 13 : 3597610273360

Principe de fonctionnement :

Sac avec fermeture par liens coulissants et tampon gélifiant super absorbant. 600 ml de solution saline à 9% de NaCl-1300 ml d'eau pure.

Caractéristiques techniques :

Boîte de 20 sacs.



> CHAISE DE TOILETTE ET RÉHAUSSE WC

VENTE
LPP

Chaise de toilette 3 en 1 - 110 kg

HY0353 Code EAN 13 : 3401044573920

Principe de fonctionnement :

Le cadre de toilette 3 en 1 permet 3 utilisations :

- chaise percée
- cadre de toilette
- réhausse WC.

Le dispositif est également pliable et possède un seau anti-éclaboussures.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 54 x 54 cm (L x l).

Hauteur réglable sol-siège : de 63 à 78 cm.

Largeur entre les accoudoirs : 45 cm.

Poids : 7,5 kg.

Poids maxi supporté : 110 kg.



LE CONSEIL
abm

VENTE
LPP

Chaise de toilette 4 en 1 réglable en hauteur - 120 kg

HY0135 Code EAN 13 : 3401044092469

Principe de fonctionnement :

Ce cadre de toilette 4 en 1 pliant permet 4 utilisations : chaise percée, cadre de WC, réhausse WC et siège de douche.

Il est doté :

- D'une hauteur réglable.
- D'une assise percée rembourrée en mousse souple.
- D'un système de pliage facile et pratique.
- D'un seau à retirer par l'arrière.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 56 x 60 cm (L x p).

Hauteur réglable sol-siège : de 63 à 78 cm.

Largeur entre les accoudoirs : 46 cm.

Assise : 46 x 42 cm (L x p).

Découpe intime : 21 x 21 cm (L x p).

Coloris : bleu.

Poids : 3,8 kg.

Poids maxi supporté : 120 kg.



VENTE
NR

Réhausse WC Clipper - 185 kg

Principe de fonctionnement :

Le réhausse WC Clipper 11 cm, est conçu pour les patients souffrant de traumatismes des hanches et qui connaissent des problèmes en position assise.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 41 x 42 cm (L x p).

Hauteur de surélévation : 11 cm.

Composition : polypropylène.

Entretien :

- Nettoyage eau, savon et détergent habituel.

Système de fixation : clips de fixations (sauf pour la réf. RH0005 : patins de fixations).

Poids : 2,1 kg.

Poids maxi supporté : 185 kg.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Libellé	Typologie
RH0005	3401077204761	Clipper I	Patins antidérapants
RH0020	3401077204822	Clipper II	Avec clips
RH0027	3401077204990	Clipper III	Avec clips et couvercle
RH0028	3401078042102	Clipper IV	Avec clips et accoudoirs
RH0029	3401078042270	Clipper V	Avec clips, accoudoirs et couvercle

Clipper I



Clipper III



Clipper II



Clipper IV



Clipper V



VENTE
NR

Réhausse WC Contact Plus Néo avec mousse injectée - 185 kg

Principe de fonctionnement :

Le réhausse WC Contact Plus Néo est très confortable grâce à la qualité de la mousse haute densité.

Il apporte confort et sécurité au patient.

Ce dispositif est proposé avec ou sans couvercle.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Typologie
RH0065	3701127704426	Sans couvercle
RH0066	3701127704433	Avec couvercle



Caractéristiques techniques :

Dimensions : 39 x 42 cm.

Hauteur de surélévation : 11 cm.

Composition : mousse injectée dans peau PVC thermoformée étanche.

Poids maxi supporté : 185 kg.





AIDES TECHNIQUES

> AIDE AU BAIN

VENTE NR

Planche de bain

BA0207 Code EAN 13 : 3401060138806

Principe de fonctionnement :

Planche de bain en plastique moulé et perforé, munie d'un porte-savon. Pattes de fixation réglables. Découpe et poignées ergonomiques.

Caractéristiques techniques :

Coloris : blanc/rouge.
Composition : plastique.
Dimensions (L x l) : 69 x 35 cm.
Espacement entre les supports : de 40 à 63 cm.
Poids : 2,1 kg.
Poids maxi supporté : 150 kg.



150 kg

VENTE NR

Marchepied modulaire

BA0211 Code EAN 13 : 3401581790620

Principe de fonctionnement :

Marchepied modulaire doté d'une surface antidérapante qui sécurise l'accès à la baignoire, à la vasque ou aux toilettes.

Utilisée seule, la marche rehausse de 10 cm.

Si l'on dispose de plusieurs modules, ils s'empilent les uns sur les autres pour augmenter la hauteur totale de la marche.

Ils peuvent également se positionner de façon à créer un petit escalier. Chaque module additionnel augmente de 5 cm la hauteur de la marche, jusqu'à un maximum de six modules (hauteur de 35,5 cm).

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 50 x 40 X 10 cm (L x l x h).
Coloris : bleu et blanc.
Composition : polypropylène et mousse EVA.
Vendu en module unitaire.
Poids net : 1,380 kg.
Poids maxi supporté : 180 kg.



VENTE NR

Tapis de bain antidérapant

BA0019 Code EAN 13 : 3401041208245

Principe de fonctionnement :

Tapis de bain antidérapant avec surface large et multiples ventouses pour sécuriser le fond de la baignoire.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 90 x 40 cm (L x l).
Coloris : bleu.



VENTE NR

Tapis de douche

DO0159 Code EAN 13 : 3401041351972

Principe de fonctionnement :

Tapis de douche anti-dérapant se fixant au fond du receveur de douche avec une ventouse intégrée.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 53 x 53 cm (L x l).
Composition : caoutchouc naturel.
Lavable en machine à 40°C.
Coloris : bleu.



VENTE NR

Siège de bain pivotant avec dossier et accoudoirs relevables - 130 kg

BA0213 Code EAN 13 : 3401060140250

Principe de fonctionnement :

Siège pivotant permettant de s'asseoir en dehors de la baignoire et d'enjamber le rebord facilement. Il pivote sur 360°. Accoudoirs relevables pour faciliter le transfert.

Caractéristiques techniques :

Dimension hors tout : 72 x 54 x 52 cm (L x l x h).
Dimension de l'assise : 42 x 35 cm (L x l).
Type d'assise : pivotante.
Accoudoirs : relevables.
Hauteur des accoudoirs : 20 cm.
Composition : acier.
Coloris : blanc.
Poids : 6 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE NR

Élévateur de bain - 140 kg

BA0280 Code EAN 13 : 3401164986792

Principe de fonctionnement :

Élévateur de bain électrique permettant l'immersion ou l'émergence dans la baignoire sans effort et en toute sécurité. Le moteur est intégré dans le dossier et la batterie dans la commande, ce qui assure l'étanchéité. Facilement transportable.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 71 x 37 x 18 cm (L x l x h).
Dimensions de l'assise : 35 cm.
Profondeur de l'assise : 42 cm.
Dimensions du dossier : 32-36 x 64 cm (l x h).
Hauteur sol-siège réglable : de 6 à 48 cm.
Angle maximum du dossier : 50°.
Coloris : bleu.
Poids : 9,7 kg.
Poids maxi supporté : 140 kg.



Uniquement disponible sur commande

VENTE NR

Douchette pour robinet

AI0602 Code EAN 13 : 3574590517509

Principe de fonctionnement :

Douchette pour robinet avec pomme de douche rigide intégrée.

Caractéristiques techniques :

Dimensions longueur tuyau : 1 m.
Composition : PVC
Coloris : blanc.



VENTE NR

Sangle lave dos

UU0299 Code EAN 13 : 3401581748287

Principe de fonctionnement :

Sangle lave dos légère et large pour se laver ou se sécher. Avec liens réglables en longueur.

Caractéristiques techniques :

Dimensions (avec poignées) : 61 x 15 cm (L x l).
Composition : 100% polycoton.
Coloris : blanc.



> AIDE À LA DOUCHE

VENTE
NR

Tabouret de douche avec assise pivotante réglable en hauteur - 135 kg

DO0161 Code EAN 13 : 3401528502637

Principe de fonctionnement :

Tabouret de douche doté d'une assise confort rotative sur 360° avec blocage tous les 90°. Il dispose de larges patins antidérapants et d'une tablette intermédiaire rigide qui permet la mise en place d'objets pour la douche.

L'assise confort en polyuréthane de 2 cm est complètement amovible ce qui facilite le nettoyage.

Caractéristiques techniques :

Diamètre de l'assise : 34 cm.

Largeur hors-tout : 38 cm. Hauteur réglable : de 41 à 58 cm (réglable tous les 2,5 cm).

Poids : 2,4 kg.

Poids maxi supporté : 135 kg.



VENTE
NR

Tabouret de douche - 130 kg

DO0223 Code EAN 13 : 3664390142336

Principe de fonctionnement :

Tabouret de douche réglable en hauteur possédant une structure solide et légère. Il est équipé d'embouts antidérapants.

Caractéristiques techniques :

Diamètre de l'assise : 32 cm.

Dimensions hors-tout : 34 x 34 cm (L x l).

Hauteur réglable : de 34 à 53 cm.

Composition : plastique et aluminium.

Poids : 1,3 kg.

Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE
NR

Tabouret de douche réglable en hauteur - 135 kg

DO0031 Code EAN 13 : 3401041351392

Principe de fonctionnement :

Dispose de deux poignées aux extrémités de l'assise pour faciliter le retour à la position debout. 4 pieds réglables en hauteur.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 49 x 52 x 53 cm (L x l x h).

Dimensions de l'assise : 49 x 30 cm (L x l).

Hauteur réglable : de 40 à 49 cm.

Composition : aluminium et plastique.

Coloris : blanc.

Poids : 2 kg.

Poids maxi supporté : 135 kg.



VENTE
NR

Siège de douche pliant - 100 kg

BA0242 Code EAN 13 : 3401044573289

Principe de fonctionnement :

Siège de douche pliant utilisé pour accéder au bain ou à la douche. L'assise est recouverte d'un coussinet souple pour un meilleur confort et éviter tout glissement.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 38 x 43,5 cm (L x l).

Hauteur réglable : de 41 à 45 cm.

Largeur de l'assise : 41 cm.

Profondeur de l'assise : 30,5 cm.

Dimensions plié : 20 x 58 x 46 cm (L x l x h).

Poids : 1,56 kg.

Poids maxi supporté : 100 kg.



VENTE
NR

Siège de douche mural profondeur replié 13 cm

DO0164 Code EAN 13 : 3401041351453

Principe de fonctionnement :

Siège de douche à fixation murale se repliant contre le mur. Vis de fixation dans le mur non fournies.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 47,5 x 50 x 56 cm (L x l x h).

Dimensions de l'assise : 41 x 41 cm (L x l).

Hauteur réglable : de 48,5 à 56 cm.


Profondeur repliée : 13 cm.

Composition : aluminium et plastique.

Coloris : blanc.

Poids : 3,2 kg.

Poids maxi supporté : 130 kg.



> CHAISE DE DOUCHE ET DE TOILETTE

LOCATION NR VENTE NR

Chaise de douche fixe réglable en hauteur - 135 kg

DO0030 Code EAN 13 : 3401041211085

Principe de fonctionnement :

Chaise de douche fixe réglable en hauteur avec découpe à l'avant pour faciliter la toilette intime.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 45 x 57 x 89 cm (L x l x h).
Hauteur réglable : de 48 à 58 cm.
Dimensions de l'assise : 41 x 36 cm (L x l).
Dimensions du dossier : 41 x 17 cm (L x l).
Composition : plastique et métal.
Coloris : blanc.
Poids : 3 kg.
Poids maxi supporté : 135 kg.



VENTE NR

Chaise de douche fixe réglable en hauteur - 120 kg

DO0005 Code EAN 13 : 4028698102635

Principe de fonctionnement :

Chaise de douche réglable en hauteur avec découpe à l'avant pour faciliter la toilette intime, et accoudoirs relevables pour un transfert plus aisé.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 59 x 48 x 56 cm (L x l x h).
Dimensions de l'assise : 41 x 40 cm (L x l).
Dimensions dossier : 53 x 20 cm (L x l).
Dimensions découpe intime : 14 x 17 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 50 à 56 cm.
Composition structure : acier.
Poids : 7,5 kg.
Poids maxi supporté : 120 kg.



VENTE LPP

Chaise de douche fixe réglable en hauteur 3 en 1 160 kg

DO0039 Code EAN 13 : 4028698114881

Principe de fonctionnement :

Elle est entièrement modulaire et évolutive sans outils pour s'adapter à tous les besoins.

- Hauteur réglable.
- Seau escamotable soit par les côtés ou par l'avant/arrière (à définir de façon définitive lors du montage).
- Accoudoirs et dossier amovibles pour faciliter la toilette dans la douche ou pour l'accès aux toilettes.
- 4 pieds ventouses.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 57,5 x 52 x 97,5 cm (L x l x h).
Dimensions de l'assise : 43 x 42 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 42 à 57,5 cm (réglable tous les 2,5 cm).
Composition : aluminium et PVC.
Coloris : blanc.
Poids : 4,8 kg.
Poids maxi supporté : 160 kg.



VENTE LPP

Chaise de douche et de toilette - 136 kg

DO0188 Code EAN 13 : 3401528502576

Principe de fonctionnement :

Légère et démontable aisément.
Confortable grâce à son siège rembourré et son dossier en toile. Le dossier possède une inclinaison vers l'arrière pour plus de confort.
2 roues arrière freinées.
Livrée avec seau et couvercle amovible par l'arrière.

Caractéristiques techniques :

Dimensions assise : 40 x 40 cm (L x l).
Dimensions dossier : 46 cm.
Dimensions hors-tout : 57 x 55 x 97 cm (L x l x h).
Hauteur réglable : de 48 à 54 cm.
Composition : aluminium, coque en polypropylène.
Poids : 6,7 kg.
Poids maxi supporté : 136 kg.



LE CONSEIL abm

VENTE LPP

Chaise de douche/toilette à roulettes - 130 kg

DO0162

Principe de fonctionnement :

- Chaise de douche/toilette à roulettes dotée :
- D'un dossier ergonomique avec poignée intégrée.
 - De repose-pieds escamotables et réglables en hauteur.
 - D'accoudoirs escamotables.
 - D'un porte seau amovible et réglable en hauteur.
 - De roulettes pivotantes avec double système de freinage à l'arrière.
 - D'une lunette de WC recouverte d'un coussin.

Caractéristiques techniques :

Coloris : gris et bleu.
Dimensions hors-tout : 56 x 87 x 101 cm (L x l x h).
Dimensions de l'assise : 45 x 46 cm (L x l).
Composition : acier époxy/mousse.
Hauteur d'assise sol/siège : 53 cm.
Poids : 14,5 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.



Uniquement disponible sur commande



> BARRE D'APPUI MURALE

VENTE
NR

Barre d'appui murale à ventouses sécurisées

Principe de fonctionnement :

Elle est dotée de 2 indicateurs d'adhérence :

- Couleur vert : barre correctement installée.

- Couleur rouge : ne pas utiliser (ventouse mal installée).

À fixer sur une surface propre, plane, lisse et non poreuse (baignoire, douche ou WC).



Caractéristiques techniques :

Coloris : blanc et bleu.

Composition : ABS (polymère thermoplastique).

Poids maxi supporté :

- Angle à 45° : 48 kg de force de traction.

- Angle à 90° : 70 kg de force de traction.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Longueur	Poids
BA0232	3401581790330	29 cm	270 g
BA0233	3401581790569	40 cm	390 g

VENTE
NR

Barre d'appui murale anti-glissement à visser

Principe de fonctionnement :

La main courante ergonomique est facile à saisir et se fixe à l'horizontale, à la verticale ou en diagonale.

Caractéristiques techniques :

Diamètre tube : 3,5 cm.

Distance depuis le mur : 3,5 cm.

Barre moulée rainurée.

Coloris : blanc et gris.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Longueur
BA0152	5028318918829	30 cm
BA0153	5028318918836	40 cm

VENTE
NR

Barre d'appui murale coudée à visser

BA0025 Code EAN 13 : 4028698102697

Principe de fonctionnement :

Barre de maintien murale coudée à 135°. Livrée sans vis.

Caractéristiques techniques :

Longueur : 33 cm.

Angle du coude : 135°.

Composition : polypropylène.

Poids : 0,18 kg.

Poids maxi supporté : 115 kg.



VENTE
NR

Barre d'appui murale droite à visser

Principe de fonctionnement :

Barre d'appui murale à visser. Livrée sans vis.

Caractéristiques techniques :

Diamètre tube : 2,5 cm.

Composition : acier.

Coloris : blanc.

Poids maxi supporté : 120 kg.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Longueur
DO0001	3401042844770	30 cm
DO0002	3401043163269	40 cm
DO0003	3401043163498	45 cm

VENTE
NR

Poignée de sortie de bain

DO0156 Code EAN 13 : 3401041352405

Principe de fonctionnement :

Permet d'enjamber en toute sécurité la baignoire, de s'asseoir et de se relever plus facilement. Elle s'adapte sur tous les rebords de baignoire.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 23 x 32 cm (L x h).

Fixation réglable : de 8 à 17 cm.

Composition : plastique.

Coloris : blanc.

Poids : 1,95 kg.

Poids maxi supporté : 135 kg.



VENTE
NR

Barre d'appui relevable

BA0241 Code EAN 13 : 3401041210606

Principe de fonctionnement :

Cette barre d'appui se replie contre le mur après utilisation pour un encombrement minimum.


Caractéristiques techniques :

Longueur : 70 cm (L x l).

Composition : acier époxy avec traitement anticorrosion.

Poids : 1,7 kg.

Poids maxi supporté : 80 kg.



> AIDE À LA LECTURE, À L'HABILLEMENT ET AU REPAS

VENTE
NR

Loupe ronde éclairante

AI0234 Code EAN 13 : 3401560104523

Principe de fonctionnement :

La loupe ronde a une puissance de grossissement de X3 et X5. Équipée d'une lumière à LED et d'un manche ergonomique pour une bonne prise en main.

Caractéristiques techniques :

Diamètre de la loupe asphérique : 9 cm.
Longueur : 21 cm.
Poids net : 100 g (sans alimentation).
Manche : ABS.
Lentille : acrylique.
2 piles AA LR6 (non fournies).



VENTE
NR

Enfile bas avec tiges télescopiques

AI0123 Code EAN 13 : 3401548807941

Principe de fonctionnement :

Enfile bas et chaussettes équipé de tiges télescopiques latérales pour faciliter la préhension.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 58 cm.



LE CONSEIL
abm

VENTE
NR

Chausse-pieds plastique - 43 cm


AI0005 Code EAN 13 : 5028318018833

Principe de fonctionnement :

Chausse-pieds en plastique moulé avec une boucle de suspension reliée au manche permettant de le suspendre.

Caractéristiques techniques :

Longueur manche : 43 cm.
Composition : plastique.
Coloris : jaune.



VENTE
NR

Enfile bas à colonne

AI0048 Code EAN 13 : 5028318884346

Principe de fonctionnement :

Enfile bas compact et solide pour les personnes ayant des difficultés à se baisser. Avec plusieurs niveaux de prise en main.

Caractéristiques techniques :

Dimensions enfile bas plié : 20,5 x 31 cm (L x l).
Dimensions colonne :
- Sans poignées : 12,5 x 8,5 x 20,5 cm (L x l x h).
- Avec poignées : 12,5 x 8,5 x 56 cm (L x l x h).
Composition : revêtement époxy.
Coloris : blanc.



VENTE
NR

Bavoir lavable adulte

AI0974 Code EAN 13 : 5703538059315

Principe de fonctionnement :

Permet de protéger au mieux les personnes dépendantes au cours des repas.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 45 x 90 cm (L x l).
Coloris : bleu.



VENTE
NR

Verre avec découpe nasale

AI0399 Code EAN 13 : 3401581732668

Principe de fonctionnement :

Verre avec découpe nasale pour boire tout en conservant le cou et la tête droits.

Caractéristiques techniques :

Hauteur : 12 cm.
Hauteur découpe nasale : 3 cm.
Composition : polypropylène.
Diamètre : 5,5 à 7,5 cm.
Coloris : bleu.
Garantie lave-vaisselle et micro-ondes/Capacité : 220 ml.



VENTE
NR

Gobelet de malade avec bec

AI0155 Code EAN 13 : 3155535100002

Principe de fonctionnement :

Gobelet à couvercle qui empêche l'eau d'être renversée lorsque l'utilisateur boit.

Caractéristiques techniques :

Composition : plastique naturel.
Coloris : blanc.
Capacité : 250 ml.



VENTE
NR

Verre avec couvercle

AI0313 Code EAN 13 : 3401560002119

Principe de fonctionnement :

Verre avec couvercle muni de deux anses et de forme inclinée, a été développé pour les adultes et les enfants ayant des problèmes de coordination. Il permet avec son couvercle de boire en toute sécurité.

Caractéristiques techniques :

Hauteur : 9,5 cm.
Composition : polycarbonate.
Garanti lave-vaisselle et micro-ondes.
Coloris : transparent.
Capacité : 220 ml.



RÉÉDUCATION PHYSIQUE

> RÉÉDUCATION ET PRÉHENSION

VENTE NR

Pédalier d'exercice

FI0038 Code EAN 13 : 3401029526736

Principe de fonctionnement :

Le mini pédalier permet de stimuler et d'entretenir les jambes ainsi que les bras. Un rondo de serrage sert à intensifier l'effort à fournir. Il est doté d'un compteur multifonctions : durée de l'exercice, nombre de tours par minutes, total des calories brûlées.

Caractéristiques techniques :

Affichage : LCD.



VENTE NR

Balle d'exercice de pression pour la main

RN0023 Code EAN 13 : 5028318248728

Principe de fonctionnement :

Cette balle a la taille de la paume. Elle reprend sa forme initiale en 2 ou 3 secondes après l'avoir pressée.

Caractéristiques techniques :

Diamètre de la balle : 6 cm.



VENTE NR

Balle en gel

Principe de fonctionnement :

Balle en gel améliorant la dextérité et la mobilité de la main, des doigts et de l'avant-bras.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Densité
RN0031	5028318216741	Très molle/rose
RN0032	5028318807307	Mi-molle/vert
RN0033	5028318216758	Molle/bleu
RN0121	5028318216772	Ferme/orange
RN0138	5028318216789	Très ferme/noir
RN0149	5028318216796	Jeu de 5 balles

LES BONNES AFFAIRES
abm

VENTE NR

Pince de préhension Pick-up

Principe de fonctionnement :

Idéale pour saisir ou atteindre toutes sortes d'objets en intérieur comme en extérieur. Mâchoires doubles, tête magnétique, système de déclenchement, tête pivotante et clip de fixation.

Caractéristiques techniques :

Matière : métal.

Dimensions :

Longueur standard 60 cm.

Poids : 215 g.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Désignation	Longueur	Poids
AI0052	5028318806096	Standard	60 cm	215 g
AI0053	5028318806393	Longue	75 cm	235 g
AI0054	5028318807307	Très longue	90 cm	250 g



DIAGNOSTIC

> MESURE ET URGENCE

VENTE
NR

Autotensiomètre électronique au poignet

TE0163 Code EAN 13 : 3661041004845

Principe de fonctionnement :

Appareil permettant de mesurer la pression artérielle au poignet.
Il est simple d'utilisation, rapide et silencieux.

Caractéristiques techniques :

Circonférence du poignet : de 13,5 à 51 cm.
120 mémoires horodatées.
affichage à cristaux liquides numériques.
Livré avec 2 piles LR03 AAA.
Boîtier de rangement inclus.



VENTE
NR

Autotensiomètre électronique au bras

TE0164 Code EAN 13 : 3700446040857

Principe de fonctionnement :

Appareil permettant de mesurer la pression artérielle au bras.
Il est simple d'utilisation, rapide et silencieux.

Caractéristiques techniques :

Circonférence du bras : de 22 à 36 cm - Taille M.
Affichage à cristaux liquides numériques.
Indicateur tricolore de risque OMS.
Détecteur d'arythmie.
Indicateur de décharge des piles.
2 x 60 mémoires horodatées.
Livré avec 4 piles LR06 AA.
Livré avec une housse de transport.



LES BONNES AFFAIRES
abm

VENTE
NR

Oxymètre de doigt

TE0673 Code EAN 13 : 3700446025465

Principe de fonctionnement :

L'oxymètre est compact, facile à utiliser et portable.
Il permet de mesurer les valeurs de la saturation en oxygène et du pouls. Les valeurs s'affichent directement sur l'écran.
Arrêt automatique après 5 secondes de non utilisation.

Caractéristiques techniques :

Indique en moins de 10 secondes :
- la saturation en oxygène (% SpO₂),
- la fréquence cardiaque,
- l'intensité du signal pulsatile (barre graphe),
- la courbe de pléthysmographie,
- le témoin de batterie faible.
Affichage personnalisable : 6 modes d'affichage.
5 niveaux de luminosité.
Livré avec une dragonne, une housse et 2 piles.



VENTE
NR

Thermomètre électronique

TE0117 Code EAN 13 : 3700445500055

Principe de fonctionnement :

Thermomètre permettant un relevé de température frontal, auriculaire, de l'air ambiant, du biberon et du bain.
Prise de mesure instantanée, bip sonore à la prise de mesure.

Caractéristiques techniques :

Dimension : 4,5 x 12,5 x 3,5 cm (L x l x h).
Échelle de mesure : 10°C à 50°C.
Précision : ± 0,2°C entre 36°C et 39°C.
± 0,3°C en dessous de 36°C et au-dessus de 39°C.
Mémoire : dernière mesure.
Inclus : 1 pile CR 2032/5 000 mesures environ.
Poids : 45 g.



VENTE
NR

Masque bouche à bouche

RP0593 Code EAN 13 : 3661040116780

Principe de fonctionnement :

Masque bouche à bouche à usage unique muni d'une valve spéciale permettant une bonne introduction dans la bouche de la victime.

Caractéristiques techniques :

Dispositif à usage unique.
Mode d'utilisation dessiné sur le masque.
Valve anti-retour pour une totale sécurité.



VENTE
NR

Drap de survie

UU0858 Code EAN 13 : 3700446001667

Principe de fonctionnement :

Le drap de survie assure une haute protection contre le froid, la chaleur, la pluie, la neige, le vent et l'humidité. Très résistant, il protège un blessé, un brûlé, un égaré par une isolation parfaite.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 220 x 140 cm.
Conditionnement : à l'unité.
Poids : 60 g.



> POIDS ET MESURE

VENTE
NR

Pèse-personne mécanique médical - 135 kg

TE0505 Code EAN 13 : 4211125716004

Principe de fonctionnement :

Pèse-personne mécanique muni d'un très grand cadran.
Grande surface d'appui facile à nettoyer
et antidérapante.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 43 x 34 x 5,5 cm (L x l x h).
Couleur : gris.
Graduation : 1 kg.
Poids maxi supporté : 135 kg.



VENTE
NR

Pèse-personne électronique - 180 kg

TE0501 Code EAN 13 : 4211125756307

Principe de fonctionnement :

Pèse personne électronique en verre extra plat.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 30 x 30 x 1,9 cm (L x l x h).
Coloris : gris.
Précision : par tranche de 100 g.
Démarrage / arrêt automatique : oui.
Unité de mesure : kg, lb, st.
Inclus : 1 pile CR 2032 de 3V.
Poids maxi supporté : 180 kg.



VENTE
NR

Pèse-personne impédancemètre - 150 kg

TE0504 Code EAN 13 : 4211125760304

Principe de fonctionnement :

Ce pèse-personne impédancemètre avec grand écran LCD affiche
les valeurs de poids, graisse et eau corporelles et taux
de muscle et calcule également l'IMC.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 30 x 30 x 1,8 cm (L x l x h).
Coloris : transparent.
Graduation :
- 100 g pour le poids et la masse osseuse.
- 0.1 % pour le taux de graisse, d'eau et de muscle.
Calcul de l'IMC : oui.
Démarrage / arrêt automatique : oui.
Unité de mesure : kg, lb, st.
Inclus : 1 pile CR 2032 de 3V.
Poids maxi supporté : 150 kg.



VENTE
NR

Pèse-personne impédancemètre XXL - 200 kg


TE0185 Code EAN 13 : 4211125760205

Principe de fonctionnement :

Pèse-personne impédancemètre XXL électronique particulièrement adapté
aux personnes fortes, composé d'électrodes en acier inoxydable brossé.
Cet appareil permet la détermination de la masse corporelle, graisseuse,
hydrique, du taux de muscle et de la masse osseuse et des besoins
caloriques (BMR/AMR). Calcul de l'IMC et affichage en cas de surcharge.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 39 x 30 x 2,5 cm (L x p x h).
Couleur : blanc.
Précision : par tranche de 100 g.
Démarrage : rapide.
Écran LCD : 28 mm.
Graduation : 100 g.
Affichage de la graisse corporelle en% : 0,1%.
Affichage de l'eau corporelle en% : 0,1%.
Affichage de la masse musculaire en% : 0,1%.
Masse osseuse : 100 g.
Niveau d'activité : 5.
Poids maxi supporté : 200 kg.
10 mémoires utilisateurs.



NOS PRESTATIONS :

La location du tire-lait

Le tire-lait sert à exprimer le lait des seins de la maman. Il stimule la montée de lait et facilite l'allaitement lorsque la tétée est impossible ou non désirée. Il permet également d'exprimer le surplus de lait pour désengorger les seins.

Il existe deux types de tire-lait à la location :

- 1 phase d'expression à cadence automatique du cycle d'aspiration.
- 2 phases de stimulation puis d'expression à cadence automatique du cycle d'aspiration. La phase de stimulation favorise la lactation.

À noter : La location d'un tire-lait nécessite toujours l'acquisition d'une tétérèlle adaptée au sein de la maman.



Notre savoir-faire, nos engagements



- fournir un dispositif actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté au besoin de la maman



PUÉRICULTURE

> LE TIRE-LAIT ET SES CONSOMMABLES

LOCATION LPP VENTE NR

LE CONSEIL abm

Tire-lait Améda Finess

PU0431 Code EAN 13 : 3665438000007

Principe de fonctionnement :

Le tire-lait à 2 phases Finess possède une courbe de succion rythmique naturelle. Peut être utilisé en simple ou double pompage.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 17 x 11 x 7,5 cm (L x l x h).
Fourni avec sacoche.
Poids : 500 g.



VENTE LPP

Tétérèlle simple et double Améda

Principe de fonctionnement :


Le kit de tirage écologique stérile d'Améda permet de protéger le lait et le bébé des bactéries, levures et virus grâce à son système de protection Proven Airlock Protection (diaphragme qui protège le lait et le bébé des bactéries, levures et virus).

Caractéristiques techniques :

Poids : 20 g.
Flacon : 125 mL.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Type tétérèlle	Taille en mm
PU0501	0810725022412	Tétérèlle simple	25
PU0502	3655438000069	Tétérèlle double	25



VENTE NR

Réducteur de tétérèlle Améda

Principe de fonctionnement :

Le réducteur de tétérèlle permet de réduire la taille du kit de tirage.
Lot de deux unités.
Dispositif compatible avec les tétérèlles simples et doubles Améda.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Taille en mm
PU0504	0810725021002	21
PU0505	3665438000021	22,5



VENTE NR

Accessoire tétérèlle large Améda

PU0503 Code EAN 13 : 810729020975

Principe de fonctionnement :

Permet d'élargir la taille du kit de tirage.
Dispositif compatible avec les tétérèlles simples et doubles Améda.



> LE TIRE-LAIT ET SES CONSOMMABLES

LOCATION
LPP

VENTE
NR

Tire-lait Fisio Pro

PU0169 Code EAN 13 : 3401020322115

Principe de fonctionnement :

Grâce à ses deux boutons de réglage, ce tire-lait à 2 phases permet la gestion indépendante de la puissance et du rythme d'aspiration pour un allaitement adapté et confortable. Il est utilisable en simple ou double pompage (gain de temps et lactation accrue).

Le tire-lait Fasio Pro automatique s'utilise avec le Kit Expression Kolor® qui s'adapte parfaitement à la physiologie du sein.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 36 x 25 x 18 cm (L x l x h).

Aspirations variables : -50 à -350 hPa.

Cadences : 40 à 125 cycles/min.

Niveau sonore : inférieur à 47 dBA.

Appareil à moyenne dépression et faible débit.

Alimentation : sur secteur.

Poids : 4 kg.



VENTE
LPP

Téterelle simple et double Kitett

Principe de fonctionnement :

Le kit Expression Kolor s'utilise avec les tire-laits Fasio et Fasio Pro.

Ne pas utiliser avec les tire-laits à cadence libre.

Caractéristiques techniques :

Sans Bisphénol A (BPA).

4 diamètres intérieurs (21, 24, 26, 30 mm) correspondant à la taille du mamelon.

2 tailles confort (Small et Large) relatives à la taille du sein.

Confort garanti pour toutes les mamans.

Diamètre intérieur (en mm)	Kit Expression simple		Kit Expression double	
	Téterelle Kolor Small	Téterelle Kolor Large	Téterelle Kolor Small	Téterelle Kolor Large
21	PU0083 3401053677169	PU0084 3401053677220	PU0089 3401053677398	PU0090 3401053677459
24	PU0085 3401053677510	PU0086 3401053677688	PU0091 3401053677749	PU0092 3401053677800
26	PU0079 3401051282426	PU0080 3401051283027	PU0081 3401051282075	PU0082 3401051281825
30	PU0087 3401053677978	PU0088 3401053678050	PU0093 3401053678111	PU0094 3401053678289



VENTE
NR

Tire-lait manuel Kolor Play®

PU0175 Code EAN 13 : 3401060125127

Principe de fonctionnement :

Dispositif indiqué pour une utilisation occasionnelle.

Il peut être utilisé en complément d'un tire-lait électrique, en cas de séparation temporaire ou toute autre raison rendant la mise au sein impossible ou non suffisante.

Il s'utilise avec le Kit Expression Kolor® en simple ou double pompage qui s'adapte parfaitement à la physiologie du sein.

Caractéristiques techniques :

Dimensions (avec téterelle) : 19 x 16,8 x 9 cm (L x l x p).

Taille de la téterelle : 24 mm large.

Dépression : -300 hPa.

Poids (avec téterelle) : 167 g.



VENTE
NR

Kolor Clip pour téterelle Kolor

PU0182 Code EAN 13 : 3401060125080

Principe de fonctionnement :

Le kit KOLOR CLIP® comprend toutes les pièces nécessaires permettant à la maman de transformer sa téterelle KOLOR® en tire-lait manuel KOLOR PLAY®.

Il se connecte à toutes les tailles de téterelle KOLOR®, la maman pouvant ainsi utiliser la taille de téterelle adaptée à sa morphologie et ses besoins.



Guide pour le choix de la téterelle kolor®

Taille du mamelon : 4 diamètres intérieurs

Violet : 21 mm

Orange : 24 mm

Vert : 26 mm

Bleu : 30 mm

21 mm 24 mm 26 mm 30 mm



Forme du sein : 2 tailles confort



Small :
76 mm




Large :
90 mm

Possibilité de réglage sur demande.

Prise de mesure

La mesure doit se faire après une tétée ou après avoir tiré le lait. Si vous mesurez le mamelon au repos, comptez 2 mm en plus.

Le mamelon ne doit pas être trop serré ni trop libre. Il doit y avoir un espace tout autour, pour lui permettre, pendant l'aspiration, de bouger aisément, dans le canal intérieur de la téterelle.



> PÈSE BÉBÉ / SOMMEIL DE L'ENFANT

LOCATION NR VENTE NR

Pèse-bébé 25 kg - avec sacoche

PU0037 Code EAN 13 : 3700445500246

Principe de fonctionnement :

Ce pèse-bébé possède une fonction TARE pour une pesée avec un linge par exemple et une fonction HOLD qui mémorise le poids même si le bébé bouge. Avec une précision de 10 g pour une capacité de 25 kg, la lecture est directe et permet de vérifier, après chaque tétée, la quantité de lait bue par le bébé.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 62 x 32 x 7 cm (L x l x h).

Portée minimum : 200 g.

Portée maximum : 20 kg.

Division : tous les 10 g.

Affichage : écran LCD rétro éclairé de 65 x 30 mm (L x l).

Fonctions : choix de l'unité de mesure, tare automatique, mémorisation du dernier poids, mélodie musicale pendant la pesée et indicateur d'usure de piles.

Inclus : 4 piles 1,5 V LR6.

Poids : 1,6 kg.

Fourni avec sacoche de transport, mètre ruban et alèse.



VENTE NR

Doppler fœtal Easydop

PU0076 Code EAN 13 : 3401098845844

Principe de fonctionnement :

Dispositif permettant d'écouter les mouvements et le cœur du futur bébé. Il offre la possibilité d'écouter, tranquillement à la maison, sans aucun risque, les premiers mouvements du futur bébé.

À partir de la douzième semaine, les battements cardiaques du bébé pourront être entendus. Le réglage du volume permettra une bonne audition.

Attention : Easydop n'est pas destiné à remplacer les soins médicaux prénataux.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 11 x 5,5 x 1,68 mm (L x l x h).

Inclus : écouteurs individuels, câble de connexion audio pour haut-parleur externe et 2 piles 1,5 V AAA.

S'utilise avec du gel échographique (non fourni).

Normes : IEC 60601-1 : 1988 + A1 : 1991 + A2 : 1995.

Produit conforme aux exigences de la directive européenne 93/42/EEC.

Poids : 80 g.



LOCATION NR VENTE NR

Berceau plastique transparent

PU0060



Uniquement disponible sur commande

Principe de fonctionnement :

Berceau plastique transparent demi-lune convenant parfaitement aux nourrissons, en répondant aux exigences de sécurité et de confort.

Le dispositif permet une inclinaison proclive-déclive réglable manuellement pour prévenir, entre autres les régurgitations.

Matelas compatible avec la référence PU0015.

Caractéristiques techniques :

Dimensions plan de couchage : 72 x 31,5 cm (L x l).

Composition :

Structure : en tube cylindrique avec revêtement époxy.

Nacelle : en méthacrylate moulée avec renfort sur le fond et trous d'aération.

Freinage : 4 roulettes dont 2 freinées.



VENTE NR

Matelas pour berceau

PU0015 Code EAN 13 : 3401060040130

Principe de fonctionnement :

Matelas de berceau adapté pour le berceau PU0060.


Caractéristiques techniques :

Dimensions : 72 x 32 x 5 cm (L x l x h).

Composition : mousse haute résilience non feu M4 à 25 kg/m³.

Housse : intégrale imperméable non feu M1 PVC 15/100.

Entretien : lavable à 90°C avec fermeture à glissière 3 côtés.



> MOBILITÉ PÉDIATRIQUE

LES BONNES AFFAIRES
abm

VENTE
LPP

Canne anglaise enfant

Principe de fonctionnement :

Elle possède un double réglage. La poignée comme l'appui brachial s'ajustent en hauteur pour s'adapter à tous les enfants et adolescents.

Caractéristiques techniques :

Composition :

- Poignée : en polypropylène.

- Tube : en duraluminium.

Hauteur réglable :

- Poignée/sol : de 55 à 77 cm.

- Appui brachial : de 11 à 21 cm.

Largeur manchette : 7 cm.

Vendu par paire.

Poids maxi. supporté : 100 kg.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Coloris
CA0048	3401075952848	Violet/Turquoise
CA0049	3401075952909	Bleu/Orange



LOCATION
LPP

VENTE
LPP

Fauteuil roulant Action 3 Junior S dossier inclinable

Principe de fonctionnement :

Ce fauteuil roulant, dossier inclinable, manuel léger et pliant, a été conçu dans le but de respecter les différents besoins et envies que peuvent avoir les enfants. Il est également très facilement transportable.

Caractéristiques techniques :

Dimensions :

- Longueur hors-tout avec potence :

de 90 à 100 cm.

- Hauteur hors tout : de 87 à 113 cm.

Angle :

- Inclinaison dossier : 7°/0° - 30°.

- Des potences : 80°/90°/0° - 80°.

Coloris : rouge mat.

Garantie : 2 ans.

Poids : 15 kg.

Poids maxi. supporté : 80 kg.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Taille de l'assise	Hauteur d'assise sol/siège	Largeur hors-tout
FR0825-DI30	3662050106988	30,5 cm	41 cm	49,5 cm
FR0825-DI33	3662050106995	33 cm	43,5 cm	52 cm
FR0825-DI36	3662050107008	35,5 cm	46 cm	54,5 cm



Uniquement disponible sur commande

LOCATION
LPP

VENTE
LPP

Déambulateur fixe enfant

DB0007 Code EAN 13 : 3401554013183

Principe de fonctionnement :

Déambulateur fixe pour enfant robuste, très léger et réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 56 x 45 cm (L x l).

Hauteur réglable : de 67 à 77 cm.

Coloris : gris.

Poids : 1,5 kg.

Poids maxi supporté : 70 kg.



Uniquement disponible sur commande



LOCATION
LPP

VENTE
LPP

Rollator 2 roues enfant

DB0109 Code EAN 13 : 3401054019791

Principe de fonctionnement :

Rollator 2 roues sans siège enfant réglable en hauteur. Il possède des poignées ergonomiques.

Caractéristiques techniques :

Dimensions :

- Largeur entre les roues avant et arrière : 60 cm.

- Hauteur réglable : de 52,5 à 65 cm.

- Largeur entre les 2 roues avant : 44 cm.

Coloris : bleu.

Poids : 2 kg.

Poids maxi supporté : 70 kg.



Uniquement disponible sur commande



GAMME BARIATRIQUE

VENTE
LPP

Canne anglaise XXL - 180 kg

CA0105 Code EAN 13 : 3401540000000

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 76 à 106 cm.
Coloris : mat finition époxy.
Poids : 1,3 kg.
Poids maxi supporté : 180 kg.



VENTE
LPP

Déambulateur pliant XXL réglable en hauteur - 227 kg

DB0137 Code EAN 13 : 3401521090896

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 80 à 98 cm.
Profondeur : 51 cm
Largeur hors-tout : 62 cm.
Coloris : gris.
Poids : 3,4 kg.
Poids maxi supporté : 227 kg.



VENTE
LPP

Rollator 2 roues avec siège XXL - 227 kg

DB0028 Code EAN 13 : 3401054018732

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 76 à 94 cm.
Largeur hors-tout : 70 cm.
Profondeur hors-tout : 66 cm.
Hauteur sol/siège : 64 cm.
Coloris : rouge.
Poids : 6 kg.
Poids maxi supporté : 227 kg.



VENTE
LPP

Rollator 4 roues XXL - 200 kg

DB0163 Code EAN 13 : 3664390000063

Caractéristiques techniques :

Hauteur poignées réglables : de 88 à 99,5 cm.
Hauteur du siège : 57 cm.
Dimensions du siège : 46 x 35 cm (L x l).
Profondeur hors-tout : 70 cm.
Largeur hors-tout : 78 cm.
Coloris : rouge métallisé.
Poids : 12,8 kg (avec panier).
Poids maxi supporté : 200 kg.



VENTE
LPP

Fauteuil roulant XXL V300 dossier fixe - 170 kg

Caractéristiques techniques :

Profondeur d'assise ajustable :
de 44 à 53 cm.
Manchettes d'accoudoirs réglables
en hauteur : de 22 à 24 cm.
Poids maxi supporté : 170 kg.



VENTE
LPP

Lit médicalisé 3 fonctions XXL DIVISYS 1 sommier indépendant

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 35 à 81 cm.
Longueur couchage : 200 cm.
Garantie : 5 ans.
Poids maxi supporté : 270 kg.



Uniquement disponible
sur commande

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Largeur d'assise	Largeur hors-tout	Longueur hors-tout	Poids du fauteuil	Poids maxi supporté
FR0824-DF53	5415174010598	53 cm	73 cm	108,5 cm	21 kg	170 kg
FR0804-DF56	5415174010604	56 cm	76 cm	108,5 cm	21 kg	170 kg
FR0824-DF60	5415174010611	60 cm	80 cm	108,5 cm	21 kg	170 kg

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Largeur sommier
LM0332	3664897000191	120 cm
LM0374	3664897000214	140 cm

Matelas grandes tailles Classe II disponibles sous la référence **EM0142**

en 120 et **EM0050** en 140 cm - Poids maxi supporté : 270 kg.

Matelas Air disponible sous la référence **EM0205** en 120 cm - Poids maxi supporté : 165 kg.

GAMME BARIATRIQUE

VENTE NR

Fauteuil releveur électrique Prestige XXL 1 moteur

Caractéristiques techniques :

Largeur de l'assise : 63 cm.
Largeur hors-tout : 99 cm.
Profondeur d'assise : 54 cm.
Poids maxi supporté : 250 kg.



Uniquement disponible sur commande

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Coloris	Revêtement
FA0142	3401548654415	Noir	Simili cuir
FA0154	3401548654873	Océan	Microfibre



VENTE LPP

Coussin XXL Visco Cl .II Bariatrique

Caractéristiques techniques :

Hauteur : 10 cm.
Mousse polyuréthane visco : 80 kg/m³.
Mousse haute résilience : 40 kg/m³.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Dimensions coussin (L x P)	Poids supporté de ...
EC0168	3700368620175	56 x 46 cm	60 à 230 kg
EC0382	3700368620199	61 x 50 cm	80 à 270 kg

VENTE LPP

Chaise garde-robe XXL - 160 kg

HY0017 Code EAN 13 : 3401048600820

Caractéristiques techniques :

Dimensions :
- Hauteur hors-tout : 92 cm.
- Profondeur : 53 cm.
- Largeur hors-tout : 71 cm.
- Largeur entre les accoudoirs : 65 cm.
Coloris : bleu océan.
Poids : 8 kg.
Poids maxi supporté : 160 kg.



VENTE NR

Chaise de douche fixe XXL réglable en hauteur - 180 kg

DO0032 Code EAN 13 : 4028698100501

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 42 x 43 x 55 cm (L x l x h).
Dimensions de l'assise : 50 x 37 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 38 à 55 cm.
Composition structure : plastique.
Coloris : blanc.
Poids : 4,5 kg.
Poids maxi supporté : 180 kg.



Uniquement disponible sur commande

VENTE NR

Chaise de douche 4 roues XXL - 180 kg

DO0241 Code EAN 13 : 4028698132557

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 64,5 x 90,5 cm (L x P).
Largeur d'assise : 48 cm.
Profondeur d'assise : 48 cm.
Hauteur réglable : de 47,5 à 60 cm.
Largeur entre les accoudoirs : 53,5 cm.
Poids : 18 kg.
Poids maxi supporté : 180 kg.



Uniquement disponible sur commande

VENTE NR

Planche de bain XXL - 210 kg

BA0209 Code EAN 13 : 3401060138813

Caractéristiques techniques :

Composition : plastique.
Coloris : blanc/bleu.
Dimensions : (L x l) : 74,5 x 35 cm.
Espacement entre les supports : de 43 à 68 cm.
Poids : 2,7 kg.
Poids maxi supporté : 210 kg.



VENTE NR

Pèse-personne impédancemètre XXL - 200 kg

TE0185 Code EAN 13 : 4211125760205

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 39 x 30 x 2,5 cm (L x p x h).
Couleur : blanc.
Précision : par tranche de 100 g.
Poids maxi supporté : 200 kg.



GAMME SPÉCIFIQUE : SUR COMMANDE

NOUS CONSULTER POUR PLUS D'INFORMATIONS

VENTE
LPP

Fauteuil roulant manuel Action 3 NG et 4 NG à configurer

Ces fauteuils roulants à propulsion manuel à châssis en aluminium pliant par croisillon permettent une adaptation spécifique aux patients par le choix des différentes options qu'ils proposent dans leurs versions configurées, telles que :

- profondeur et hauteur d'assise,
- hauteur de dossier,
- choix du coloris...



Action 3



Action 4

VENTE
LPP

Fauteuil roulant électrique

Le fauteuil roulant électrique combine à la fois performances, confort de conduite, compacité et personnalisation.

Il existe en version fixe et en version pliable.

Conçu pour les utilisateurs actifs en intérieur et en extérieur.



Version fixe



Version pliable

VENTE
LPP

Rollator 4 roues d'intérieur

DB0273 Code EAN 13 : 3664390154469

Principe de fonctionnement :

Grâce à la petite largeur et à son poids ultra léger, ce rollator 4 roues apportera au patient une forte maniabilité et un accès facilité au sein de son domicile.

Dispositif pliable, équipé d'un système de freinage centralisé, d'un panier et plateau de série.

Réservé pour un usage en intérieur exclusivement.

Caractéristiques techniques :

Largeur hors-tout : 54,5 cm.

Profondeur : 68 cm.

Hauteur de la poignée réglable : de 91 à 95 cm.

Composition : plastique et aluminium.

Coloris : blanc et noir.

Poids : 6,5 kg.

Poids maxi supporté : 100 kg.



VENTE
LPP

Rollator 4 roues d'intérieur et d'extérieur

DB0275 Code EAN 13 : 3664390156234

Principe de fonctionnement :

Grâce à son poids ultra léger, il permettra au patient une utilisation facilitée en intérieur comme en extérieur.

Dispositif pliable, équipé d'une sangle dorsale, d'un sac de transport et porte canne de série ainsi que de freins de parking de série.

Caractéristiques techniques :

Largeur hors-tout : 64 cm.

Profondeur hors-tout : 72 cm.

Hauteur des poignées réglables : de 83 à 93 cm.

Hauteur sol-siège : 56 cm.

Composition : aluminium.

Poids : 5,2 kg.

Poids maxi supporté : 136 kg.



VENTE
LPP

Rollator 2 roues pivotantes

DB0276 Code EAN 13 : 8436533438898

Principe de fonctionnement :

Grâce à ces 2 roues pivotantes multidirectionnelles et à son poids ultra-léger, le rollator 2 roues offrira une très grande maniabilité au patient.

Dispositif pliant.

Caractéristiques techniques :

Largeur : 57 cm.

Profondeur : 66 cm.

Hauteur réglable : de 83 à 95 cm.

Dimensions de l'assise : 26 x 40 cm (L x L).

Hauteur sol-siège : 53 cm.

Composition : aluminium.

Poids : 3,2 kg.

Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE
LPP

Tricycle

Le tricycle est le parfait compagnon de balade. Il apporte une grande stabilité et un confort de conduite à l'utilisateur.

Il existe également en version électrique.



GAMME SPÉCIFIQUE : SUR COMMANDE

NOUS CONSULTER POUR PLUS D'INFORMATIONS

VENTE
NR

Gamme bain Inspiration bois

Principe de fonctionnement :

Cette gamme bain design et très tendance s'intégrera parfaitement à tout type d'intérieur. Grâce à ses couleurs chaudes et agréables, cela permettra d'occulter l'aspect médical des produits. Légère et résistante à la corrosion pour une meilleure durée dans le temps. Matières : aluminium et aspect bois.



BA0295

Siège de bain pivotant

Code EAN 13 : 3664390154452

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout :
76 x 51 x 35 cm (L x l x h).
Dimensions du dossier : 40 x 14 cm
Hauteur du dossier : 35 cm.
Poids : 5,6 kg.
Poids maxi supporté : 136 kg.



DO0240

Siège de douche mural

Code EAN 13 : 3664390154445

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout :
47 x 42 x 56 cm (L x l x h).
Dimensions de l'assise : 47 x 29 cm.
Encombrement plié : 47 x 14 x 51 cm.
Poids : 3,4 kg.
Poids maxi supporté : 136 kg.



DO0239

Chaise de douche

Code EAN 13 : 3664390154438

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout :
50 x 53 x 90 cm (L x l x h).
Hauteur d'assise réglable : de 40 à 55 cm.
Dimensions de l'assise : 40 x 14 cm.
Hauteur du dossier : 35 cm.
Poids : 4,1 kg.
Poids maxi supporté : 136 kg.



DO0238

Tabouret de douche

Code EAN 13 : 3664390154438

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout :
50 x 51 x 55 cm (L x l x h).
Dimensions de l'assise : 47 x 29 cm.
Hauteur d'assise réglable : de 40 à 55 cm.
Poids : 2,9 kg.
Poids maxi supporté : 136 kg.

VENTE
NR

Téléphone

Les téléphones fixes à grosses touches, à touches visuelles indiquant les photos de l'entourage des patients mais encore un système d'écoute amplifiée compatible avec les appareils auditif sont spécialement étudiés pour répondre aux besoins des Seniors, des personnes malentendantes et/ou malvoyantes.



VENTE
NR

Chaise haute de cuisine

AI0156 Code EAN 13 : 3401041347203

Principe de fonctionnement :

Chaise haute de cuisine inclinée de 4 cm vers l'avant permettant de réduire l'effort pour s'asseoir ou se relever.

Elle est dotée :

- De pieds réglables en hauteur.
- D'embouts antidérapants.
- D'accoudoirs amovibles.
- D'une assise et d'un dossier rembourré.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 52 x 70 cm (L x h).
Dimensions de l'assise : 35 x 28 cm (L x l).
Hauteur accoudoirs : 20 cm.
Hauteur réglable : de 57 à 70 cm.
Composition : acier.
Coloris : blanc et chrome.
Poids : 6 kg.
Poids maxi supporté : 136 kg.



OFFREZ UNE PORTE À VOTRE BAIGNOIRE



BAIGNOIRE MAGIQUE® est une solution innovante de création de porte dans une baignoire existante. En 1/2 journée seulement, votre baignoire se transforme en baignoire à porte et devient enfin accessible !

BAIGNOIRE MAGIQUE® présente de nombreux avantages :



Pose en 4h



Baignoire inchangée



100 % Étanche



Garantie 10 ans



Sur mesure



-25% de Crédit d'impôt



SIMULATION 3D de votre porte de baignoire

Avec 10 ans d'expérience et plus de 12 000 clients satisfaits sur toute la France, bénéficiez du savoir faire unique de BAIGNOIRE MAGIQUE, le Spécialiste des ouvertures de baignoires.

Contactez votre Agence ABM PHARMA et demandez votre devis personnalisé.

Nos équipes sont à votre disposition

PODOWELL acteur majeur de la chaussure thérapeutique en France vous propose en partenariat avec ABM Pharma ses gammes chaussures thérapeutiques et Podosolution.



LES AVANTAGES DU PARTENARIAT:

- Une offre pensée sur mesure pour la pharmacie
- Offre préférentielle pour des implantations de 6 ou 12 paires avec une paire offerte
- Un franco de port à la paire pour les réassorts d'articles CHUT
- Une grande réactivité des équipes Podowell toujours à votre disposition afin de répondre à toutes vos attentes



3 GAMMES, 3 SOLUTIONS POUR LE CONFORT DU PIED

Gamme Médicale CHUT



UNE GAMME COMPLÈTE DE CHUT (chaussures thérapeutiques à usage temporaire)

Dispositifs médicaux de classe 1 - CE
Code LPP CHUT augmentation du volume de l'avant-pied : 7120121

Gamme Médicale CHUP



UNE GAMME DE CHUP POUR LE PIED DIABÉTIQUE

(chaussures thérapeutiques à usage prolongé)
Dispositifs médicaux de classe 1 - CE
Code CHUP : 2132645 (code différent selon le modèle)

Gamme Active



POUR LA PRATIQUE D'UNE
ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE

Gamme Confort



POUR LE BIEN ÊTRE
DE TOUS LES PIEDS



UNE GAMME DE CHAUSSETTES DE PROTECTION 3 EN 1

Dispositifs médicaux de classe 1 - CE

- 1 **Protège** la peau des frottements
- 2 **Répartit** la pression cutanée
- 3 **Hydrate** la peau grâce à son gel unique



Février 2020

Contactez vos équipes locales ABM Pharma qui vous mettront directement en relation avec nos équipes professionnelles de Podowell Fargeot.

La téléassistance au domicile



Pour son bien-être et pour être rassurée, j'ai choisi la téléassistance Filien ADMR. Et vous ? Que faites-vous pour vos proches ?



La sécurité en toute tranquillité

Nos services de téléassistance vous permettent d'entrer en contact avec notre centre d'écoute disponible 24h/24 - 7j/7 pour demander de l'aide face à une situation difficile : chute, malaise, angoisse... L'opératrice qui réceptionne votre appel fait intervenir votre réseau de solidarité et/ou les secours si nécessaire.

La téléassistance Filien ADMR

Souscrivez à la téléassistance nouvelle génération connectée au réseau GSM qui offre une sécurité maximale 24/24, 7j/7.

- + Une solution tout compris qui s'installe dans tous les cas de figure : avec ou sans ligne téléphonique fixe traditionnelle, avec une Box Internet, etc.
- + Une utilisation simple et une mise en service rapide.



transmetteur de téléassistance

28,90€^{TTC}/mois
soit **14,45€/mois** après crédit d'impôt
50€ de frais de mise en service

En cas de réseau GSM insuffisant, vous bénéficierez du service de téléassistance relié à votre ligne téléphonique fixe traditionnelle à 24,90€^{TTC}/mois (soit **12,45€^{TTC}/mois** après crédit d'impôt).

Options (en supplément) :

- E-mail aux aidants
- Émetteur suppl.
- Détecteur de chute
- Détecteur de fumée
- Véritable montre

Pour plus d'informations sur nos services, contactez-nous :

03 29 86 86 95 (ligne directe - appel gratuit) ou clients@filien.com

BÉNÉFICIEZ D'UNE ÉTUDE GRATUITE À VOTRE DOMICILE

DOUCHE ITALIENNE



- ✓ Remplacement de la baignoire au millimètre près
- ✓ Installation en moins de 8h
- ✓ Pas de gros travaux

MONTE-ESCALIER



- ✓ Equipement adapté à votre intérieur
- ✓ Solution totalement sécurisée
- ✓ Installation en 1 journée

 **DEMANDEZ CONSEIL**
dans vos agences ABM Pharma

UNE OFFRE DIGITALE MAD SUR MESURE !



“Contactez votre commercial* ABM Pharma afin d’activer votre espace personnel et confidentiel”

#CONNECTONS-NOUS



1^{ER} PSAD PROPOSANT UNE OFFRE DIGITALE COMPLÈTE GRATUITE 100% DÉDIÉE À LA PHARMACIE :

- Gestion du parc locatif
- Site marchand avec + de 500 produits spécialisés dans le maintien à domicile
- Suivi de facturation et des bons de livraison



UNE SOLUTION SIMPLE, RAPIDE ET DISPONIBLE 24/24H ET 7/7J :

- Passez vos commandes en ligne
- Recevez votre commande en J+1**
- Stoppez vos locations en 1 clic
- Consultez / imprimez vos factures et vos bons de livraison

Retrouvez nos coordonnées sur www.abmpharma.com

* ou par mail à marketing@abmpharma.com

** Livraison J+1 ouvert du lundi au vendredi pour toutes commandes passées avant 15h.

NOS FORMATIONS MAD

Formations à la pharmacie, pour vous et votre équipe, de cas pratiques MAD



Formations présentielles MAD organisées avec nos partenaires



NOS OUTILS DE COMMUNICATION

Pour signaler efficacement votre offre de Maintien à Domicile, les **vitrines** et les **espaces intérieurs** peuvent être équipés de vitrophanies.

Pour permettre au patient de visualiser les bienfaits en termes de confort et de sécurité d'un équipement de MAD, un **diaporama vidéo** montre l'utilisation des dispositifs dans des scènes de la vie quotidienne.

Pour faciliter les ventes, un **mini-guide** sur les différents produits proposés facilite votre conseil.

PACK DE COMMUNICATION SPÉCIALISÉ

PAC'MAD 1 :

- Une vitrophanie
- 10 mini-guides offerts



PAC'MAD 2 :

- Une vitrophanie
- Une vidéo
- 10 mini-guides offerts



PAC'MAD 3 :


- Une vitrophanie
- Une vidéo
- 40 mini-guides dont 10 offerts



NOS OUTILS D'ÉVALUATION DE PRISE EN CHARGE

Nous organisons systématiquement, lors des installations, ou sur demande, une évaluation complète des besoins en dispositifs médicaux et/ou d'aides à la vie visant à faire valoir les compétences de l'officine en matière de maintien à domicile.

Ces outils d'évaluation à domicile vous permettront de cibler les besoins de votre patient à son domicile. Leur utilisation simple et complète, permettra de visualiser les dispositifs nécessaires à votre patient (que vous aurez préalablement défini ensemble) afin de sécuriser au mieux sa vie quotidienne.



INDEX

A

Accessoires tétérelle Améda	58
Accroche canne	5
Adaptateur féminin pour urinal homme	46
Adaptateur pour sonde vaginale	38
Aérosol manosonique	36
Aérosol pneumatique	34 à 35
Aérosol sonique	36
Aérosol ultrasonique	34
Aide verseur de gouttes ophtalmiques	30
Alèse de lit	17
Alèses Abri-Soft	44
Aniosafe savon doux HF	41
Appareil de massage des pieds	19
Arceau de lit	17
Aspirateur trachéal	32
Assise rotative souple	2
Autotensiomètre électronique au bras	56
Autotensiomètre électronique au poignet	56

B

Bain bouillonnant pour les pieds	19
Balle d'exercice	55
Barre d'appui murale	53
Barre d'appui pour lit	18
Bassin de lit	46
Bâtonnet soins bouche	42
Bavoir jetable	43
Bavoir lavable	54
Béquille sous axillaires	4
Berceau plastique transparent	60
Bidet cuvette à poser	46
Bistouri stérile	31
Bock à douche	30
Bouillotte	19
Broyeur et coupe comprimés	30

C

Canne anglaise	4
Canne anglaise enfant	61
Canne anglaise XXL	62
Canne blanche	8
Canne de marche	5 à 8
Canne siège	5
Canne tripode	5
Ceinture ventrale	14
Chaise de douche à roulettes et de toilette	52
Chaise de douche à roulettes XXL	63
Chaise de douche fixe	52
Chaise de douche fixe XXL	63
Chaise de douche Inspiration bois - sur commande	65
Chaise de toilette	48
Chaise garde-robe à roulettes	47
Chaise garde-robe fixe	47
Chaise garde-robe fixe pliante	47
Chaise garde-robe XXL	63
Chaise haute de cuisine	65
Chambre d'inhalation	31
Chancelière	19
Changes complets jour/nuits Abri-Form Premium	45
Chausse-pieds	54
Couches pour enfants Bambo nature	45
Coussin à air cl. II	24
Coussin abduction des hanches microbille	26
Coussin bouée microbille	26
Coussin bouée gonflable	24
Coussin chauffant	21
Coussin d'abduction de hanche	25
Coussin de décharge bouée microfibre	27
Coussin de décharge cylindrique microfibre	27
Coussin de décharge de décubitus semi-lateral microfibre	27
Coussin de décharge demi-lune microfibre	27
Coussin de décharge universel microfibre	27
Coussin de nuque	20
Coussin de voyage	20

Coussin décharge talonnière microbille	26
Coussin décubitus têtère microbille	26
Coussin demi-lune microbille	26
Coussin en mousse	24
Coussin en mousse cl.II	24
Coussin en mousse cl.II XXL	63
Coussin inclineur	17
Coussin modulaire cylindrique microbille	26
Coussin mousse et à air cl. II	24
Coussin percé à air	24
Coussin universel microbille	26
Culotte pelvienne	14
Culottes absorbantes Abri-Flex Premium	45

D

Déambulateur	9
Déambulateur enfant	61
Déambulateur XXL	62
Débitmètre de pointe	31
Demi-protection barrière de lit 90 cm	17
Dispositif anti-Équin	25
Dispositif de fond de lit	25
Dispositif de positionnement	25
Doppler foetal	60
Douchette pour robinet	50
Dragonne	6
Draisienne	2
Drap de glisse	2
Drap de survie	56
Drap en pack de 3	16

E

Électrode périnéale	39
Électrodes pour électrostimulateur	37
Électrostimulateur Cefar Tens	37
Électrostimulateur Tens Eco 2	37
Électrostimulateur Uro Stim 2	38
Élévateur de bain	50
Embout de canne anglaise	4
Embout de canne de marche	6
Embout de canne de marche stabilisateur	5
Enfile bas	54

F

Fauteuil à pousser	15
Fauteuil de repos	22
Fauteuil de transfert	2
Fauteuil releveur	22 à 23
Fauteuil releveur XXL	63
Fauteuil roulant Action 3 Junior S	61
Fauteuil roulant de confort	15
Fauteuil roulant électrique - sur commande	64
Fauteuil roulant manuel	13
Fauteuil roulant manuel - sur commande	64
Fauteuil roulant manuel XXL	62

G


Gant de toilette	43
Gant nitrile non poudrés	41
Gants latex poudrés et non poudrés	41
Gants vinyle poudrés et non poudrés	41
Gel hydroalcoolique	40
Gel pour électrodes	37
Gobelet	54
Grenouillère	21
Guidon de transfert	2

H

Haricot en carton	42
Harnais d'immobilisation	14

> INDEX

I			
Inhalateur plastique	31		
K			
Kit de désinfection	41		
Kit sangle pour guidon de transfert	2		
Kolor Clip pour tétèrelle Kolor	59		
L			
Lampe de luminothérapie	19		
Linget' Anios	40		
Lit médicalisé en 140 cm	16		
Lit médicalisé en 160 cm	16		
Lit médicalisé en 90 cm	16		
Lit médicalisé XXL	62		
Loupe ronde éclairante	54		
Lunette à oxygène	32		
M			
Marchepied modulaire	50		
Masque à oxygène	32		
Masque bouche à bouche	56		
Masque chirurgical	42		
Matelas CL III Airsoft Duo 90 cm	28		
Matelas Cl. IA Polyplot 90 cm	28		
Matelas Cl. II Novaform 90 cm	28		
Matelas Cl. II Viscoflex 120 cm	28		
Matelas Cl. II Viscoflex 140 cm	28		
Matelas mousse clinique 90 cm	28		
Matelas pour berceau	60		
Mousse de protection canne anglaise	4		
N			
Nébuliseur	34 à 36		
O			
Oreiller	20		
Oxymètre de doigt	56		
P			
Pack chemin lumineux	17		
Pack dossieret Kalli Dos	14		
Pédalier d'exercice	55		
Pèse-bébé	60		
Pèse-personne électronique	57		
Pèse-personne mécanique	57		
Pèse-personne XXL	63		
Pied à sérum	18		
Pilulier	30		
Pince à échardes	31		
Pince de préhension	55		
Pince ôte-agrafe	31		
Planche de bain	50		
Planche de bain XXL	63		
Planche de transfert	2		
Plots élévateurs	17		
Poignée de sortie de bain	53		
Poire effilée	30		
Potence de lit sur pied	18		
Protections anatomiques Abri-Let	44		
Protections anatomiques Abri-San Premium	44		
Protections anatomiques femme Abena Light	44		
Protections homme Abena Man	44		
Protège bassin de lit	46		
Protège plâtre de douche	43		
Protège seau pour chaise garde-robe	47		
R			
Réhausse WC	48		
Relève-buste	17		
Rollator	9 à 10		
Rollator 2 roues - sur commande	64		
Rollator 2 roues XXL	62		
Rollator 4 roues - sur commande	64		
Rollator 4 roues XXL	62		
Rollator enfant	61		
Rouleau drap d'examen	42		
S			
Sangle lave dos	50		
Sangle pour lève personne	3		
Sangle pour lève personne verticalisateur	3		
Seau hygiénique	46		
Set de saignée	42		
Siège coquille	23		
Siège de bain pivotant	50		
Siège de bain pivotant Inspiration bois - sur commande	65		
Siège de douche mural	51		
Siège de douche mural Inspiration bois - sur commande	65		
Siège de douche pliant	51		
Sonde anale	38		
Sonde d'aspiration trachéale	32		
Sonde vaginale	38		
Spiromètre	31		
Stimulateur circulatoire Revitive Arthrose du genou	19		
Stimulateur circulatoire Revitive Medic Pharma	19		
Stimulateur Uro-MG	39		
Sur-chaussure	42		
Surfa'Safe' R Premium	40		
T			
Table de lit	18		
Table pour fauteuil releveur	22		
Tabouret de douche	51		
Tabouret de douche Inspiration bois - sur commande	65		
Talonnière	25		
Tapis de bain antidérapant	50		
Tapis de douche	50		
Téléphone	65		
Tétèrelle simple et double	58 à 59		
Thermomètre électronique	56		
Tire-lait	58 à 59		
Tire-lait manuel	59		
Tricycle - sur commande	64		
U			
Urinal femme	46		
Urinal homme	46		
V			
Verre	54		
W			
Wip'Anios Excel	40		



Siège national
2, rue Gabriel Bourdarias
69200 Vénissieux
Tél. 04 72 56 58 80
Fax 04 72 56 10 11

www.abmpharma.com

Coordonnées de votre agence :